

Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)

**SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**

**1.1. Identificador del producto**

Nombre comercial/denominación:

RAVENOL CVT KFE Fluid

No. del artículo:

1211134

**1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

Uso de la sustancia/mezcla:

aceite

\* **1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

Suministrador (fabricante/importador/representante exclusivo/usuario posterior/distribuidor):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Jöllennecker Str. 2

33824 Werther

D

Teléfono: +49 5203 9719 0

Telefax: +49 5203 9719 40

Correo electrónico: kontakt@ravenol.de

Página web: www.ravenol.de

Correo electrónico (persona especializada): technik@ravenol.de

\* **1.4. Teléfono de emergencia**

Abt. Technik (Produktsicherheit), 24h: +49 700 24 112 112 (Company ID: RAV) (outside USA/Canada)  
011 49 700 24 112 112 (Company ID: RAV) (inside USA/Canada), +49 5203 9719 0 (Mo-Do 7.30 Uhr -  
16.30 Uhr, Fr 7.30 Uhr - 13.15 Uhr) (Este número sólo está disponible durante las horas de oficina.)

**SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**

\* **2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Clasificación según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]:

Clases y categorías de peligro	Indicaciones de peligro	Procedimiento de clasificación
Toxicidad aguda (por inhalación) (Acute Tox. 4)	H332: Nocivo en caso de inhalación.	

\* **2.2. Elementos de la etiqueta**

Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictograma de peligro:



GHS07

Signo de  
exclamación

Palabra de advertencia: Atención

Componentes Peligrosos para etiquetado:

N, N-Dimetil-N-octadecilamina; 2- (2-heptadec-8-enil-2-imidazolin-1-il) etanol; 1-deceno, dímero,  
hidrogenado

Indicaciones de peligro para peligros de salud

H332 Nocivo en caso de inhalación.

Características de peligro suplementarias (UE): -



Revisión: 11-dic-2018 Versión: 2 Fecha de edición: 11-dic-2018

**Consejos de prudencia Prevención**

P261	Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

**Consejos de prudencia Reacción**

P304 + P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/Teléfono de emergencia si la persona se encuentra mal.

**Consejos de prudencia Eliminación**

P501	Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación apropiada de reciclaje o de gestión de residuos.
------	---

**2.3. Otros peligros**

No hay datos disponibles

**SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes**

**3.2. Mezclas**

**Componentes peligrosos / Suciedades peligrosas / Estabilizadores:**

identificadores del producto	Nombre de la sustancia Clasificación según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]	Concentración
n.º CAS: 68649-11-6 N.º CE: 500-228-5	<b>1-deceno, dímero, hidrogenado</b> Acute Tox. 4, Asp. Tox. 1 H304	15 - < 40 Peso %
n.º CAS: 96-33-3 N.º CE: 202-500-6	<b>metacrilatos</b> Eye Irrit. 2 H319	2 - < 5 Peso %
n.º CAS: 124-28-7 N.º CE: 204-694-8	<b>N, N-Dimetil-N-octadecilamina</b> Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Skin Corr. 1B H302-H314-H400-H410	0 - < 0,2 Peso %
n.º CAS: 95-38-5 N.º CE: 202-414-9	<b>2- (2-heptadec-8-enil-2-imidazolin-1-il) etanol</b> Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT RE 2, Skin Corr. 1C <b>Peligro</b> H302-H314-H373-H400-H410	0 - < 0,1 Peso %

Texto de las frases H- y EUH: véase sección 16.

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

**4.1. Descripción de los primeros auxilios**

**Información general:**

En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al médico (si es posible, mostrar la etiqueta). Alejar al accidentado de la zona de peligro. Quitar ropa contaminada, mojada. En caso de pérdida de conocimiento acostar al afectado en posición lateral de seguridad y solicitar atención médica. Afectado no dejar sin vigilar.

**En caso de inhalación:**

Proporcionar aire fresco. Consulte a un médico inmediatamente. Nocivo en caso de inhalación.

**En caso de contacto con la piel:**

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón. Consulte a un médico inmediatamente.

**En caso de contacto con los ojos:**

En caso de contacto con los ojos aclarar inmediatamente los ojos abiertos bajo agua corriente durante 10 o 15 minutos y consultar al oftalmólogo.

**En caso de ingestión:**

Enjuagar la boca con agua. NO provocar el vómito. Consulte a un médico inmediatamente.

**Protección propia del primer auxiliante:**

Usar equipamiento de protección personal. No hacer la respiración boca a boca directa por el primer auxiliante.

**4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

No hay datos disponibles para la mezcla.



Revisión: 11-dic-2018 Versión: 2 Fecha de edición: 11-dic-2018

\* **4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Tratamiento sintomático. Vigilar el riesgo de aspiración en caso de vómito.

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

\* **5.1. Medios de extinción**

**Medios de extinción apropiados:**

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores.

Dióxido de carbono (CO2)

Polvo extintor

espuma resistente al alcohol

Para proteger a personas y para refrigeración de recipientes en la zona de peligro, utilizar chorro de agua a inyección.

**Medios de extinción no apropiados:**

Chorro de agua

\* **5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Durante el calentamiento o en caso de incendio, los gases tóxicos es posible.

Es posible la producción de vapores inflamables a una temperatura de: Punto de inflamabilidad

Producto caliente produce vapores inflamable.

**Productos de combustión peligrosos:**

Monóxido de carbono, Dióxido de carbono (CO2), Oxidos nítricos (NOx), Gases/vapores, tóxicos

Durante el calentamiento o en caso de incendio, los gases tóxicos es posible.

**5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo. Ropa protectora.

\* **5.4. Advertencias complementarias**

No inhalar gases de explosión y combustión. Si es posible y sin peligro, retirar los recipientes que no estén dañados de la zona de peligro. Segregar el agua de extinción contaminada. Evitar que entre en desagües o aguas superficiales.

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

\* **6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

**6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia**

**Medidas personales de precaución:**

Usar equipamiento de protección personal. Gran peligro de patinaje por producto derramado/vertido.

Llevar a las personas fuera del peligro.

**Unidades Protectoras:**

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

**6.1.2. Para el personal de emergencia**

**Protección individual:**

Usar equipamiento de protección personal.

\* **6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

No dejar que entre en el subsuelo/suelo. No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Evitar la extensión superficial (p.e. encauzando o barreras de aceite). En caso de escape de gas o infiltrarse en aguas, tierra o canalización informar las autoridades correspondientes.

\* **6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

**Para retención:**

Material adecuado para recoger: Arena, Diatomita, Ligador universal, Aglutinantes químicos, conteniendo ácidos

Evitar la extensión superficial (p.e. encauzando o barreras de aceite).

**Para limpieza:**

Quitar de la superficie del agua (p.e. recoger, aspirar). Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

**Otra información:**

Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos.

Revisión: 11-dic-2018 Versión: 2 Fecha de edición: 11-dic-2018



#### 6.4. Referencia a otras secciones

Manejo seguro: véase sección 7  
Eliminación: véase sección 13  
Protección individual: véase sección 8

#### \* 6.5. Advertencias complementarias

Cantidades vertidas limpiar inmediatamente. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### \* 7.1. Precauciones para una manipulación segura

##### Medidas de protección

##### Informaciones para manipulación segura:

Usar equipo de protección personal (véase sección 8).  
Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar. Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. No llevar paños de limpieza mojados con el producto en los bolsillos de los pantalones.  
Cantidades vertidas limpiar inmediatamente. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

##### Medidas de protección contra incendios:

No son necesarias medidas especiales.

##### Precauciones relativas al medio ambiente:

Véase sección 8.

##### Indicaciones para la higiene industrial general

Estandar mínimo para medidas de seguridad con el handling con materiales de trabajo que están especificados en TRGS 500.

#### \* 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

##### Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento:

Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.

##### Requisitos para los lugares de almacenamiento y recipientes:

Material adecuado para recipientes/equipamiento: Los suelos deberían ser hermético, resistente a líquidos y fácil de limpiar. Para que entre en canales y en pozos el producto hay que protegerlos.  
Conservar/almacenar únicamente en el recipiente original.

##### Indicación sobre almacenamiento junto:

no se requiere

**Clase de almacenamiento:** 10 - Líquidos inflamables que no pueden asignarse a ninguna de las clases de almacenamiento antes citadas

##### Más datos sobre condiciones de almacenamiento:

Mantener el lugar seco y fresco. Conservar alejado del calor.

#### 7.3. Usos específicos finales

##### Recomendación:

Respetar la hojas técnicas.



Revisión: 11-dic-2018 Versión: 2 Fecha de edición: 11-dic-2018

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### \* 8.1. Parámetros de control

#### 8.1.1. Valores límites de puesto de trabajo

Tipo de valor límite (país de origen)	Nombre de la sustancia	① valor límite del lugar de trabajo de tiempo prolongado ② valor límite del lugar de trabajo de poco tiempo ③ Valor momentáneo ④ Proceso de vigilancia o observación ⑤ Observación
DFG (DE)	1-deceno, dímero, hidrogenado n.º CAS: 68649-11-6	① 5 mg/m <sup>3</sup> ② 20 mg/m <sup>3</sup> ⑤ (alveolengängige Fraktion)
CH	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (kann über die Haut aufgenommen werden)
BE	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 2 ppm (7,2 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )
CZ	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5,68 ppm (20 mg/m <sup>3</sup> ) ② 11,36 ppm (40 mg/m <sup>3</sup> )
PL	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 14 mg/m <sup>3</sup> ② 28 mg/m <sup>3</sup>
NO	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (kan absorberes gjennom huden)
TRGS 900 (DE)	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 2 ppm (7,1 mg/m <sup>3</sup> ) ② 4 ppm (14,2 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (kann über die Haut aufgenommen werden)
IE	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (may be absorbed through the skin)
FI	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 2 ppm (7 mg/m <sup>3</sup> ) ② 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (kan absorberas genom huden)
LT	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )
SE	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )
SK	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )
IOELV (EU)	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )
DK	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 2 ppm (7 mg/m <sup>3</sup> ) ② 4 ppm (14 mg/m <sup>3</sup> )
BG	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )
MY	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 2 ppm (7 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (resapan melalui kulit hendaklah diambil kira)
MAK (AT)	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (max. 8x5 min./Schicht, Momentanwert, kann über die Haut aufgenommen werden)
NL	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 18 mg/m <sup>3</sup> ② 36 mg/m <sup>3</sup>



Revisión: 11-dic-2018 Versión: 2 Fecha de edición: 11-dic-2018

Tipo de valor límite (país de origen)	Nombre de la sustancia	① valor límite del lugar de trabajo de tiempo prolongado ② valor límite del lugar de trabajo de poco tiempo ③ Valor momentáneo ④ Proceso de vigilancia o observación ⑤ Observación
RO	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )
EE	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )
Alberta (CA)	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 2 ppm (7 mg/m <sup>3</sup> )
LV	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )
ES	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 2 ppm (7,2 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (puede ser absorbido a través dérmica), (Sen)
MAK (AT)	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (kann über die Haut aufgenommen werden)
BC (CA)	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 2 ppm ⑤ (may be absorbed through the skin)
VRC (FR)	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )
JP	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 2 ppm (7 mg/m <sup>3</sup> )
SI	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )
TW	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 10 ppm (35 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (必須預計到從皮膚吸入)
KR	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 2 ppm (7 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (피부를 통한 흡수를 예상해야 한다)
WEL (GB)	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )
IS	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )
CN	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 20 mg/m <sup>3</sup>
HU	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 18 mg/m <sup>3</sup> ② 36 mg/m <sup>3</sup>
RU	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 mg/m <sup>3</sup> ③ 15 mg/m <sup>3</sup>
GR	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )
HR	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 5 ppm (18 mg/m <sup>3</sup> ) ② 10 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> )
OSHA (US)	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 10 ppm (35 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (may be absorbed through the skin)
NIOSH (US)	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 10 ppm (35 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (may be absorbed through the skin)
ACGIH (US)	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 2 ppm (7 mg/m <sup>3</sup> ) ⑤ (may be absorbed through the skin)
Québec (CA)	metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	① 2 ppm (7 mg/m <sup>3</sup> )

### 8.1.2. Límite biológico

No hay datos disponibles



Revisión: 11-dic-2018 Versión: 2 Fecha de edición: 11-dic-2018

### 8.1.3. Valores DNEL/PNEC

Nombre de la sustancia	DNEL valor	① DNEL tipo ② Via de exposición
metacrilatos n.º CAS: 96-33-3	18 mg/m <sup>3</sup>	① DNEL trabajador ② DNEL agudo por inhalación (local)

### \* 8.2. Controles de la exposición

#### 8.2.1. Controles técnicos adecuados

Véase sección 7. No hay que tomar más medidas.

#### 8.2.2. Protección individual



##### Protección de ojos y cara:

Durante la transferencia: Gafas con protección lateral  
 Úsese protección para los ojos/la cara. DIN EN 166

##### Protección de piel:

Protección de la mano

Material adecuado: NBR (Goma de nitrilo), PVC (Cloruro polivinílico), CR (policloroprenos, caucho cloropreno)

Espesor del material del aguante:  $\geq 0,4$  mm

Tiempo de penetración (tiempo máximo de uso) 480 min

Hay que respetar el tiempo de rotura y los atributos de hinchamiento del material.

Dependiendo de la concentración de materiales y la cantidad de sustancias peligrosas y el puesto de trabajo específico hay que escoger el tipo de guantes resistentes a agentes químicos.

Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia de productos químicos de los guantes protectores arriba mencionados.

Hay que ponerse guantes de protección examinados: EN ISO 374

Protección corporal adecuada: Ropa de protección

##### Protección respiratoria:

Normalmente no es necesaria protección respiratoria personal.

#### 8.2.3. Controles de exposición medioambiental

Véase sección 7. No hay que tomar más medidas.

### 8.3. Advertencias complementarias

Minerales límites de neblina de aceite:

OSHA PEL - valor de 5 mg / m<sup>3</sup>, ACGIH STEL - valor de 10 mg / m<sup>3</sup>

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### \* 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

#### Aspecto

**Forma/estado:** Líquido

**Color:** rojo

**Olor:** característico

#### Datos básicos relevantes de seguridad

parámetro		en, a °C	Método	Observación
pH	<i>no determinado</i>			
Punto de fusión	<i>no determinado</i>			
Punto de congelación	<i>no determinado</i>			
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	<i>no determinado</i>			
Temperatura de descomposición (°C):	<i>no determinado</i>			
Punto de inflamabilidad	188 °C			
Tasa de evaporación	<i>no determinado</i>			
Temperatura de ignición en °C	<i>no determinado</i>			
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	<i>no determinado</i>			



Revisión: 11-dic-2018 Versión: 2 Fecha de edición: 11-dic-2018

parámetro		en, a °C	Método	Observación
Presión de vapor	<i>no determinado</i>			
Densidad de vapor	<i>no determinado</i>			
Densidad relativa	829 kg/m <sup>3</sup>	20 °C		
Densidad aparente	<i>no determinado</i>			
Solubilidad en agua	<i>no determinado</i>			
Coeficiente de reparto n-octanol/ agua	<i>no determinado</i>			
Viscosidad dinámica	<i>no determinado</i>			
Viscosidad cinemática	21,8 mm <sup>2</sup> /s	40 °C		

## 9.2. Otra información

No hay datos disponibles

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### \* 10.1. Reactividad

Se desconocen reacciones peligrosas. Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

### 10.2. Estabilidad química

La mezcla es químicamente estable dentro de las condiciones recomendadas de almacenamiento, utilización y temperatura.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Si la manipulación y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones no surgen reacciones peligrosas.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Para evitar la descomposición térmica se sobrecaliente

### \* 10.5. Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse: Ácido, Agente reductor

### \* 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de combustión peligrosos: Dióxido de carbono Monóxido de carbono Oxidos nítricos (NOx)

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### \* 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

n.º CAS	Nombre de la sustancia	Informaciones toxicológicas
124-28-7	N, N-Dimetil-N-octadecilamina	<b>LD<sub>50</sub> oral:</b> 1.000 - 2.118 mg/kg

#### Toxicidad oral aguda:

No existe información sobre la toxicidad dermal aguda e inhalativa.

#### Toxicidad dermal aguda:

No existe información sobre la toxicidad dermal aguda e inhalativa.

#### Toxicidad inhalativa aguda:

Nocivo en caso de inhalación.

#### Corrosión o irritación cutáneas:

No produce irritaciones. Contacto frecuente y continuo con la piel puede causar irritaciones de piel.

#### Lesiones oculares graves o irritación ocular:

No produce irritaciones.

#### Sensibilización respiratoria o cutánea:

No se conocen efectos sensibilizadores.

#### Mutagenicidad en células germinales:

No existen indicaciones de mutagenicidad celular en seres humanos.

#### Carcinogenicidad:

Sin indicaciones de carcinogenicidad en seres humanos.

#### Toxicidad para la reproducción:

No existen indicaciones de toxicidad reproductiva en seres humanos.



Revisión: 11-dic-2018 Versión: 2 Fecha de edición: 11-dic-2018

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### \* 12.1. Toxicidad

n.º CAS	Nombre de la sustancia	Informaciones toxicológicas
124-28-7	N, N-Dimetil-N-octadecilamina	LC <sub>50</sub> : 0,18 - 1,13 mg/l 4 d EC <sub>50</sub> : 0,058 - 0,926 mg/l 2 d EC <sub>50</sub> : 0,0099 - 0,0268 mg/l 3 d

#### Estimación/clasificación:

El producto no fue examinado.

### \* 12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles

### \* 12.3. Potencial de bioacumulación

n.º CAS	Nombre de la sustancia	Log K <sub>OW</sub>	Factor de bioconcentración (FBC)
124-28-7	N, N-Dimetil-N-octadecilamina	1,3	

### \* 12.4. Movilidad en el suelo

No hay información disponible.

### \* 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

n.º CAS	Nombre de la sustancia	Resultados de la valoración PBT y mPmB
96-33-3	metacrilatos	La sustancia en la mezcla no cumple los requisitos PBT y/o mPmB según REACH, anexo XIII.
124-28-7	N, N-Dimetil-N-octadecilamina	La sustancia en la mezcla no cumple los requisitos PBT y/o mPmB según REACH, anexo XIII.

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.

### \* 12.6. Otros efectos negativos

No hay información disponible.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### \* 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.

#### 13.1.1. Evacuación del producto/del embalaje

Clave de los residuos/marcas de residuos según CER/AVV

#### Clave de residuo embalaje:

#### Observación:

Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.

#### Opciones de tratamiento de residuos

#### Eliminación apropiada / Producto:

Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable. Contactar al eliminador aprobado correspondiente para una eliminación de residuos.

#### Eliminación apropiada / Embalaje:

Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados.

### \* 13.2. Informaciones adicionales

La coordinación de los números de clave de los residuos/marcas de residuos según CER hay que efectuarla espeditamente de ramo y proceso.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

### 14.1. UN No.

insignificante

### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

insignificante

Revisión: 11-dic-2018 Versión: 2 Fecha de edición: 11-dic-2018



### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

insignificante

### 14.4. Grupo de embalaje

insignificante

### 14.5. Peligros para el medio ambiente

insignificante

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

insignificante

### \* 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No se transporta como mercancía a granel con arreglo al Código IBC.

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### \* 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### 15.1.1. Reglamentos UE

No hay datos disponibles

#### 15.1.2. Reglamentos nacionales

##### [DE] Reglamentos nacionales

#### Indicaciones para la limitación de ocupación

Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección jurídica del trabajo juvenil (94/33/CE). Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección a la madre (92/85/CEE) para embarazadas o madres que dan el pecho.

#### Störfallverordnung

#### para la sustancias que contiene el producto:

E1 Peligroso para el medio ambiente acuático, en las categorías aguda 1 o crónica 1

#### Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

#### Observación:

Tener en cuenta: 5.2.5.

#### Clase de peligro de agua (WGK)

#### WGK:

2 - deutlich wassergefährdend

#### Fuente:

Autoclasificación de acuerdo con el AwSV (mezcla, regla de cálculo).  
Número de identificación 436

#### Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 510

Estandar mínimo para medidas de seguridad con el handling con materiales de trabajo que están especificados en TRGS 500.

#### Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV)

Berufsgenossenschaftliche Informationen (BGI) 868  
Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR) 189, 190, 192, 195

#### Otras instrucciones, límites especiales y disposiciones legales

Altöl-Verordnung (AltöIV)

##### [DK] Reglamentos nacionales

#### Otras instrucciones, límites especiales y disposiciones legales

Lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende

##### [FR] Reglamentos nacionales

#### Otras instrucciones, límites especiales y disposiciones legales

Tableaux de maladies professionnelles  
Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement



Revisión: 11-dic-2018 Versión: 2 Fecha de edición: 11-dic-2018

 **[NL] Reglamentos nacionales**

**Otras instrucciones, límites especiales y disposiciones legales**

Lijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen SZW  
 Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)  
 Nederlandse emissierichtlijn (NeR)

 **[CH] Reglamentos nacionales**

**Otras instrucciones, límites especiales y disposiciones legales**

Mengenschwelle (Schweiz - StFV)  
 Gefahrencode  
 Brandverhütung, BVD (Schweiz)

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

Evaluaciones de la seguridad química para sustancias en esta mezcla no fueron hechas.

**15.3. Informaciones adicionales**

No hay datos disponibles

**SECCIÓN 16: Otra información**

\* **16.1. Indicación de modificaciones**

1.3.	Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
1.4.	Teléfono de emergencia
2.1.	Clasificación de la sustancia o de la mezcla
2.2.	Elementos de la etiqueta
3.2.	Mezclas
4.1.	Descripción de los primeros auxilios
4.3.	Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
5.1.	Medios de extinción
5.2.	Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
5.4.	Advertencias complementarias
6.1.	Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
6.2.	Precauciones relativas al medio ambiente
6.3.	Métodos y material de contención y de limpieza
6.5.	Advertencias complementarias
7.1.	Precauciones para una manipulación segura
7.2.	Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
8.1.	Parámetros de control
8.2.	Controles de la exposición
9.1.	Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
10.1.	Reactividad
10.5.	Materiales incompatibles
10.6.	Productos de descomposición peligrosos
11.1.	Información sobre los efectos toxicológicos
12.1.	Toxicidad
12.2.	Persistencia y degradabilidad
12.3.	Potencial de bioacumulación
12.4.	Movilidad en el suelo
12.5.	Resultados de la valoración PBT y mPmB
12.6.	Otros efectos negativos
13.1.	Métodos para el tratamiento de residuos
13.2.	Advertencias complementarias
14.7.	Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC
15.1.	Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
16.1.	Indicación de modificaciones
16.5.	Texto de las frases R-, H- y EUH (Número y texto)



Revisión: 11-dic-2018 Versión: 2 Fecha de edición: 11-dic-2018

## 16.2. Abreviaciones y acrónimos

Véase la tabla de resumen en [www.euphrac.eu](http://www.euphrac.eu)

Para siglas y abreviaturas ver ECHA: directrices sobre los requisitos de información y valoración de la seguridad química, capítulo R.20 (registro de terminos y abreviaturas).

## 16.3. Bibliografías y fuente de datos importantes

67/548/EEC - Directiva de Sustancias Peligrosas

1999/45/CE - Directiva de Preparados Peligrosos

CE 1907/2006 - Reglamento REACH

1272/2008 CE - Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y se modifican las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y el Reglamento (CE) no 1907/2006

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo II

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), C & L de clasificación y etiquetado

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), la ECHA CHEM sustancias registradas

OCDE El Portal Global de Información sobre Sustancias Químicas (ChemPortal)

Instituto de Seguridad y Salud del Accidente Social Alemana de Seguros (IFA): GESTIS base de datos de sustancias y valores límite internacionales para sustancias químicas

Agencia Federal para el Medio Ambiente, Sección IV 2.4: Centro de Documentación e Información de sustancias peligrosas a las aguas Rigoletto (catálogo de sustancias peligrosas para el agua)

## 16.4. Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]

**Clasificación según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]:**

Clases y categorías de peligro	Indicaciones de peligro	Procedimiento de clasificación
Toxicidad aguda (por inhalación) (Acute Tox. 4)	H332: Nocivo en caso de inhalación.	

## \* 16.5. Texto de las frases R-, H- y EUH (Número y texto)

Indicaciones de peligro	
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. (...)
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## 16.6. Indicaciones de enseñanza

No hay datos disponibles

## 16.7. Advertencias complementarias

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponden al estado actual de nuestro conocimiento hoy en día. Los datos aquí expuestos son un punto de apoyo al uso seguro de los productos mencionados en ella en almacenamiento, proceso, transporte y eliminación. Las indicaciones no deben ser utilizadas para otros productos. En caso de mezcla o proceso del producto la información aquí expuesta no necesariamente puede ser válida para el nuevo producto.

\* Datos frente la versión anterior modificados