



SIKKERHEDSDATABLAD Wet Look Tyre Shine - Trigger

1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PRODUKTNAVN	Wet Look Tyre Shine - Trigger
PRODUKTNR.	72221600031, 72221600001, 72221600002, 72221601001, 72339340001
LEVERANDØR	Holt Lloyd International Ltd Barton Dock Road Stretford Manchester M32 0YQ - England, UK +44 (0) 161 866 4800 FAX +44 (0) 161 866 4854 A Holts Car Care Product www.holtsauto.com
NØDTELEFON	FR - INRS Tél :+33 (0)1.45.42.59.59 24hrs B - Antigifcentrum Tél: +32.70.245.245 24hrs NL - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 274 91 11 24hrs D - +49 (0)89 19240 UK - 00 44 (0) 161 491 7391office hrs = 0900 - 1700 hrs Out of office hours Tel: 020 7358 9167

2 FAREIDENTIFIKATION

Anses ikke for sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende lovgivning.

KLASSIFICERING (1999/45) Ikke klassificeret.

3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Navn	EF nr.	CAS-nr.	Indhold %	Klassificering (67/548/EØF)
DISTILLATS PETROLIERS LEGERES, HYDRODESULFURES- KEROSENE	265-149-8	64742-47-8	30-60%	Xn;R65. R66.

Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16.

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Søg læge ved fortsatte gener.

INDTAGELSE

GIV INTET AT DRIKKE OG FORSØG IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING, HVIS TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTLØS. Skyl munden grundigt. Giv rigeligt med vand. Søg læge ved fortsatte gener.

HUDKONTAKT

Fjern den tilskadekomne fra det forurenede område. Søg lægehjælp, hvis hudirritation varer ved efter vask.

ØJENKONTAKT

Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener.

5 BRANDBEKÆMPELSE

Wet Look Tyre Shine - Trigger

SLUKNINGSMIDLER

Produktet er ikke brandfarligt. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.

METODER TIL OPRYDNING

Stands lækage, hvis det er muligt uden risiko. Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Det forurenede område spules med store mængder vand. Undgå forurening af vandressourcer eller kloak.

7 HÅNTERING OG OPBEVARING

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Undgå spild og kontakt med hud og øjne.

FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING

Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares i originalemballagen.

8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER

WEL = Workplace Exposure Limits

VÆRNEMIDLER



TEKNISKE FORANSTALTNINGER

Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning.

HÅNDBESKYTTELSE

Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Gummihandsker anbefales. EN374

ØJENBESKYTTELSE

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.

YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt.

HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER

RYGNING FORBUDT I ARBEJDSOMRÅDET! Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Vask straks, hvis huden bliver våd eller tilsmudset. Fjern straks alt tøj, som er blevet forurenet. Brug håndcreme for at modvirke udtørring af huden. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

UDSEENDE	Væske
FARVE	Vandklart.
LUGT	Karakteristisk.
RELATIV MASSEFYLDE	0.856
VISKOSITET	14 cSt
FLAMMEPUNKT (°C)	91.6°C

Wet Look Tyre Shine - Trigger**10 STABILITET OG REAKTIVITET****STABILITET**

Stabil ved normale temperaturforhold.

FORHOLD DER SKAL UNDGÅS

Undgå kraftig varme i længere tid.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ved brand dannes: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO₂).

11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**INDÅNDING**

Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.

INDTAGELSE

Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. Kan medføre mavesmerter/opkastning.

HUDKONTAKT

Langvarig og hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation.

ØJENKONTAKT

Stærk kan medføre irritation.

SUNDHEDSFARE

Blandingen er moderat sundhedsskadelig. Store mængder kan medføre sundhedsfare.

12 MILJØOPLYSNINGER**ØKOTOKSICITET**

Anses ikke for miljøfarlig. Produktets komponenter er ikke klassificerede som miljøfarlige. Dette udelukker dog ikke, at større eller ofte forekommende mindre udslip kan have skadelig eller forstyrrende effekt på miljøet.

13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE**BORTSKAFFELSESMETODER**

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

AFFALDSKLASSE

WGK: 1 (Germany)

14 TRANSPORTOPLYSNINGER**GENERELT**

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

Ingen transportetiket påkrævet.

**MILJØFARLIGT STOF/MARIN
FORURENINGSFAKTOR**

Nej.

15 OPLYSNINGER OM REGULERING**RISIKOSÆTNINGER**

NC

Ikke klassificeret.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S2

Opbevares utilgængeligt for børn.

S26

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S46

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Wet Look Tyre Shine - Trigger

Mærkning af vaske- og
rengøringsmidler

>= 30%

Aromatiske hydrocarboner.

EU DIREKTIVER

Stofdirektivet 67/548/EØF. Præparatdirektivet 1999/45/EF. Detergents Regulation EC 648/2004 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.

16 ANDRE OPLYSNINGER

UDARBEJDET 03/08/2011

REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB 13
AF DATO

SDS NR. 13566

DATO January 2007

R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)

R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

FRIHOLDESKLAUSUL

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for dette materiale, når det bruges sammen med andre materialer eller i en proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egnede til hans eget brug.