

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1. Produkto identifikatorius**

Produkto forma	: Mišinys
Prekybinis pavadinimas/Pavadinimas	: Ambi Pur Anti-Tobacco Automobilių oro gaiviklis
Produkto kodas	: PA00203353 / 90828339
Produktų grupė	: Prekybos prekė

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai**

Skirta bendrajam naudojimui	
Pagrindinė naudojimo kategorija	: Naudotojams: privatus būstas (= plačioji visuomenė = vartotojai)
Funkcija arba naudojimo kategorija	: Oro priežiūros produktai

1.2.2. Nerekomenduojama naudoti

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Platintojas UAB „Sanitex“, Raudondvario pl. 131 LT-47501 Kaunas

Tel.: (85) 205 1272

El.paštas: pgsds.im@pg.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris : (8 5) 236 20 52

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 2	H411

Visas klasifikavimo kategorijų ir teiginių apie pavojų tekstas: žiūrėti skirsnį 16

Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

2.2. Ženklinimo elementai**Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]**

Pavojaus piktogramos (CLP) :



Signalinis žodis (CLP) : Atsargiai

Pavojingumo frazės (CLP) : H315 - Dirgina odą
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Atsargumo frazės (CLP) : P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
Vengti patekimo ant odos ir į akis
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis
P301+P310 - PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją
P331 - NESKATINTI vėmimo
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pagal atitinkamą vietos atliekų šalinimo sistemą

2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai, neįtraukti į klasifikaciją : Neaptikta PBT ir vPvB ingredientų.

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

3 SKIRSNIS: Sudėtis ir informacija apie komponentus

3.1. Medžiaga

netaikomas

3.2. Mišinys

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
PPG-2 Methyl Ether	(CAS Nr) 34590-94-8 (EB Nr) 252-104-2	30 - 50	Neklasifikuojama
Linalool	(CAS Nr) 78-70-6 (EB Nr) 201-134-4 (REACH Nr) 01-2119474016-42	5 - 10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Benzyl Acetate	(CAS Nr) 140-11-4 (EB Nr) 205-399-7 (REACH Nr) 01-2119638272-42	5 - 10	Aquatic Chronic 3, H412
Tricyclodecenyl Propionate	(CAS Nr) 68912-13-0 (EB Nr) 272-805-7 (REACH Nr) 01-2119969447-21	1 - 5	Aquatic Chronic 2, H411
Lauraldehyde	(CAS Nr) 112-54-9 (EB Nr) 203-983-6 (REACH Nr) 01-2119969441-33	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
a,3,3-Trimethylcyclohexylmethyl formate	(CAS Nr) 25225-08-5 (EB Nr) 246-735-2	1 - 5	Aquatic Chronic 2, H411
Undecylenal	(CAS Nr) 112-45-8 (EB Nr) 203-973-1	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	(CAS Nr) 18479-58-8 (EB Nr) 242-362-4 (REACH Nr) 01-2119457274-37	1 - 5	Eye Irrit. 2, H319
Linalyl Acetate	(CAS Nr) 115-95-7 (EB Nr) 204-116-4 (REACH Nr) 01-2119454789-19	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Decanal	(CAS Nr) 112-31-2 (EB Nr) 203-957-4 (REACH Nr) 01-2119967771-26	1 - 5	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
Octanal	(CAS Nr) 124-13-0 (EB Nr) 204-683-8 (REACH Nr) 01-2119638274-38	1 - 5	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411
Terpineol	(CAS Nr) 8000-41-7 (EB Nr) 232-268-1	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Oxacyclohexadecenone	(CAS Nr) 111879-80-2 (EB Nr) 422-320-3 (Indekso Nr) 606-092-00-4 (REACH Nr) 01-0000016883-62	1 - 5	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
2-t-Butylcyclohexyl Acetate	(CAS Nr) 88-41-5 (EB Nr) 201-828-7 (REACH Nr) 01-2119970713-33	1 - 5	Aquatic Chronic 2, H411
Isobutyl Methyl Tetrahydropyranol	(CAS Nr) 63500-71-0 (EB Nr) 405-040-6 (Indekso Nr) 603-101-00-3 (REACH Nr) 01-2119455547-30	1 - 5	Eye Irrit. 2, H319
3,5,5-Trimethylhexyl Acetate	(CAS Nr) 58430-94-7 (EB Nr) 261-245-9	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411
Citronellol	(CAS Nr) 106-22-9 (EB Nr) 203-375-0 (REACH Nr) 01-2119453995-23	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
Hexyl Salicylate	(CAS Nr) 6259-76-3 (EB Nr) 228-408-6 (REACH Nr) 01-2119638275-36	< 1	Aquatic Acute 1, H400 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410
Geranyl Acetate	(CAS Nr) 105-87-3 (EB Nr) 203-341-5 (REACH Nr) 01-2119973480-35	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Pentadecalactone	(CAS Nr) 106-02-5 (EB Nr) 203-354-6 (REACH Nr) 01-2119987323-31	< 1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Citrus Aurantifolia Oil	(CAS Nr) 8008-26-2 (EB Nr) 616-919-0	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	(CAS Nr) 68039-49-6 (EB Nr) 268-264-1 (REACH Nr) 01-2119982384-28	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Methylenedioxyphenyl Methylpropanal	(CAS Nr) 1205-17-0 (EB Nr) 214-881-6	< 1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl-2-[(1,2,4-trimethyl-2-penten-1-yl)oxy]propyl ester	(CAS Nr) 676532-44-8 (EB Nr) 700-118-9	< 1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Delta-Damascone	(CAS Nr) 57378-68-4 (EB Nr) 260-709-8 (REACH Nr) 01-2119535122-53	< 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

H frazių tekstas: Žr. 16 skirsnį

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos : PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją. Nebenaudokite gaminio.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis : PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai / sužeidimai įkvėpus : Kosulys. Čiaudulys. Galvos skausmai. apsvaigimas. svaigulys. Dusulys.
- Simptomai / sužeidimai patekus ant odos : Raudonumas. Tinimas. sausumas. Niežulys.
- Simptomai / sužeidimai patekus į akis : Stiprus skausmas. Raudonumas. Tinimas. Neryškus regėjimas.
- Simptomai / sužeidimai prarijus : Burnos gleivinės arba skrandžio ir žarnų dirginimas. Pykinimas. vėmimas. gausios išskyros. diarėja.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Žr. 4.1 skyrį.

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : sausi cheminiai milteliai, alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas (CO₂).
- Netinkamos gesinimo priemonės : Vandens srovė nėra veiksmingas plovimo būdas.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Gaisro pavojus : Nėra gaisro pavojaus. Nedegi.
- Sprogimo pavojus : Produktas nėra sproguos.
- Reaktingumas : Pavojingų reakcijų nežinoma.

5.3. Patarimai gaisrininkams

- Priešgaisrinės priemonės : Nereikia konkrečios priešgaisrinės instrukcijos.
- Apsauga gaisro gesinimo metu : Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

- Apsauginė įranga : Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

6.1.2. Pagalbos teikėjams

- Apsauginė įranga : Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

6.2. Aplinkos apsaugos priemonės

Venkite užteršti dirvožemį ir vandenį. Venkite išpilti į kanalizaciją.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Sulaikymui : Susemkite sugertą medžiagą į uždarą talpyklą.
- Valymo procedūros : Negausus skysčio išsiliejimas: naudokite nedegančią sugeriamąją medžiagą ir susemkite į talpyklą išmesti. Gausus produkto išsiliejimas: užtvirkite išsiliejusią medžiagą ir surinkite ją į tinkamą talpyklą. Ši medžiaga ir jos talpa turi būti išmesta laikantis vietinių įstatymų.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. 8 ir 13.

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus tvarkymo atsargumo priemonės : Vengti patekimo į akis. Vengti patekimo ant odos. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Oro gaivikliai nepakeičia geros higienos praktikos. Kvapams jautrūs žmonės šį produktą turėtų naudoti atsargiai.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos : Saugoti originalioje pakuotėje. Žr. 10 skyrių.
Nesuderinami produktai : Žr. 10 skyrių.
Nesuderinamos medžiagos : Žr. 10 skyrių.
Laikymas bendroje patalpoje : netaikomas.
Sandėliavimo vietos : Saugoti vėsioje vietoje. Saugoti sausoje vietoje.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žr. 1.2 skyrių.

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

8.1.1. Nacionalinių ribų vertės

PPG-2 Methyl Ether (34590-94-8)		
ES	IOELV TWA (mg/m³)	308 mg/m³
ES	IOELV TWA (ppm)	50 ppm
Lietuva	IPRV (mg/m³)	300 mg/m³
Lietuva	IPRV (ppm)	50 ppm
Lietuva	TPRV (mg/m³)	450 mg/m³
Lietuva	TPRV (ppm)	75 ppm
Benzyl Acetate (140-11-4)		
Lietuva	IPRV (mg/m³)	5 mg/m³

8.1.2. Stebėsenos procedūros: DNELS, PNECS, OEL

Citronellol (106-22-9)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ūmus - vietinis poveikis, odos	2.95 mg/cm²
Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas	10 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	327.4 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	161.6 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas	10 mg/m³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ūmus - vietinis poveikis, odos	2.95 mg/cm²
Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas	10 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	13.8 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	47.8 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	196.4 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas	10 mg/m³
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.0024 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.00024 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	0.024 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	0.0256 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.00256 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.00371 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	580 mg/l
Linalool (78-70-6)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ūmus - sisteminis poveikis, odos	5 mg/kg kūno svorio/ dieną

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Linalool (78-70-6)	
Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas	16.5 mg/m³
Ūmus - vietinis poveikis, odos	15 mg/cm²
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	2.5 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	15 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	2.8 mg/m³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ūmus - sisteminis poveikis, odos	2.5 mg/kg kūno svorio
Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas	4.1 mg/m³
Ūmus - sisteminis poveikis, oralinis	1.2 mg/kg kūno svorio
Ūmus - vietinis poveikis, odos	15 mg/cm²
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	0.2 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	0.7 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	1.25 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	15 mg/cm²
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.2 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.02 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	2 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	2.22 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.222 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.327 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	10 mg/l
Lauraldehyde (112-54-9)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	14.1 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	0.00057 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	49.7 mg/m³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	7 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	12.3 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	7 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	0.00028 mg/cm²
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.0035 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.00035 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	0.035 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	1.41 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.141 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.278 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	10 mg/l
Linalyl Acetate (115-95-7)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ūmus - vietinis poveikis, odos	8 mg/cm²
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	2.5 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	8 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	2.75 mg/m³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ūmus - sisteminis poveikis, odos	8 mg/kg kūno svorio
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	0.2 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	0.68 mg/m³

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Linalyl Acetate (115-95-7)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	1.25 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	8 mg/cm ²
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.011 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.0011 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiškas, gėlas vanduo)	0.11 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	0.609 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.0609 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.115 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	10 mg/l
Decanal (112-31-2)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	7 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	24.9 mg/m ³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	3.5 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	6.1 mg/m ³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	3.5 mg/kg kūno svorio/ dieną
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.00117 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.000117 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiškas, gėlas vanduo)	0.0117 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	0.0972 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.00972 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.0187 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	3.16 mg/l
Octanal (124-13-0)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	0.37 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	1.3 mg/m ³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	0.19 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	0.32 mg/m ³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	0.19 mg/kg kūno svorio/ dieną
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.00154 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.000154 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	0.07146 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.00715 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.01339 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	3.16 mg/l
Geranyl Acetate (105-87-3)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	35.5 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	62.59 mg/m ³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	8.9 mg/kg kūno svorio/ dieną

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Geranyl Acetate (105-87-3)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	15.4 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	17.75 mg/kg kūno svorio/ dieną
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.00372 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.000372 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	0.0372 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	0.442 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.0442 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.0859 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	8 mg/l
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.02 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.002 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	0.025 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	2.67 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.267 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.521 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	5.3 mg/l
Pentadecalactone (106-02-5)	
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.0027 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.00027 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	21 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	4.2 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	10 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	10 mg/l

8.2. Poveikio prevencijos priemonės

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės : Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

8.2.2. Asmeninės apsaugos priemonės
Mūvėti tinkamas pirštines.

Akių apsauga : Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Odos ir kūno apsaugos priemonės : Mūvėti tinkamas pirštines.
Kvėpavimo takų apsauga : netaikomas.
Apsauga nuo šiluminio pavojaus : netaikomas.

8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas
Atskiesto gaminio negali patekti į paviršinius vandenis.

9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Savybė	Vertė	Vienetas	Testo metodas/Pastabos
Išvaizda	skystas.		
Forma	skystas		
Spalva	skaidrus.		
Kvapą	malonus (kvepalai).		

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Savybė	Vertė	Vienetas	Testo metodas/Pastabos
Aromato riba		ppm	Užuodžiamas kvapas esant įprastoms naudojimo sąlygoms
pH			nevandeninėje sprendimas
Lydimosi taškas / lydimosi intervalas		°C	Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Kietėjimo temperatūra			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Virimo taškas	200	°C	
Pliūpsnio taškas	83.0	°C	
Santykis garavimo greitis, palyginti su butilacetatu			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Degumas (kieta medžiaga, dujos)			Netaikoma. Ši savybė neaktuali skystiesiems gaminiams
Sprogiosios ribas		tūris % g/m³	Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Garų slėgis			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Santykinis tankis	Duomenų nėra		
Tirpumas	Netirpus vandenyje.		
Log Pow			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Irimo temperatūra		°C	Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Klumpumas	26.5	cP	
Sprogstamosios savybės	Netaikoma. Gaminys nėra klasifikuojamas kaip sprogu, nes jame nėra medžiagų, kurios galėtų sprogti CLP (14 (2) straipsnis).		
Oksiduojančios savybės	Netaikoma. Gaminys nėra klasifikuojamas kaip oksidatorius, nes jame nėra medžiagų, pasižyminčių oksiduojančiomis savybėmis CLP (14 (2) straipsnis).		

9.2. Kita informacija

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus įprastomis sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Žr. 10.1 skyrių „Reakingumas“.

10.4. Vengtinios sąlygos

Nereikalinga įprastomis naudojimo sąlygomis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

netaikomas.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Įprastomis naudojimo sąlygomis nėra.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

11.1.1. Mišinys

Ūmus toksiškumas	Neklasifikuojama (*)
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas	Dirgina odą.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

embrioninių ląstelių mutageniškumas	Neklasifikuojama (*)
Kancerogeniškumas	Neklasifikuojama (*)
Toksiškumas reprodukcijai	Neklasifikuojama (*)
Specifinis toksiškumas organams taikiniams (vienkartinis poveikis)	Neklasifikuojama (*)
Specifinis toksiškumas organams taikiniams (kartotinis poveikis)	Neklasifikuojama (*)
Aspiracijos pavojus	Neklasifikuojama (*)

(*) Remiantis turimais medžiagų ir/arba produkto duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijų. Apie taikomą pavojingumo klasifikaciją ir klasifikavimo procedūrą žiūrėkite atitinkamai 2-ą ir 16-ą skyrius

11.1.2. Mišinyje esančios medžiagos

remiantis turimais duomenimis apie medžiagą, neatitinka klasifikacijos kriterijų

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekologija – bendroji informacija

: Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Citronellol (106-22-9)	
LC50 žuvys 1	14.66 mg/l DIN 38 412, part L15; Leuciscus idus; 96 h
LC50 kiti vandens organizmai 1	> 10000 mg/l DIN 38412, Part 27; Pseudomonas putida; 0.5 h
EC50 dafnijos 1	17.48 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliai)	2.4 mg/l Scenedesmus subspicatus; 72 h
NOEC (chroniškas)	580 mg/l DIN 38412, Part 27; Pseudomonas putida; 0.02083 d
NOEC chroniškas dumbliai	1.1 mg/l Scenedesmus subspicatus; 3 d
Linalool (78-70-6)	
LC50 žuvys 1	27.8 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h)
LC50 kiti vandens organizmai 1	> 100 mg/l (OECD 209; 3 h)
EC50 dafnijos 1	59 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (dumbliai)	156.7 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 96 h)
NOEC (chroniškas)	> 100 mg/l (OECD 209; 0.125 d)
NOEC chroniškas dumbliai	54.3 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 4 d)
Lauraldehyde (112-54-9)	
LC50 žuvys 1	2.6 mg/l OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h
LC50 kiti vandens organizmai 1	> 16 mg/l DIN 38412; Pseudomonas putida; 16 h
EC50 dafnijos 1	> 0.48 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliai)	> 0.048 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
Linalyl Acetate (115-95-7)	
LC50 žuvys 1	11 mg/l OECD 203; Cyprinus carpio; 96 h
EC50 dafnijos 1	15 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliai)	62 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (chroniškas)	> 1000 mg/l ISO 8192; 0.5 h
NOEC chroniškas dumbliai	9.6 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d
Decanal (112-31-2)	
LC50 žuvys 1	1.45 mg/l OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h
LC50 kiti vandens organizmai 1	70 mg/l OECD 209; 3 h
EC50 dafnijos 1	1.17 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliai)	4.5 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
NOEC (chroniškas)	31.6 mg/l OECD 209; 0.125 d
NOEC chroniškas dumbliai	0.759 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d
Octanal (124-13-0)	
LC50 žuvys 1	7.9 mg/l //OECD 204; Poecilia reticulata; 14 d
LC50 kiti vandens organizmai 1	70 mg/l OECD 209; 3 h
EC50 dafnijos 1	1.54 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliai)	2.9 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
NOEC (chroniškas)	31.6 mg/l OECD 209; 0.125 d
NOEC chroniškas dumbliai	0.759 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
Geranyl Acetate (105-87-3)	
LC50 žuvys 1	68.12 mg/l DIN 38412; Leuciscus idus; 96 h
EC50 dafnijos 1	14.1 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliai)	3.72 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Geranyl Acetate (105-87-3)	
NOEC (chroniškas)	800 mg/l ISO 8192; 0.5 h
NOEC chroniškas dumbliui	585 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
LC50 žuvis 1	6.7 mg/l OECD 203; Pimephales promelas; 96 h
LC50 kiti vandens organizmai 1	245 mg/l ISO 8192; 0.5 h
EC50 dafnijos 1	> 14 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliui)	2.5 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (chroniškas)	53 mg/l ISO 8192; 0.5 h
NOEC chroniškas vėžiagyviai	1 mg/l OECD 211; Daphnia magna; 21 d
NOEC chroniškas dumbliui	1.8 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d
Pentadecalactone (106-02-5)	
LC50 žuvis 1	> 0.803 mg/l OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h
LC50 kiti vandens organizmai 1	> 100 mg/l OECD 209; 3 h
EC50 dafnijos 1	> 0.96 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliui)	> 0.47 mg/l EC 440/2008 C.3; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (chroniškas)	> 100 mg/l OECD 209; 3 h
NOEC chroniškas žuvų	0.027 mg/l OECD 210; Pimephales promelas; 33 d
NOEC chroniškas vėžiagyviai	0.068 mg/l //OECD 211; Daphnia magna; 21 d
NOEC chroniškas dumbliui	0.421 mg/l EC 440/2008 C.3; Desmodesmus subspicatus; 3 d

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Citronellol (106-22-9)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	80 % O ₂ ; OECD 301 F
Linalool (78-70-6)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	64.2 % O ₂ ; OECD 301 D; 28 d
Lauraldehyde (112-54-9)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	73 % O ₂ ; OECD 301 F
Linalyl Acetate (115-95-7)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	70 % O ₂ ; OECD 301 F; 69% (10 d)
Decanal (112-31-2)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	82 % O ₂ ; OECD 301 F; 62% (10 d)
Octanal (124-13-0)	
Biologinis skaidymasis	46 % CO ₂ ; OECD 310; 28 d
Geranyl Acetate (105-87-3)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	> 70 % O ₂ ; > 60% (10 d)
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
Biologinis skaidymasis	15 % O ₂ ; OECD 301 F
Pentadecalactone (106-02-5)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	90 % O ₂ ; //OECD 301 F; > 60% (10 d)

12.3. Potencialios bioakumuliacijos

Citronellol (106-22-9)	
Log Pow	3.41
Potencialios bioakumuliacijos	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Linalool (78-70-6)	
Log Pow	2.84
Potencialios bioakumuliacijos	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Lauraldehyde (112-54-9)	
Log Pow	4.9
Potencialios bioakumuliacijos	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Linalyl Acetate (115-95-7)	
Log Pow	3.9
Potencialios bioakumuliacijos	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Decanal (112-31-2)	
Log Pow	3.8
Potencialios bioakumuliacijos	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Octanal (124-13-0)	
Log Pow	3.5
Potencialios bioakumuliacijos	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Geranyl Acetate (105-87-3)	
Log Pow	4.04
Potencialios bioakumuliacijos	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
Potencialios bioakumuliacijos	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Pentadecalactone (106-02-5)	
Log Pow	5.79
Potencialios bioakumuliacijos	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).

12.4. Judumas dirvožemyje

Citronellol (106-22-9)	
Judumas dirvožemyje	70.79 QSAR PCKOCWIN v1.66
Lauraldehyde (112-54-9)	
Judumas dirvožemyje	3981.07 OECD 121
Linalyl Acetate (115-95-7)	
Judumas dirvožemyje	517.9 QSAR PCKOCWIN v1.66
Decanal (112-31-2)	
Judumas dirvožemyje	794.33 OECD 121
Octanal (124-13-0)	
Judumas dirvožemyje	79 OECD 121
Geranyl Acetate (105-87-3)	
Judumas dirvožemyje	1151 QSAR KOCWIN v2.00
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	
Judumas dirvožemyje	1288.24955 OECD 121
Pentadecalactone (106-02-5)	
Judumas dirvožemyje	44668.36 OECD 121

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT įvertinimo rezultatai	Neaptikta PBT ir vPvB ingredientų.
Komponentas	
Citronellol (106-22-9)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Linalool (78-70-6)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Lauraldehyde (112-54-9)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Linalyl Acetate (115-95-7)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Decanal (112-31-2)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Octanal (124-13-0)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Geranyl Acetate (105-87-3)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Tricyclodecenyl Propionate (68912-13-0)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Pentadecalactone (106-02-5)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kita informacija : Kiti poveikiai nežinomi.

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

- 13.1.1. Regioniniai įstatymai (atliekos) : Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.
- 13.1.2. Išmetimo rekomendacijos : Toliau nurodyti atliekų kodai (atliekų įvardijimas) atitinka Europos atliekų katalogo reikalavimus. Atliekos turi būti nugabenamos į patvirtintą atliekų šalinimo įmonę. Atliekos turi būti laikomos atskirai nuo kitų atliekų. Neišmeskite atliekų į kanalizaciją. Jei įmanoma, vėčiau atiduokite perdirbti, o ne pašalinti ar sudeginti. Kaip elgtis su atliekomis, nurodyta 7 skirsnyje. Tuščios, neišvalytos pakuotės turi būti pašalinamos taip pat kaip pilnos.
- 13.1.3. Europos atliekų katalogo kodas (LoW) : 20 01 29* - plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
15 01 10* - pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

UN Nr : 3082

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Tinkamas krovinio pavadinimas : APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.
Transportavimo dokumentų aprašymas (ADR) : UN 3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N., 9, III, (E)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė (UN) : 9
Pavojingumo ženklavimas (JT) : 9



14.4. Pakuotės grupė

Pakavimo grupė (UN) : III

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga :
Teršia vandenį :




Kita informacija : Nėra papildomos informacijos.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

14.6.1. Sausumos transportas

Pavojaus numeris : 90
Klasifikavimo kodas (JT) : M6
Oranžinės plokštelės :



Speciali nuostata (ADR) : 274, 335, 601, 375
Transporto kategorija (ADR) : 3
Tunelio apribojimo kodas : E
Riboti kiekiai (ADR) : 5l
Išskirtinis kiekis (ADR) : E1

14.6.2. Jūrų transportas

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

14.6.3. Oro transportas

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

netaikomas

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1. ES nuostatos

Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas

Nėra įtrauktas į medžiagų sąrašą pagal REACH

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

Kita informacija, apribojimai ir teisinės nuostatos : Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]. Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006.

15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

15.2. Medžiagos saugumo įvertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos įvertinimas

16 SKIRSNIS: Kita informacija

16.1. Pakeitimų nurodymas

Pakeitimų nurodymas : netaikomas

16.2. Santrumpos ir akronimai

LC50: mirtina koncentracija 50 proc. tyrimo subjektų. LD50: mirtina dozė 50 proc. tyrimo subjektų (mirtinos dozės mediana). PBT: patvari, bioakumuliacinė ir toksiška. PNEC(s): prognozuojamo poveikio nesukelianti koncentracija. vPvB: labai patvari ir labai bioakumuliacinė. AND: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais. ADR: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais. ATE: Ūmaus toksiškumo įverčiai. DNEL: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė.

16.3. Klasifikavimas ir procedūra, naudojama parengti mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]	Klasifikavimo procedūra
Skin Irrit. 2	Skaičiavimo metodas
Eye Irrit. 2	ekspertų nuomonė įrodomoji duomenų galia
Skin Sens. 1	Skaičiavimo metodas
Aquatic Chronic 2	Skaičiavimo metodas

16.4. Mišiniui ir medžiagoms aktualios rizikos frazės ir (arba) pavojaus teiginiai (numeris ir visas tekstas)

Acute Tox. 4 (Oral)	Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 pavojaus kategorija
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai - 1 ūmaus pavojaus kategorija
Aquatic Chronic 1	Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojus, 1 kategorija
Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojus, 2 kategorija
Aquatic Chronic 3	Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojus, 3 kategorija
Asp. Tox. 1	Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 pavojaus kategorija
Eye Irrit. 2	Smarkus akių pažeidimas, dirginimas, Hazard Category 2
Flam. Liq. 3	Degieji skystis, 3 pavojaus kategorija
Skin Irrit. 2	Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 pavojaus kategorija
Skin Sens. 1	Jautrinimas. Oda, 1 pavojingumo kategorija
Skin Sens. 1A	Jautrinimas. Oda, 1A pavojingumo kategorija
Skin Sens. 1B	Jautrinimas. Oda, 1B pavojingumo kategorija
H226	Degūs skystis ir garai
H302	Kenksminga prarijus
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį
H315	Dirgina odą
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H400	Labai toksiška vandens organizmams
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

16.5. Patarimai dėl apmokymo

Produktą naudoti laikantis pakuotėje nurodytų instrukcijų.

16.6. Papildoma informacija

3 skyriuje be REACH registracijos numerio pateiktos druskos yra išimtis, paremta Priedu V

SDS P&G CLP

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.