

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1. Produkto identifikatorius**

Produkto forma	: Mišiniai
Prekybinis pavadinimas/Pavadinimas	: Ambi Pur Ocean Mist Automobilių oro gaiviklis
Produkto kodas	: PA00203355 / 90752233
Produktų grupė	: Prekybos prekė

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai**

Skirta bendrajam naudojimui	
Pagrindinė naudojimo kategorija	: Naudotojams: privatus būstas (= plačioji visuomenė = vartotojai)
Funkcija arba naudojimo kategorija	: Oro priežiūros produktai

1.2.2. Nerekomenduojama naudoti

Nepateikta jokios galimos papildomos informacijos

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Platintojas UAB „Sanitex“, Raudondvario pl. 131 LT-47501 Kaunas

Tel.: (85) 205 1272

El.paštas: pgsds.im@pg.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris : (8 5) 236 20 52

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Visas klasifikavimo kategorijų ir teiginių apie pavojų tekstas: žiūrėti skirsnį 16

Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Nepateikta jokios galimos papildomos informacijos

2.2. Ženklinimo elementai**Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]**

Pavojaus piktogramos (CLP) :



Signalinis žodis (CLP)	: Pavojinga
Teiginiai apie pavojų (CLP)	: H315 - Dirgina odą. H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją. H318 - Smarkiai pažeidžia akis. H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo teiginiai (CLP)	: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. P301+P330+P331 - PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal atitinkamą vietos atliekų šalinimo sistemą.

2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai, neįtraukti į klasifikaciją : Neaptikta PBT ir vPvB ingredientų.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.1. Medžiagos**

Netaikomas

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

3.2. Mišiniai

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
PPG-2 Methyl Ether	(CAS Nr) 34590-94-8 (EB Nr) 252-104-2 (REACH Nr) 01-2119450011-60	30 - 50	Neklasifikuojama
Linalool	(CAS Nr) 78-70-6 (EB Nr) 201-134-4 (REACH Nr) 01-2119474016-42	10 - 20	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	(CAS Nr) 18479-58-8 (EB Nr) 242-362-4 (REACH Nr) 01-2119457274-37	10 - 20	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Benzyl Acetate	(CAS Nr) 140-11-4 (EB Nr) 205-399-7 (REACH Nr) 01-2119638272-42	5 - 10	Aquatic Chronic 3, H412
Linalyl Acetate	(CAS Nr) 115-95-7 (EB Nr) 204-116-4 (REACH Nr) 01-2119454789-19	5 - 10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Lavandula Hybrida Oil	(CAS Nr) 8022-15-9 (EB Nr) 617-009-6	5 - 10	Asp. Tox. 1, H304 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
Hexyl Cinnamal	(CAS Nr) 101-86-0 (EB Nr) 202-983-3 (REACH Nr) 01-2119533092-50	1 - 5	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
4-tert-Butylcyclohexyl Acetate	(CAS Nr) 32210-23-4 (EB Nr) 250-954-9 (REACH Nr) 01-2119976286-24	1 - 5	Skin Sens. 1B, H317
Nerol	(CAS Nr) 106-25-2 (EB Nr) 203-378-7 (REACH Nr) 01-2119983244-33	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Dam. 1, H318
Citronellol	(CAS Nr) 106-22-9 (EB Nr) 203-375-0 (REACH Nr) 01-2119453995-23	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
Geraniol	(CAS Nr) 106-24-1 (EB Nr) 203-377-1 (REACH Nr) 01-2119552430-49	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318
Terpineol Acetate	(CAS Nr) 8007-35-0 (EB Nr) 232-357-5	1 - 5	Aquatic Chronic 2, H411
Pentamethylheptenone	(CAS Nr) 81786-73-4 (EB Nr) 279-822-9	1 - 5	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Trimethylhexyl Acetate	(CAS Nr) 58430-94-7 (EB Nr) 261-245-9	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411
Limonene	(CAS Nr) 5989-27-5 (EB Nr) 227-813-5 (Indekso Nr) 601-029-00-7 (REACH Nr) 01-2119529223-47	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Citral	(CAS Nr) 5392-40-5 (EB Nr) 226-394-6 (Indekso Nr) 605-019-00-3 (REACH Nr) 01-2119462829-23	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	(CAS Nr) 68039-49-6 (EB Nr) 268-264-1 (REACH Nr) 01-2119982384-28	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Carvone	(CAS Nr) 6485-40-1 (EB Nr) 229-352-5 (Indekso Nr) 606-148-00-8	< 1	Skin Sens. 1B, H317
Eucalyptus Globulus Leaf Extract	(CAS Nr) 84625-32-1 (EB Nr) 283-406-2 (REACH Nr) 01-2119978250-37	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Salvia Sclarea (Clary) Oil	(CAS Nr) 8016-63-5 (EB Nr) 616-984-5	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
2,2,6-Trimethyl-a-Propylcyclohexanepropanol	(CAS Nr) 70788-30-6 (EB Nr) 274-892-7	< 1	Skin Sens. 1B, H317
Artemisia Herba-Alba Leaf Oil	(CAS Nr) 84775-75-7 (EB Nr) 283-905-5	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 2, H371 Aquatic Chronic 2, H411
trans-Menthone	(CAS Nr) 89-80-5 (EB Nr) 201-941-1	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde	(CAS Nr) 31906-04-4 (EB Nr) 250-863-4 (REACH Nr) 01-2119971808-21	< 1	Skin Sens. 1A, H317

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Tetramethylbicyclo-2-heptene-2-propionaldehyde	(CAS Nr) 33885-52-8 (EB Nr) 251-718-8	< 1	Skin Sens. 1B, H317
Isocyclocitral	(CAS Nr) 1335-66-6 (EB Nr) 215-638-7	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
Isolongifolanone	(CAS Nr) 23787-90-8 (EB Nr) 245-890-3	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Delta-Damascone	(CAS Nr) 57378-68-4 (EB Nr) 260-709-8 (REACH Nr) 01-2119535122-53	< 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Teiginiai apie pavojų: žr. 16 skirsnį

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos : PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu/.... Nuvilkite užterštus drabužius. Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją. Nebenaudokite gaminio.
- Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis : PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai / sužeidimai įkvėpus : Kosulys. Čiaudulys. Galvos skausmai. apsvaigimas. svaigulys. Dusulys.
- Simptomai / sužeidimai patekus ant odos : Raudonumas. Tinimas. sausumas. Niežulys.
- Simptomai / sužeidimai patekus į akis : Stiprus skausmas. Raudonumas. Tinimas. Neryškus regėjimas.
- Simptomai / sužeidimai prarijus : Burnos gleivinės arba skrandžio ir žarnų dirginimas. Pykinimas. vėmimas. gausios išskyros. diarėja.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Žr. 4.1 skyrį.

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : sausi cheminiai milteliai, alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas (CO₂).
- Netinkamos gesinimo priemonės : Vandens srovė nėra veiksmingas plovimo būdas.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Gaisro pavojus : Nėra gaisro pavojaus. Nedegi.
- Sprogimo pavojus : Produktas nėra sproguos.
- Reaktingumas : Pavojingų reakcijų nežinoma.

5.3. Patarimai gaisrininkams

- Priešgaisrinės priemonės : Nereikia konkrečios priešgaisrinės instrukcijos.
- Apsauga gaisro gesinimo metu : Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

- Apsauginė įranga : Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

6.1.2. Pagalbos teikėjams

- Apsauginė įranga : Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

6.2. Ekologinės apsaugos priemonės

Venkite užteršti dirvožemį ir vandenį. Venkite išpilti į kanalizaciją.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Izoliavimas : Susemkite sugertą medžiagą į uždarą talpyklą.
- Valymo procedūros : Negausus skysčio išsiliejimas: naudokite nedegančią sugeriamąją medžiagą ir susemkite į talpyklą išmesti. Gausus produkto išsiliejimas: užtvirkite išsiliejusią medžiagą ir surinkite ją į tinkamą talpyklą. Ši medžiaga ir jos talpa turi būti išmesta laikantis vietinių įstatymų.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. 8 ir 13.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus tvarkymo atsargumo priemonės : Vengti patekimo į akis. Vengti patekimo ant odos. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Kvapams jautrūs žmonės šį produktą turėtų naudoti atsargiai. Oro gaivikliai nepakeičia geros higienos praktikos.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos : Saugoti originalioje pakuotėje. Žr. 10 skyrių.
Nesuderinami produktai : Žr. 10 skyrių.
Nesuderinamos medžiagos : Žr. 10 skyrių.
Informacija apie mišrų laikymą : Netaikomas.
Sandėliavimo vietos : Saugoti vėsioje vietoje. Saugoti sausoje vietoje.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žr. 1.2 skyrių.

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.1.1. Nacionalinės ribinės vertės

PPG-2 Methyl Ether (34590-94-8)		
ES	IOELV TWA (mg/m³)	308 mg/m³
ES	IOELV TWA (ppm)	50 ppm
Lietuva	IPRV (mg/m³)	300 mg/m³
Lietuva	IPRV (ppm)	50 ppm
Lietuva	TPRV (mg/m³)	450 mg/m³
Lietuva	TPRV (ppm)	75 ppm
Benzyl Acetate (140-11-4)		
Lietuva	IPRV (mg/m³)	5 mg/m³

8.1.2. Stebėsenos procedūros: DNELS, PNECS, OEL

PPG-2 Methyl Ether (34590-94-8)		
DNEL/DMEL (Dirbantieji)		
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	283 mg/kg kūno svorio/ dieną	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	308 mg/m³	
DNEL/DMEL (Gyventojai)		
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	36 mg/kg kūno svorio/ dieną	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	37.2 mg/m³	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	121 mg/kg kūno svorio/ dieną	
PNEC (Vanduo)		
PNEC aqua (gėlas vanduo)	19 mg/l	
PNEC aqua (jūros vanduo)	1.9 mg/l	
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	190 mg/l	
PNEC (Nuosėdos)		
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	70.2 mg/kg dwt	
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	7.02 mg/kg dwt	
PNEC (Žemė)		
PNEC žemė	2.74 mg/kg dwt	
PNEC (STP)		
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	4168 mg/l	
Citral (5392-40-5)		
DNEL/DMEL (Dirbantieji)		
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	1.7 mg/kg kūno svorio/ dieną	
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	0.14 mg/kg kūno svorio/ dieną	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	9 mg/m³	
DNEL/DMEL (Gyventojai)		

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

Citral (5392-40-5)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	0.6 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	2.7 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	1 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	0.14 mg/cm²
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.00678 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.000678 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	0.0678 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	0.125 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.0125 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.0209 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	1.6 mg/l
Citronellol (106-22-9)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ūmus - vietinis poveikis, odos	2.95 mg/cm²
Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas	10 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	327.4 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	161.6 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas	10 mg/m³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ūmus - vietinis poveikis, odos	2.95 mg/cm²
Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas	10 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	13.8 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	47.8 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	196.4 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas	10 mg/m³
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.0024 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.00024 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	0.024 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	0.0256 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.00256 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.00371 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	580 mg/l
Limonene (5989-27-5)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ūmus - vietinis poveikis, odos	0.222 mg/cm²
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	33.3 mg/m³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ūmus - vietinis poveikis, odos	0.111 mg/cm²
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	4.76 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	8.33 mg/m³
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.0054 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.00054 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	1.32 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.13 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.262 mg/kg dwt

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

Limonene (5989-27-5)	
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	1.8 mg/l
Linalool (78-70-6)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ūmus - sisteminis poveikis, odos	5 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas	16.5 mg/m³
Ūmus - vietinis poveikis, odos	15 mg/cm²
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	2.5 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	15 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	2.8 mg/m³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ūmus - sisteminis poveikis, odos	2.5 mg/kg kūno svorio
Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas	4.1 mg/m³
Ūmus - sisteminis poveikis, oralinis	1.2 mg/kg kūno svorio
Ūmus - vietinis poveikis, odos	15 mg/cm²
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, oralinis	0.2 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	0.7 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	1.25 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	15 mg/cm²
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.2 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.02 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	2 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	2.22 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.222 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.327 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	10 mg/l
Geraniol (106-24-1)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	12.5 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	11.8 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	161.6 mg/m³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, oralinis	13.75 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	47.8 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	7.5 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	11.8 mg/cm²
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.0108 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.00108 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	0.108 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	0.115 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.0115 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.0167 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	0.7 mg/l
Nerol (106-25-2)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	0.76 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	0.133 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	5.4 mg/m³

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

Nerol (106-25-2)	
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	0.38 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	1.3 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	0.38 mg/kg kūno svorio/ dieną
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.00745 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.000745 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	0.0745 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	0.133 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.0133 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.0223 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	12.9 mg/l
Eucalyptus Globulus Leaf Extract (84625-32-1)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	1 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	3.52 mg/m³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	0.5 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	0.87 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	0.5 mg/kg kūno svorio/ dieną
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	2.04 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.204 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	10.2 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	0.665 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.066 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.134 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	10 mg/l
Linalyl Acetate (115-95-7)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ūmus - vietinis poveikis, odos	8 mg/cm²
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	2.5 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	8 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	2.75 mg/m³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ūmus - sisteminis poveikis, odos	8 mg/kg kūno svorio
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	0.2 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	0.68 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	1.25 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	8 mg/cm²
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.011 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.0011 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	0.11 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	0.609 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.0609 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.115 mg/kg dwt
PNEC (STP)	

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

Linalyl Acetate (115-95-7)

PNEC nuotekų valymo įrenginiai 10 mg/l

8.2. Poveikio kontrolė

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės : Nepateikta jokios galimos papildomos informacijos

8.2.2. Individualios apsaugos priemonės

Individualios apsaugos priemonės reikalinga esant profesiniam naudojimui arba didelėms pakuotėms (ne buitiniams pakuotėms). Vartotojai turi naudoti vadovaudamiesi gaminio etiketėje pateiktomis rekomendacijomis.

Rankų apsauga : Mūvėti tinkamas pirštines.

Akių apsauga : Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Odos ir kūno apsaugos priemonės : Mūvėti tinkamas pirštines.

Kvėpavimo takų apsauga : Netaikomas.

Apsauga nuo šiluminio pavojaus : netaikomas.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė

Atskiesto gaminio negali patekti į paviršinius vandenius.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Savybė	Vertė	Vienetas	Testo metodas/Pastabos
Išvaizda	skystas.		
Forma	skystas		
Spalva	skaidrus.		
Kvapą	malonus (kvepalai).		
Aromato riba			Užuodžiamas kvapas esant įprastoms naudojimui sąlygoms
pH			nevandeninėje sprendimas
Lydimosi taškas / lydimosi intervalas			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Kietėjimo temperatūra			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Virimo taškas	202	°C	
Plūpsnio taškas	82.0	°C	
Santykis garavimo greitis, palyginti su butilacetatu			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Degumas (kieta medžiaga, dujos)			Netaikoma. Ši savybė neaktuali skystiesiems gaminiams
Sprogiosios ribos			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Garų slėgis			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Santykinis tankis	Duomenų nėra		
Tirpumas	Netirpus vandenyje.		
Log Pow			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Irimo temperatūra			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Klampumas	32.5	cP	
Sprogstamosios savybės	Netaikoma. Gaminys nėra klasifikuojamas kaip sprogu, nes jame nėra medžiagų, kurios galėtų sprogti CLP (14 (2) straipsnis).		
Oksiduojančios savybės	Netaikoma. Gaminys nėra klasifikuojamas kaip oksidatorius, nes jame nėra medžiagų, pasižyminčių oksiduojančiomis savybėmis CLP (14 (2) straipsnis).		

9.2. Kita informacija

Nepateikta jokios galimos papildomos informacijos

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus įprastomis sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Žr. 10.1 skyrių „Reakingumas“.

10.4. Vengtinės sąlygos

Nereikalinga įprastomis naudojimo sąlygomis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Netaikomas.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Įprastomis naudojimo sąlygomis nėra.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

11.1.1. Mišiniai

Ūmus toksiškumas	Neklasifikuojama (*)
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas	Dirgina odą.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	Smarkiai pažeidžia akis.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
embrioninių ląstelių mutageniškumas	Neklasifikuojama (*)
Kancerogeniškumas	Neklasifikuojama (*)
Toksiškumas reprodukcijai	Neklasifikuojama (*)
STOT (vienkartinis poveikis)	Neklasifikuojama (*)
STOT (kartotinis poveikis)	Neklasifikuojama (*)
Aspiracijos pavojus	Neklasifikuojama (*)

(*) Remiantis turimais medžiagų ir/arba produkto duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijų. Apie taikomą pavojingumo klasifikaciją ir klasifikavimo procedūrą žiūrėkite atitinkamai 2-ą ir 16-ą skyrius

11.1.2. Mišinyje esančios medžiagos

Ūmus toksiškumas:

Citral (5392-40-5)	
LD50 oda, žiurkė	>2000-5000 mg/kg bw
Linalool (78-70-6)	
LD50 burna, žiurkė	2790 mg/kg bw
Geraniol (106-24-1)	
LD50 burna, žiurkė	3600 mg/kg bw

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekologija – bendroji informacija : Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

PPG-2 Methyl Ether (34590-94-8)	
LC50 žuvis 1	> 1000 mg/l OECD 203; Poecilia reticulata; 96 h
EC50 dafnijos 1	1919 mg/l //OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliai)	> 969 mg/l OECD 201; Pseudokirchnerella subcapitata; 72 h
NOEC (chroniškas)	4168 mg/l Pseudomonas putida; 0.75 d
NOEC chroniškas vėžiagyviai	> 0.5 mg/l //OECD 211; Daphnia magna; 22 d
NOEC chroniškas dumbliai	969 mg/l OECD 201; Pseudokirchnerella subcapitata; 3 d
Citral (5392-40-5)	
LC50 žuvis 1	6.78 mg/l (DIN 38412; Leuciscus idus; 96 h)
LC50 kiti vandens organizmai 1	160 mg/l (OECD 209; 0.5 h)
EC50 dafnijos 1	6.8 mg/l (EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (dumbliai)	103.8 mg/l (DIN 38412 L9; Desmodesmus subspicatus; 72 h)
NOEC (chroniškas)	68 mg/l (OECD 209; 0.02083 d)
NOEC chroniškas dumbliai	3 mg/l (DIN 38412 L9; Desmodesmus subspicatus; 3 d)

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

Citronellol (106-22-9)	
LC50 žuvis 1	14.66 mg/l DIN 38 412, part L15; Leuciscus idus; 96 h
LC50 kiti vandens organizmai 1	> 10000 mg/l DIN 38412, Part 27; Pseudomonas putida; 0.5 h
EC50 dafnijos 1	17.48 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliai)	2.4 mg/l Scenedesmus subspicatus; 72 h
NOEC (chroniškas)	580 mg/l DIN 38412, Part 27; Pseudomonas putida; 0.02083 d
NOEC chroniškas dumbliai	1.1 mg/l Scenedesmus subspicatus; 3 d
Limonene (5989-27-5)	
LC50 žuvis 1	0.72 mg/l (//OECD 203; Pimephales promelas; 96 h)
LC50 kiti vandens organizmai 1	209 mg/l (OECD 209; 3 h)
EC50 dafnijos 1	0.36 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (dumbliai)	150 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h)
NOEC (chroniškas)	18 mg/l (OECD 209; 0.125 d)
NOEC chroniškas dumbliai	50 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d)
Linalool (78-70-6)	
LC50 žuvis 1	27.8 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h)
LC50 kiti vandens organizmai 1	> 100 mg/l (OECD 209; 3 h)
EC50 dafnijos 1	59 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (dumbliai)	156.7 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 96 h)
NOEC (chroniškas)	> 100 mg/l (OECD 209; 0.125 d)
NOEC chroniškas dumbliai	54.3 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 4 d)
Geraniol (106-24-1)	
LC50 žuvis 1	22 mg/l OECD 203; Danio rerio; 96 h
LC50 kiti vandens organizmai 1	70 mg/l OECD 209; 0.5 h
EC50 dafnijos 1	10.8 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliai)	13.1 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (chroniškas)	13 mg/l OECD 209; 0.5 h
Nerol (106-25-2)	
LC50 žuvis 1	20.3 mg/l OECD 203; Danio rerio; 96 h
LC50 kiti vandens organizmai 1	241 mg/l OECD 209; 3 h
EC50 dafnijos 1	32.4 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliai)	9.54 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
NOEC chroniškas dumbliai	3.48 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d
Eucalyptus Globulus Leaf Extract (84625-32-1)	
LC50 žuvis 1	18 mg/l OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h
ErC50 (dumbliai)	> 0.494 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 48 h
NOEC chroniškas dumbliai	0.247 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 2 d
Linalyl Acetate (115-95-7)	
LC50 žuvis 1	11 mg/l OECD 203; Cyprinus carpio; 96 h
EC50 dafnijos 1	15 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliai)	62 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (chroniškas)	> 1000 mg/l ISO 8192; 0.5 h
NOEC chroniškas dumbliai	9.6 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

PPG-2 Methyl Ether (34590-94-8)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	96 % DOC; OECD 301 F; 75% (10 d)
Citral (5392-40-5)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	85 % O2; //OECD 301 C
Citronellol (106-22-9)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	80 % O2; OECD 301 F
Limonene (5989-27-5)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	80 % O2; OECD 301 D
Linalool (78-70-6)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

Linalool (78-70-6)	
Biologinis skaidymasis	64.2 % O ₂ ; OECD 301 D; 28 d
Geraniol (106-24-1)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	90 % DOC; OECD 301 A; 91% (3 d)
Nerol (106-25-2)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	90 % O ₂ ; OECD 301 D; > 60% (10-d)
Eucalyptus Globulus Leaf Extract (84625-32-1)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	76 % O ₂ ; OECD 301 D; > 60% (10-d)
Linalyl Acetate (115-95-7)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	70 % O ₂ ; OECD 301 F; 69% (10 d)

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

PPG-2 Methyl Ether (34590-94-8)	
Log Pow	0.004
Bioakumuliacijos potencialas	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Citral (5392-40-5)	
Bioakumuliacijos potencialas	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Citronellol (106-22-9)	
Bioakumuliacijos potencialas	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Limonene (5989-27-5)	
Bioakumuliacijos potencialas	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Linalool (78-70-6)	
Bioakumuliacijos potencialas	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Geraniol (106-24-1)	
Bioakumuliacijos potencialas	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Nerol (106-25-2)	
Bioakumuliacijos potencialas	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Eucalyptus Globulus Leaf Extract (84625-32-1)	
Log Pow	2.84
Bioakumuliacijos potencialas	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Linalyl Acetate (115-95-7)	
Bioakumuliacijos potencialas	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).

12.4. Judumas dirvožemyje

Citral (5392-40-5)	
Judumas dirvožemyje	147.7 (QSAR PCKOCWIN v1.66)
Citronellol (106-22-9)	
Judumas dirvožemyje	70.79 QSAR PCKOCWIN v1.66
Limonene (5989-27-5)	
Judumas dirvožemyje	6324 (QSAR KOCWIN v2.00)
Geraniol (106-24-1)	
Judumas dirvožemyje	70.79 QSAR PCKOCWIN v1.66
Nerol (106-25-2)	
Judumas dirvožemyje	94.15 QSAR KOCWIN v2.00
Eucalyptus Globulus Leaf Extract (84625-32-1)	
Judumas dirvožemyje	221.2 QSAR KOCWIN v2.00
Linalyl Acetate (115-95-7)	
Judumas dirvožemyje	517.9 QSAR PCKOCWIN v1.66

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT įvertinimo rezultatai	Neaptikta PBT ir vPvB ingredientų.
Komponentas	
PPG-2 Methyl Ether (34590-94-8)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

Komponentas	
Citral (5392-40-5)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Citronellol (106-22-9)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Limonene (5989-27-5)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Linalool (78-70-6)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Geraniol (106-24-1)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Nerol (106-25-2)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Eucalyptus Globulus Leaf Extract (84625-32-1)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Linalyl Acetate (115-95-7)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kita informacija : Kiti poveikiai nežinomi.

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

- 13.1.1. Regioniniai įstatymai (atliekos) : Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.
- 13.1.2. Išmetimo rekomendacijos : Toliau nurodyti atliekų kodai (atliekų įvardijimas) atitinka Europos atliekų katalogo reikalavimus. Atliekos turi būti nugabenamos į patvirtintą atliekų šalinimo įmonę. Atliekos turi būti laikomos atskirai nuo kitų atliekų. Neišmeskite atliekų į kanalizaciją. Jei įmanoma, verčiau atiduokite perdirbti, o ne pašalinti ar sudeginti. Kaip elgtis su atliekomis, nurodyta 7 skirsnyje. Tuščios, neišvalytos pakuotės turi būti pašalinamos taip pat kaip pilnos.
- 13.1.3. Europos atliekų katalogo kodas (LoW) : 20 01 29* - plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
15 01 10* - pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

Netaikomas

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Netaikomas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Netaikomas

14.4. Pakuotės grupė

Netaikomas

14.5. Pavojus aplinkai

Netaikomas

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikomas

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Netaikomas

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1. ES nuostatos

Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas

Nėra įtrauktas į medžiagų sąrašą pagal REACH

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

Kita informacija, apribojimai ir teisinės nuostatos : Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]. Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006.

15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nepateikta jokios galimos papildomos informacijos

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (ES) 2015/830

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos įvertinimas

16 SKIRSNIS: Kita informacija

16.1. Pakeitimų nurodymas

SDL pakeitimo priežastys : 1 SKIRSNIO pakeitimai: medžiagos (mišinio) ir įmonės (gamintojo) pavadinimas
2 SKIRSNIO pakeitimai: pavojai
Nauja versija dėl 3 skirsnio pakeitimo bei galimų kitų 8, 11 ir 12 skirsnio pakeitimų.
16 SKIRSNIO pakeitimai: kita informacija
4 SKIRSNIO pakeitimai: pirmosios pagalbos priemonės

16.2. Santrumpos ir akronimai

LC50: mirtina koncentracija 50 proc. tyrimo subjektų. LD50: mirtina dozė 50 proc. tyrimo subjektų (mirtinos dozės mediana). PBT: patvari, bioakumuliacinė ir toksiška. PNEC(s): prognozuojamo poveikio nesukelianti koncentracija. vPvB: labai patvari ir labai bioakumuliacinė. AND: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais. ADR: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais. ATE: Ūmaus toksiškumo įverčiai. DNEL: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė. OEL: poveikio darbo vietoje riba.

16.3. Klasifikavimas ir procedūra, naudojama parengti mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]	Klasifikavimo procedūra
Skin Irrit. 2	Skaičiavimo metodas
Eye Dam. 1	Skaičiavimo metodas
Skin Sens. 1	Skaičiavimo metodas
Aquatic Chronic 3	Skaičiavimo metodas

16.4. Mišiniui ir medžiagoms aktualūs teiginiai apie pavojų ir (arba) atsargumo teiginiai (numeris ir visas tekstas)

Acute Tox. 4 (Oral)	Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 pavojaus kategorija
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai - 1 Ūmaus pavojaus kategorija
Aquatic Chronic 1	Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojus, 1 kategorija
Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojus, 2 kategorija
Aquatic Chronic 3	Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojus, 3 kategorija
Asp. Tox. 1	Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 pavojaus kategorija
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 pavojaus kategorija
Eye Irrit. 2	Smarkus akių pažeidimas, dirginimas, Hazard Category 2
Flam. Liq. 3	Degieji skysčiai, 3 pavojaus kategorija
Skin Irrit. 2	Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 pavojaus kategorija
Skin Sens. 1	Jautrinimas. Oda, 1 pavojingumo kategorija
Skin Sens. 1A	Jautrinimas. Oda, 1A pavojingumo kategorija
Skin Sens. 1B	Jautrinimas. Oda, 1B pavojingumo kategorija
STOT SE 2	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 2 pavojaus kategorija
H226	Degūs skystis ir garai.
H302	Kenksminga prarijus.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H371	Gali pakenkti organams.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

16.5. Rekomendacija dėl mokymo

Produktą naudoti laikantis pakuotėje nurodytų instrukcijų.

16.6. Papildoma informacija

3 skyriuje be REACH registracijos numerio pateiktos druskos yra išimtis, paremta Priedu V

SDS P&G CLP

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.