

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1. Produkto identifikatorius**

Produkto forma	: Mišinys
Prekybinis pavadinimas/Pavadinimas	: Ambi Pur Moonlight Vanilla Automobilių oro gaiviklis
Produkto kodas	: PA00203356 / 96254237
Produktų grupė	: Prekybos prekė

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai**

Skirta bendrajam naudojimui	
Pagrindinė naudojimo kategorija	: Naudotojams: privatus būstas (= plačioji visuomenė = vartotojai)
Funkcija arba naudojimo kategorija	: Oro priežiūros produktai

1.2.2. Nerekomenduojama naudoti

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Platintojas UAB „Sanitex“, Raudondvario pl. 131 LT-47501 Kaunas

Tel.: (85) 205 1272

El.paštas: pgsds.im@pg.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris : (8 5) 236 20 52

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Aquatic Chronic 2	H411

Visas klasifikavimo kategorijų ir teiginių apie pavojų tekstas: žiūrėti skirsnį 16

Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

2.2. Ženklinimo elementai**Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]**

Pavojaus piktogramos (CLP) :



Signalinis žodis (CLP) : Atsargiai

Pavojingumo frazės (CLP) : H315 - Dirgina odą
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Atsargumo frazės (CLP) : P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
Vengti patekimo ant odos ir į akis
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines
P302+P352 - PATEKUS ANT ODO: Plauti dideliu vandens kiekiu
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis
P301+P310 - PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją
P331 - NESKATINTI vėmimo
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pagal atitinkamą vietos atliekų šalinimo sistemą

EUH frazės : EUH208 - Sudėtyje yra Geraniol, Hydroxycitronellal, Delta-Damascone, Methylcyclopentadecanone, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Limonene. Gali sukelti alerginę reakciją

2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai, neįtraukti į klasifikaciją : Neaptikta PBT ir vPvB ingredientų.

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

3 SKIRSNIS: Sudėtis ir informacija apie komponentus

3.1. Medžiaga

netaikomas

3.2. Mišinys

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
PPG-2 Methyl Ether	(CAS Nr) 34590-94-8 (EB Nr) 252-104-2	30 - 50	Neklasifikuojama
Benzyl Alcohol	(CAS Nr) 100-51-6 (EB Nr) 202-859-9 (Indekso Nr) 603-057-00-5 (REACH Nr) 01-2119492630-38	10 - 20	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Benzyl Acetate	(CAS Nr) 140-11-4 (EB Nr) 205-399-7 (REACH Nr) 01-2119638272-42	10 - 20	Aquatic Chronic 3, H412
Isobutyl Methyl Tetrahydropyranol	(CAS Nr) 63500-71-0 (EB Nr) 405-040-6 (Indekso Nr) 603-101-00-3 (REACH Nr) 01-2119455547-30	10 - 20	Eye Irrit. 2, H319
Linalool	(CAS Nr) 78-70-6 (EB Nr) 201-134-4 (REACH Nr) 01-2119474016-42	5 - 10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Cis-3-Hexenyl Salicylate	(CAS Nr) 65405-77-8 (EB Nr) 265-745-8	5 - 10	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Propanoic Acid, 2-(1,1-Dimethylpropoxy)+	(CAS Nr) 319002-92-1 (EB Nr) 437-530-0 (REACH Nr) 01-0000018277-65	5 - 10	Aquatic Chronic 3, H412
Linalyl Acetate	(CAS Nr) 115-95-7 (EB Nr) 204-116-4 (REACH Nr) 01-2119454789-19	5 - 10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
3,5,5-Trimethylhexyl Acetate	(CAS Nr) 58430-94-7 (EB Nr) 261-245-9	1 - 5	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411
Ethyl Hydroxypyrene	(CAS Nr) 4940-11-8 (EB Nr) 225-582-5	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302
Hydroxycitronellal	(CAS Nr) 107-75-5 (EB Nr) 203-518-7 (REACH Nr) 01-2119973482-31	< 1	Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
Methylcyclopentadecanone	(CAS Nr) 63314-79-4 (EB Nr) 429-900-5 (Indekso Nr) 606-119-00-X (REACH Nr) 01-0000017618-62	< 1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Citrus Aurantium Dulcis Oil	(CAS Nr) 8008-57-9 (EB Nr) 232-433-8	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Geraniol	(CAS Nr) 106-24-1 (EB Nr) 203-377-1 (REACH Nr) 01-2119552430-49	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317
Limonene	(CAS Nr) 5989-27-5 (EB Nr) 227-813-5 (Indekso Nr) 601-029-00-7 (REACH Nr) 01-2119529223-47	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Delta-Damascone	(CAS Nr) 57378-68-4 (EB Nr) 260-709-8 (REACH Nr) 01-2119535122-53	< 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

H frazių tekstas: žr. 16 skirsnį

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus	: ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos	: PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nusilvinti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją. Nebenaudokite gaminio.
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis	: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės prarijus	: PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai / sužeidimai įkvėpus	: Kosulys. Čiaudulys. Galvos skausmai. apsvaigimas. svaigulys. Dusulys.
Simptomai / sužeidimai patekus ant odos	: Raudonumas. Tinimas. sausumas. Niežulys.
Simptomai / sužeidimai patekus į akis	: Stiprus skausmas. Raudonumas. Tinimas. Neryškus regėjimas.
Simptomai / sužeidimai prarijus	: Burnos gleivinės arba skrandžio ir žarnų dirginimas. Pykinimas. vėmimas. gausios išskyros. diarėja.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Žr. 4.1 skyrių.

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	: sausi cheminiai milteliai, alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas (CO ₂).
Netinkamos gesinimo priemonės	: Vandens srovė nėra veiksmingas plovimo būdas.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro pavojus	: Nėra gaisro pavojaus. Nedegi.
Sprogimo pavojus	: Produktas nėra sproguos.
Reaktingumas	: Pavojingų reakcijų nežinoma.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Priešgaisrinės priemonės	: Nereikia konkrečios priešgaisrinės instrukcijos.
Apsauga gaisro gesinimo metu	: Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Apsauginė įranga	: Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
------------------	---

6.1.2. Pagalbos teikėjams

Apsauginė įranga	: Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
------------------	---

6.2. Aplinkos apsaugos priemonės

Venkite užteršti dirvožemį ir vandenį. Venkite išpilti į kanalizaciją.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymui	: Susemkite sugertą medžiagą į uždarą talpyklą.
Valymo procedūros	: Negausus skysčio išsiliejimas: naudokite nedegančią sugeriamąją medžiagą ir susemkite į talpyklą išmesti. Gausus produkto išsiliejimas: užtvirkite išsiliejusią medžiagą ir surinkite ją į tinkamą talpyklą. Ši medžiaga ir jos talpa turi būti išmesta laikantis vietinių įstatymų.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. 8 ir 13.

7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus tvarkymo atsargumo priemonės	: Vengti patekimo į akis. Vengti patekimo ant odos. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Oro gaivikliai nepakeičia geros higienos praktikos. Kvapams jautrūs žmonės šį produktą turėtų naudoti atsargiai.
--------------------------------------	---

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos	: Saugoti originalioje pakuotėje. Žr. 10 skyrių.
Nesuderinami produktai	: Žr. 10 skyrių.
Nesuderinamos medžiagos	: Žr. 10 skyrių.
Laikymas bendroje patalpoje	: netaikomas.
Sandėliavimo vietos	: Saugoti vėsioje vietoje. Saugoti sausoje vietoje.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žr. 1.2 skyrių.

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

8.1.1. Nacionalinių ribų vertės

PPG-2 Methyl Ether (34590-94-8)			
ES	IOELV TWA (mg/m ³)		308 mg/m ³
ES	IOELV TWA (ppm)		50 ppm
Lietuva	IPRV (mg/m ³)		300 mg/m ³

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

PPG-2 Methyl Ether (34590-94-8)		
Lietuva	IPRV (ppm)	50 ppm
Lietuva	TPRV (mg/m³)	450 mg/m³
Lietuva	TPRV (ppm)	75 ppm
Benzyl Alcohol (100-51-6)		
Lietuva	IPRV (mg/m³)	5 mg/m³
Benzyl Acetate (140-11-4)		
Lietuva	IPRV (mg/m³)	5 mg/m³

8.1.2. Stebėsenos procedūros: DNELS, PNECS, OEL

Benzyl Alcohol (100-51-6)		
DNEL/DMEL (Dirbantieji)		
Ūmus - sisteminis poveikis, odos	40 mg/kg kūno svorio/ dieną	
Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas	110 mg/m³	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	8 mg/kg kūno svorio/ dieną	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	22 mg/m³	
DNEL/DMEL (Gyventojai)		
Ūmus - sisteminis poveikis, odos	20 mg/kg kūno svorio	
Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas	27 mg/m³	
Ūmus - sisteminis poveikis, oralinis	20 mg/kg kūno svorio	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, oralinis	4 mg/kg kūno svorio/ dieną	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	5.4 mg/m³	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	4 mg/kg kūno svorio/ dieną	
PNEC (Vanduo)		
PNEC aqua (gėlas vanduo)	1 mg/l	
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.1 mg/l	
PNEC aqua (pertrūkiškas, gėlas vanduo)	2.3 mg/l	
PNEC (Nuosėdos)		
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	5.27 mg/kg dwt	
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.527 mg/kg dwt	
PNEC (Žemė)		
PNEC žemė	0.456 mg/kg dwt	
PNEC (STP)		
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	39 mg/l	
Linalool (78-70-6)		
DNEL/DMEL (Dirbantieji)		
Ūmus - sisteminis poveikis, odos	5 mg/kg kūno svorio/ dieną	
Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas	16.5 mg/m³	
Ūmus - vietinis poveikis, odos	15 mg/cm²	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	2.5 mg/kg kūno svorio/ dieną	
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	15 mg/kg kūno svorio/ dieną	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	2.8 mg/m³	
DNEL/DMEL (Gyventojai)		
Ūmus - sisteminis poveikis, odos	2.5 mg/kg kūno svorio	
Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas	4.1 mg/m³	
Ūmus - sisteminis poveikis, oralinis	1.2 mg/kg kūno svorio	
Ūmus - vietinis poveikis, odos	15 mg/cm²	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, oralinis	0.2 mg/kg kūno svorio/ dieną	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	0.7 mg/m³	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	1.25 mg/kg kūno svorio/ dieną	
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	15 mg/cm²	
PNEC (Vanduo)		
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.2 mg/l	
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.02 mg/l	
PNEC aqua (pertrūkiškas, gėlas vanduo)	2 mg/l	
PNEC (Nuosėdos)		

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Linalool (78-70-6)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	2.22 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.222 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.327 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	10 mg/l
Geraniol (106-24-1)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	12.5 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	11.8 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	161.6 mg/m ³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	13.75 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	47.8 mg/m ³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	7.5 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	11.8 mg/cm ²
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.0108 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.00108 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	0.108 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	0.115 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.0115 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.0167 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	0.7 mg/l
Hydroxycitronellal (107-75-5)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ūmus - vietinis poveikis, odos	0.5 mg/cm ²
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	1.9 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	18 mg/m ³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ūmus - vietinis poveikis, odos	0.5 mg/cm ²
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	0.6 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	5.4 mg/m ³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	1.1 mg/kg kūno svorio/ dieną
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.0316 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.00316 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiais, gėlas vanduo)	0.316 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	0.145 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.0145 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.0105 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	10 mg/l
Limonene (5989-27-5)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ūmus - vietinis poveikis, odos	0.222 mg/cm ²
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	33.3 mg/m ³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ūmus - vietinis poveikis, odos	0.111 mg/cm ²
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	4.76 mg/kg kūno svorio/ dieną

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Limonene (5989-27-5)	
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	8.33 mg/m³
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.0054 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.00054 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	1.32 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.13 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.262 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	1.8 mg/l
Linalyl Acetate (115-95-7)	
DNEL/DMEL (Dirbantieji)	
Ūmus - vietinis poveikis, odos	8 mg/cm²
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	2.5 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	8 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	2.75 mg/m³
DNEL/DMEL (Gyventojai)	
Ūmus - sisteminis poveikis, odos	8 mg/kg kūno svorio
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis	0.2 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas	0.68 mg/m³
Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos	1.25 mg/kg kūno svorio/ dieną
Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, odos	8 mg/cm²
PNEC (Vanduo)	
PNEC aqua (gėlas vanduo)	0.011 mg/l
PNEC aqua (jūros vanduo)	0.0011 mg/l
PNEC aqua (pertrūkiaais, gėlas vanduo)	0.11 mg/l
PNEC (Nuosėdos)	
PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)	0.609 mg/kg dwt
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0.0609 mg/kg dwt
PNEC (Žemė)	
PNEC žemė	0.115 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	10 mg/l

8.2. Poveikio prevencijos priemonės

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės : Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

8.2.2. Asmeninės apsaugos priemonės
Mūvėti tinkamas pirštines.

Akių apsauga : Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Odos ir kūno apsaugos priemonės : Mūvėti tinkamas pirštines.
Kvėpavimo takų apsauga : netaikomas.
Apsauga nuo šiluminio pavojaus : netaikomas.

8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas
Atskiesto gaminio negali patekti į paviršinius vandenis.

9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Savybė	Vertė	Vienetas	Testo metodas/Pastabos
Išvaizda	skystas.		
Forma	skystas		
Spalva	skaidrus.		
Kvapas	malonus (kvepalai).		

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Savybė	Vertė	Vienetas	Testo metodas/Pastabos
Aromato riba		ppm	Užuodžiamas kvapas esant įprastoms naudojimo sąlygoms
pH			nevandeninėje sprendimas
Lydimosi taškas / lydimosi intervalas		°C	Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Kietėjimo temperatūra			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Virimo taškas	204	°C	
Pliūpsnio taškas	82.0	°C	
Santykis garavimo greitis, palyginti su butilacetatu			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Degumas (kieta medžiaga, dujos)			Netaikoma. Ši savybė neaktuali skystiesiems gaminiams
Sprogiosios ribas		tūris % g/m³	Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Garų slėgis			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Santykinis tankis	Duomenų nėra		
Tirpumas	Netirpus vandenyje.		
Log Pow			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra			Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Irimo temperatūra		°C	Nėra. Ši savybė neaktuali šio gaminio saugai ir klasifikacijai
Klumpumas	32	cP	
Sprogstamosios savybės	Netaikoma. Gaminys nėra klasifikuojamas kaip sprogu, nes jame nėra medžiagų, kurios galėtų sprogti CLP (14 (2) straipsnis).		
Oksiduojančios savybės	Netaikoma. Gaminys nėra klasifikuojamas kaip oksidatorius, nes jame nėra medžiagų, pasižyminčių oksiduojančiomis savybėmis CLP (14 (2) straipsnis).		

9.2. Kita informacija

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus įprastomis sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Žr. 10.1 skyrių „Reakingumas“.

10.4. Vengtinės sąlygos

Nereikalinga įprastomis naudojimo sąlygomis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

netaikomas.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Įprastomis naudojimo sąlygomis nėra.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

11.1.1. Mišinys

Ūmus toksiškumas	Neklasifikuojama (*)
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas	Dirgina odą.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

embrioninių ląstelių mutageniškumas	Neklasifikuojama (*)
Kancerogeniškumas	Neklasifikuojama (*)
Toksiškumas reprodukcijai	Neklasifikuojama (*)
Specifinis toksiškumas organams taikiniams (vienkartinis poveikis)	Neklasifikuojama (*)
Specifinis toksiškumas organams taikiniams (kartotinis poveikis)	Neklasifikuojama (*)
Aspiracijos pavojus	Neklasifikuojama (*)

(*) Remiantis turimais medžiagų ir/arba produkto duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijų. Apie taikomą pavojingumo klasifikaciją ir klasifikavimo procedūrą žiūrėkite atitinkamai 2-ą ir 16-ą skyrius

11.1.2. Mišinyje esančios medžiagos

Ūmus toksiškumas:

Geraniol (106-24-1)	
LD50 burna, žiurkė	3600 mg/kg bw

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekologija – bendroji informacija

: Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Benzyl Alcohol (100-51-6)	
LC50 žuvis 1	460 mg/l (//US EPA OPP 72-1; Pimephales promelas; 96 h)
LC50 kiti vandens organizmai 1	390 mg/l (//ISO DIS 9509; Nitrosomonas; 24 h)
EC50 dafnijos 1	230 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (dumbliai)	770 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h)
NOEC chroniškas vėžiagyviai	51 mg/l (OECD 211; Daphnia magna; 21 d)
NOEC chroniškas dumbliai	310 mg/l (OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d)

Linalool (78-70-6)	
LC50 žuvis 1	27.8 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h)
LC50 kiti vandens organizmai 1	> 100 mg/l (OECD 209; 3 h)
EC50 dafnijos 1	59 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (dumbliai)	156.7 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 96 h)
NOEC (chroniškas)	> 100 mg/l (OECD 209; 0.125 d)
NOEC chroniškas dumbliai	54.3 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 4 d)

Geraniol (106-24-1)	
LC50 žuvis 1	22 mg/l OECD 203; Danio rerio; 96 h
LC50 kiti vandens organizmai 1	70 mg/l OECD 209; 0.5 h
EC50 dafnijos 1	10.8 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliai)	13.1 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (chroniškas)	13 mg/l OECD 209; 0.5 h

Hydroxycitronellal (107-75-5)	
LC50 žuvis 1	31.6 mg/l DIN 38412; Leuciscus idus; 96 h
LC50 kiti vandens organizmai 1	950 mg/l DIN 38412; Pseudomonas putida; 17
EC50 dafnijos 1	410 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliai)	123.32 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (chroniškas)	> 1000 mg/l OECD 209; 0.5 h
NOEC chroniškas dumbliai	42.36 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d

Limonene (5989-27-5)	
LC50 žuvis 1	0.72 mg/l (//OECD 203; Pimephales promelas; 96 h)
LC50 kiti vandens organizmai 1	209 mg/l (OECD 209; 3 h)
EC50 dafnijos 1	0.36 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (dumbliai)	150 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h)
NOEC (chroniškas)	18 mg/l (OECD 209; 0.125 d)
NOEC chroniškas dumbliai	50 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d)

Linalyl Acetate (115-95-7)	
LC50 žuvis 1	11 mg/l OECD 203; Cyprinus carpio; 96 h
EC50 dafnijos 1	15 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (dumbliai)	62 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (chroniškas)	> 1000 mg/l ISO 8192; 0.5 h
NOEC chroniškas dumbliai	9.6 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Benzyl Alcohol (100-51-6)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	92 % O ₂ ; //OECD 301 C; 14 d
Linalool (78-70-6)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	64.2 % O ₂ ; OECD 301 D; 28 d
Geraniol (106-24-1)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	90 % DOC; OECD 301 A; 91% (3 d)
Hydroxycitronellal (107-75-5)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	80 % O ₂ ; OECD 301 F; 21 d; > 60% (10 d)
Limonene (5989-27-5)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	80 % O ₂ ; OECD 301 D
Linalyl Acetate (115-95-7)	
Patvarumas ir skaidomumas	Biologiškai skaidus.
Biologinis skaidymasis	70 % O ₂ ; OECD 301 F; 69% (10 d)

12.3. Potencialios bioakumuliacijos

Benzyl Alcohol (100-51-6)	
Log Pow	1.05
Potencialios bioakumuliacijos	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Linalool (78-70-6)	
Log Pow	2.84
Potencialios bioakumuliacijos	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Geraniol (106-24-1)	
Log Pow	2.6
Potencialios bioakumuliacijos	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Hydroxycitronellal (107-75-5)	
Log Pow	1.68
Potencialios bioakumuliacijos	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Limonene (5989-27-5)	
Log Pow	4.38
Potencialios bioakumuliacijos	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).
Linalyl Acetate (115-95-7)	
Log Pow	3.9
Potencialios bioakumuliacijos	Neturėtų bioakumuliuotis, nes oktanolio vandens koeficientas yra žemas (< 4).

12.4. Judumas dirvožemyje

Geraniol (106-24-1)	
Judumas dirvožemyje	70.79 QSAR PCKOCWIN v1.66
Hydroxycitronellal (107-75-5)	
Judumas dirvožemyje	10 QSAR PCKOCWIN v2.00
Limonene (5989-27-5)	
Judumas dirvožemyje	6324 (QSAR KOCWIN v2.00)
Linalyl Acetate (115-95-7)	
Judumas dirvožemyje	517.9 QSAR PCKOCWIN v1.66

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT įvertinimo rezultatai	Neaptikta PBT ir vPvB ingredientų.
Komponentas	
Benzyl Alcohol (100-51-6)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Linalool (78-70-6)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Geraniol (106-24-1)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Komponentas	
Hydroxycitronellal (107-75-5)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Limonene (5989-27-5)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Linalyl Acetate (115-95-7)	Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kita informacija : Kiti poveikiai nežinomi.

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

- 13.1.1. Regioniniai įstatymai (atliekos) : Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.
- 13.1.2. Išmetimo rekomendacijos : Toliau nurodyti atliekų kodai (atliekų įvardijimas) atitinka Europos atliekų katalogo reikalavimus. Atliekos turi būti nugabenamos į patvirtintą atliekų šalinimo įmonę. Atliekos turi būti laikomos atskirai nuo kitų atliekų. Neišmeskite atliekų į kanalizaciją. Jei įmanoma, vėčiau atiduokite perdirbti, o ne pašalinti ar sudeginti. Kaip elgtis su atliekomis, nurodyta 7 skirsnyje. Tuščios, neišvalytos pakuotės turi būti pašalinamos taip pat kaip pilnos.
- 13.1.3. Europos atliekų katalogo kodas (LoW) : 20 01 29* - plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
15 01 10* - pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

UN Nr : 3082

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Tinkamas krovinio pavadinimas : APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.
Transportavimo dokumentų aprašymas (ADR) : UN 3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N., 9, III, (E)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė (UN) : 9
Pavojingumo ženklavimas (JT) : 9



14.4. Pakuotės grupė

Pakavimo grupė (UN) : III

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga :
Teršia vandenį :




Kita informacija : Nėra papildomos informacijos.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

14.6.1. Sausumos transportas

Pavojaus numeris : 90
Klasifikavimo kodas (JT) : M6
Oranžinės plokštelės :



Speciali nuostata (ADR) : 274, 335, 601, 375
Transporto kategorija (ADR) : 3
Tunelio apribojimo kodas : E
Riboti kiekiai (ADR) : 5l
Išskirtinis kiekis (ADR) : E1

14.6.2. Jūrų transportas

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

14.6.3. Oro transportas

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

netaikomas

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1. ES nuostatos

Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas

Nėra įtrauktas į medžiagų sąrašą pagal REACH

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

Kita informacija, apribojimai ir teisinės nuostatos : Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]. Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006.

15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nepateikta jokios papildomos informacijos galima

15.2. Medžiagos saugumo įvertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos įvertinimas

16 SKIRSNIS: Kita informacija

16.1. Pakeitimų nurodymas

Pakeitimų nurodymas : netaikomas

16.2. Santrumpos ir akronimai

LC50: mirtina koncentracija 50 proc. tyrimo subjektų. LD50: mirtina dozė 50 proc. tyrimo subjektų (mirtinos dozės mediana). PBT: patvari, bioakumuliacinė ir toksiška. PNEC(s): prognozuojamo poveikio nesukelianti koncentracija. vPvB: labai patvari ir labai bioakumuliacinė. AND: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais. ADR: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais. ATE: Ūmaus toksiškumo įverčiai. DNEL: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė.

16.3. Klasifikavimas ir procedūra, naudojama parengti mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]	Klasifikavimo procedūra
Skin Irrit. 2	Skaičiavimo metodas
Eye Irrit. 2	ekspertų nuomonė įrodomoji duomenų galia
Skin Sens. 1	Skaičiavimo metodas
Aquatic Chronic 2	Skaičiavimo metodas

16.4. Mišiniui ir medžiagoms aktualios rizikos frazės ir (arba) pavojaus teiginiai (numeris ir visas tekstas)

Acute Tox. 4 (Inhalation)	Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 4 pavojaus kategorija
Acute Tox. 4 (Oral)	Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 pavojaus kategorija
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai - 1 ūmaus pavojaus kategorija
Aquatic Chronic 1	Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojus, 1 kategorija
Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojus, 2 kategorija
Aquatic Chronic 3	Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojus, 3 kategorija
Asp. Tox. 1	Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 pavojaus kategorija
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 pavojaus kategorija
Eye Irrit. 2	Smarkus akių pažeidimas, dirginimas, Hazard Category 2
Flam. Liq. 3	Degieji skysčiai, 3 pavojaus kategorija
Skin Irrit. 2	Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 pavojaus kategorija
Skin Sens. 1	Jautrinimas. Oda, 1 pavojingumo kategorija
Skin Sens. 1A	Jautrinimas. Oda, 1A pavojingumo kategorija
Skin Sens. 1B	Jautrinimas. Oda, 1B pavojingumo kategorija
H226	Degūs skystis ir garai
H302	Kenksminga prarijus
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį
H315	Dirgina odą
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H332	Kenksminga įkvėpus

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

H400	Labai toksiška vandens organizmams
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH208	Sudėtyje yra . Gali sukelti alerginę reakciją.

16.5. Patarimai dėl apmokymo

Produktą naudoti laikantis pakuotėje nurodytų instrukcijų.

16.6. Papildoma informacija

3 skyriuje be REACH registracijos numerio pateiktos druskos yra išimtis, paremta Priedu V

SDS P&G CLP

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.