



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Firegum

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Наименование на продукта Firegum

Код на продукта 204202, 35LH, ES1R, FG1, FG1R, FG1SFR, FG1SKR, FG2C, FG5, FG6EIPR, FG6EIRR, FG6NLR, FG6R, FG6RUR, FG1NLR, 204203, 204204, 52042020107, 52042030031, 52042040031, FG2E, FG1RP, 741520, 6256640014335, 3256644801009, 3256644805007, 3256640002547, FG6RA, 52042031114, 52042041031, 52042040138, FG6EIPRA, YG1P, FG5SKR, FG1PL, FG1NLRP

Вътрешна идентификация 35LH

UFI UFI: R300-D0AF-100D-2RU1

Регистрационни забележки съгласно REACH This is a MIXTURE; no registration information contained in this document. Holts are classed as Downstream User.

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби Продукт за поддръжка на колите. Уплътнител.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Доставчик Holt Lloyd Services
52 Rue des 40 Mines, 60000 – Allonne, France
Phone: +33 (0)3 64 99 00 32
info@holtsauto.com

Лице за контакт Contact email address: info@holtsauto.com

Производител A Holts Car Care Product
Holt Lloyd International Ltd
Barton Dock Road
Stretford
Manchester
M32 0YQ - England, UK
+44 (0) 161 866 4800
FAX +44 (0) 161 866 4854
www.holtsauto.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs

Национален телефонен номер при спешни случаи <https://poisoncentres.echa.europa.eu/>

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация (ЕО 1272/2008)

Физични опасности Не е класифициран

Firegum

Опасности за здравето Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319

Опасности за околната среда Не е класифициран

2.2. Елементи на етикета

Пиктограми за опасност



Сигнална дума Внимание

Предупреждения за опасност H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.
P264 Да се измие замърсената кожа старателно след употреба.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с местните законови разпоредби.

UFI UFI: R300-D0AF-100D-2RU1

Допълнителни препоръки за безопасност P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
P332+P313 При поява на кожно дразнене: потърсете медицински съвет/ помощ.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: потърсете медицински съвет/ помощ.
P362+P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

2.3. Други опасности

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

Sodium Silicate		50-70%
CAS номер: 1344-09-8	ЕО номер: 215-687-4	Регистрационен номер съгласно REACH: 01-2119448725-31-XXXX
Класификация Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319		

Пълният текст на всички предупреждения за опасност е поместен в Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Вдишване Няма специални препоръки. Ако се колебае, незабавно потърсете медицинска помощ.

Поглъщане Да НЕ СЕ предизвиква повръщане. Незабавно потърсете медицинска помощ. Изплакнете устата старателно с вода. Незабавно потърсете лекарска помощ.

Firegum

Контакт с кожата	Изплакнете веднага с много вода. Потърсете медицинска помощ, ако продължава някакъв дискомфорт.
Контакт с очите	Отстранете контактните лещи и отворете широко клепачите. Изплакнете веднага с много вода. Плакнете в продължение на поне 15 минути и потърсете медицинска помощ.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вдишване	Не са известни неблагоприятни ефекти.
Поглъщане	Може причини дискомфорт.
Контакт с кожата	Предизвиква дразнене на кожата.
Контакт с очите	Предизвиква сериозно дразнене на очите.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Забележки за лекаря	Третирайте симптоматично.
----------------------------	---------------------------

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства	Продуктът не е възпламеним. Гасете с пяна, въглероден диоксид, пожарогасителен прах или водна мъгла. Пожарогасителен прах, пясък, доломит и пр.
---	---

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности	Няма известни.
Опасни продукти на изгаряне	Токсични газове или пари.

5.3. Съвети за пожарникарите

Предпазни действия по време на гасене на пожара	Избягвайте вдишването на газовете и парите от пожара.
--	---

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки	Да се избягва контакт с очите и кожата. Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила и маска за лице.
------------------------------	--

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване	Носете съответното подходящо защитно оборудване, например ръкавици, предпазни очила/лицев щит, респиратор, ботуши, дрехи или престилка. Абсорбирайте с вермикулит, сух пясък или пръст и поставете в контейнери. Избягвайте попадането на разсипания материал или оттичащи се води в отводнителните тръби, канализацията или водните пътища. Измийте замърсената зона обилно със силна струя вода.
-----------------------------	--

6.4. Познаване на други раздели

Познаване на други раздели	Относно личните предпазни средства вж. Раздел 8. Относно третирането на отпадъка вж. Раздел 13 .
-----------------------------------	--

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки при употребата	Избягвайте разсипването на материала. Да се избягва контакт с очите и кожата.
---------------------------------------	---

Firegum

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Предпазни мерки при съхранение Съхранявайте в плътно затворен оригинален конейнер на сухо, хладно и добре вентилирано място. Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Клас на съхранение Склад за химикали.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Идентифицираните употреби на този продукт са подробно разгледани в Раздел 1.2.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Забележки за съставките WEL = Workplace Exposure Limits

Sodium Silicate (CAS: 1344-09-8)

DNEL

Работници - Инхалационно; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 5.61 mg/m³
 Работници - Дермално; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 1.59 mg/kg/d
 Потребител - Орално; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 0.8 mg/kg/d
 Потребител - Инхалационно; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 1.38 mg/m³
 Потребител - Дермално; Дълъг период / Дългосрочно ефекти върху целия организъм: 0.8 mg/kg/d

PNEC

сладка вода; Дълъг период / Дългосрочно 7.5 mg/l
 морска вода; Дълъг период / Дългосрочно 1 mg/l
 Неравномерно изпускане; Дълъг период / Дългосрочно 7.5 mg/l
 Пречиствателна станция за отпадни води; Дълъг период / Дългосрочно 348 mg/l

8.2. Контрол на експозицията

Предпазни средства



Подходящ инженерен контрол

No specific ventilation requirements noted, but forced ventilation may still be required if air contamination exceeds acceptable level.

Защита на очите/лицето

Трябва да се носят следните предпазни средства: Предпазни очила срещу изпръскване с химикали.

Защита на ръцете

Трябва да се носят устойчиви на химикали непроницаеми ръкавици, отговарящи на одобрен стандарт, ако оценката на риска показва възможност за контакт с кожата. Препоръчително е ръкавиците да са направени от следния материал: Нитрилен каучук. За да защитават ръцете от химикали, ръкавиците трябва да отговарят на Европейски стандарт EN374.

Друга защита за кожата и тялото

Носете подходящо облекло, за да предотвратите вероятен контакт с кожата.

Firegum

Хигиенни мерки Измийте се след края на всяка работна смяна и преди хранене, пушене или ползване на тоалетна. Използвайте подходящ лосион за ръце, за да предотвратите обезмасляване и напукване на кожата.

Защита на дихателните пътища Няма специални препоръки. Респираторна защита може да се изисква, ако настъпи прекомерно замърсяване на въздуха.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид Паста. Влакнесто твърдо.

Цвят Сив.

Мирис Няма характерен мирис.

pH Водните разтвори са основни.

Точка на запалване Неприложимо.

9.2. Друга информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Реактивност Няма налични данни от тестове, специално отнасящи се до реактивността на този продукт или неговите съставки.

10.2. Химична стабилност

Стабилност Стабилен при нормални стайни температури.

10.3. Възможност за опасни реакции

Възможност за опасни реакции Не са известни потенциално опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват Избягвайте контакт с киселини.

10.5. Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват Не се предвиждат специални изисквания при нормални условия на употреба.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане No specific hazardous decomposition products noted.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Токсикологични ефекти Представената информация се базира на данни за съставките и за подобни продукти.

Остра токсичност - орална

Забележки (орална LD₅₀) Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Остра токсичност - дермална

Забележки (дермална LD₅₀) Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Остра токсичност - инхалационна

Firegum

Забележки (инхалационна LC₅₀) Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Корозивност/дразнене на кожата

Корозивност/дразнене на кожата Предизвиква дразнене на кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Сериозно увреждане/дразнене на очите Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Сенсибилизация на дихателните пътища

Респираторна сенсибилизация Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сенсибилизация на кожата

Кожна сенсибилизация Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност на зародишните клетки

Генотоксичност - in vitro Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност

Канцерогенност Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Репродуктивна токсичност

Токсичност за репродукцията - фертилитет Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност за репродукцията - развитие на плода Не съдържа вещество, известно като токсично за репродукцията.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опасност при вдишване

Опасност при вдишване Не е релевантно.

Вдишване Може причини дискомфорт.

Поглъщане Може да причини изгаряния на лигавиците, гърлото, хранопровода и стомаха. Може да причини стомашни болки и повръщане.

Контакт с кожата Дразни кожата. Продължителният и чест контакт може да причини зачервяване и дразнене.

Контакт с очите Може да причини силно дразнене на очите. Частици в очите може да причинят дразнене и смъдене.

Firegum

Път на експозиция Инхалационно Контакт с кожата и/или очите

Токсикологична информация за съставките

Sodium Silicate

Остра токсичност - орална

Остра токсичност орална 3 400,0
(LD₅₀ mg/kg)

Видове Плъх

Оценки на остра 3 400,0
токсичност (ATE) орална
(mg/kg)

Остра токсичност - дермална

Остра токсичност 5 000,0
дермална (LD₅₀ mg/kg)

Видове Плъх

Оценки на остра 5 000,0
токсичност (ATE)
дермална (mg/kg)

Остра токсичност - инхалационна

Остра токсичност 2,06
инхалационна (LC₅₀ пари
mg/l)

Видове Плъх

Корозивност/дразнене на кожата

Корозивност/дразнене на Предизвиква дразнене на кожата.
кожата

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Сериозно Предизвиква сериозно дразнене на очите.
увреждане/дразнене на
очите

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

СТОО (специфична NOAEL > 159 mg/kg/d, Орално, Плъх
токсичност за
определени органи) —
повтаряща се експозиция

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

Екотоксичност Не се счита за опасно за околната среда. Компонентите на продукта не са класифицирани като опасни за околната среда. Въпреки това, големи или чести разсипвания може да имат опасни ефекти върху околната среда.

12.1. Токсичност

Екологична информация за съставките

Sodium Silicate

Firegum

Остра токсичност във водна среда

Остра токсичност - риби LC₅₀, 1108 часове: 96 mg/l, Brachydanio rerio (Рибка Зебра)

Остра токсичност - водни безгръбначни EC₅₀, 1700 часове: 48 mg/l, Водна бълха

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост и разградимост Продуктът съдържа неорганични вещества, които не са биоразградими.

12.3. Биоакмулираща способност

Екологична информация за съставките

Sodium Silicate

Биоакмулираща способност	Няма потенциал за биоаккумуляция.
--------------------------	-----------------------------------

12.4. Преносимост в почвата

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Резултати от оценката на PBT и vPvB Този продукт не съдържа вещества, класифицирани като PBT или vPvB.

Екологична информация за съставките

Sodium Silicate

Резултати от оценката на PBT и vPvB	Това вещество не е класифицирано като PBT или vPvB, съгласно настоящите критерии на ЕС.
-------------------------------------	---

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Други неблагоприятни ефекти	Няма известни.
-----------------------------	----------------

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за обезвреждане Изхвърляйте отпадъците на лицензирани за това места в съответствие с изискванията на местните власти по третиране на отпадъците.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Обща информация	Продуктът не е регулиран от международните разпоредби за транспорт на опасни товари (IMDG, IATA, ADR/RID).
-----------------	--

14.1. Номер по списъка на ООН

Неприложимо.

14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН

Неприложимо.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Не се изисква предупредителен знак при транспорт.

14.4. Опаковъчна група

Неприложимо.

14.5. Опасности за околната среда

Firegum

Опасно за околната среда/морски замърсител
Не.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Неприложимо.

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC
Неприложимо.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Национални нормативни разпоредби	Classification, Packaging and Labelling Regulations 1984. The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009 No. 716). The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No. 2677) (as amended).
ЕС законодателство	Система за специализирана информация, свързана с Опасни продукти. 2001/58/EC. Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (както е изменен). Регламент (ЕО) № 2015/830 на Комисията от 28 май 2015. Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (както е изменен).
Разрешения (Приложение XIV от Регламент 1907/2006)	Не са известни специфични разрешения за този продукт.
Ограничения (Приложение XVII от Регламент 1907/2006)	Не са известни специфични ограничения за употребата на този продукт.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е проведена оценка за безопасността на химичното вещество.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Firegum

Съкращения и акроними, използвани в информационния лист за безопасност

ADR: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.
 ATE: Оценка на острата токсичност.
 CAS: Службата за химични индекси.
 DNEL: Получена недействаща доза/концентрация.
 EC₅₀: Ефективната концентрация на веществото, която причинява 50% от максималната реакция.
 GHS: Глобална хармонизирана система.
 IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.
 ICAO: Технически инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха.
 IMDG: Международен кодекс за превоз на опасни товари по море.
 LC50: Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация.
 LD50: Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза).
 PBT: Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество.
 PNEC: Предполагаема недействаща концентрация.
 REACH: Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали; Регламент (ЕО) № 1907/2006.
 SVHC: Вещества, пораждащи сериозно безпокойство.
 vPvB: Много устойчиво и много биоакмулиращо.

Класификационни процедури съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008)

Skin Irrit. 2 - H315: Изчислителен метод. Eye Irrit. 2 - H319: Изчислителен метод.

Издаден от

Regulatory Specialist

Дата на преработката

24.11.2021 г.

Преработка

22

Дата на отменяне

1.8.2019 г.

ИЛБ №

11445

Предупреждения за опасност - пълен текст

H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Тази информация се отнася само за указания специфичен материал и може да не е валидна за същия материал, използван в комбинация с друг материал или в друг процес. Тази информация, доколкото е известно на компанията, е акуратна и надеждна към посочената дата. Въпреки това компанията не дава гаранция и не поема отговорност по отношение на точността, достоверността и изчерпателността ѝ. Задължение на потребителя е да прецени уместността на информацията за своите конкретни цели.