

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Sausdinimo data: 03.10.2024

Peržiūrėta: 03.10.2024

Versijos numeris 2410 (pakeičia versiją 2401)

### 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

- **1.1 Produkto identifikatorius**
- **Prekybos ženklas:** MANNOL 9975 Felgen Cleaner 500ml
- **Gaminio numeris:** MC9975
- **UFI:** 1DMV-50JV-Q00C-U4ME
- **1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**  
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **Medžiagos / mišinio panaudojimas** Valiklis
- **1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**
- **Gamintojas / tiekėjas**  
SCT-Vertriebs GmbH  
Feldstrasse 154  
22880 WEDEL  
DEUTSCHLAND  
+49 (0)4103 1211 0  
info@sct-germany.de
- **Informacijos šaltinis:** Product safety department
- **1.4 Pagalbos telefono numeris:**  
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, Šiltnamių g. 29, LT – 2043, Vilnius, tel. (8~5) 236 2052 arba +370 687 53378. Interneto svetainė <http://www.apsinuodijau.lt>  
Bendras pagalbos tel. 112

### 2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

- **2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**
- **Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odą.

Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

- **2.2 Ženklavimo elementai**
- **Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**  
Gaminyje klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
- **Pavojaus piktogramos**



GHS07

- **Signalinis žodis** Atsargiai
- **Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:**  
ortofosfato rūgštis
- **Pavojingumo frazės**  
H315 Dirgina odą.  
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- **Atsargumo frazės**  
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.  
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P103 Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.

(Tęsinys 2 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 03.10.2024

Peržiūrėta: 03.10.2024

Versijos numeris 2410 (pakeičia versiją 2401)

**Prekybos ženklas: MANNOL 9975 Felgen Cleaner 500ml**

(Puslapio 1 tęsinys)

- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti.  
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą / veido apsaugą.  
P301+P312 PRARIJUS: pasijutęs blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją /-  
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.  
P321 Specialus gydymas (žr. šioje etiketėje).  
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.  
P362+P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.  
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.  
• **2.3 Kiti pavojai**  
• **PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**  
• **PBT:** Nevartotina.  
• **vPvB:** Nevartotina.

### 3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

- **3.2 Mišiniai**  
• **Aprašymas:** Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

• **Pavojingos sudedamosios medžiagos :**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 77-92-9<br>EINECS: 201-069-1   | citrinų rūgštis<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335                                                                                                                                                          | 1–<5% |
| CAS: 111-76-2<br>EINECS: 203-905-0  | 2-butoksietanolis<br>Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319<br>ATE: LD50 oralinis: 1.200 mg/kg                                                                         | 1–<5% |
| CAS: 7664-38-2<br>EINECS: 231-633-2 | ortofosfato rūgštis<br>Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302<br>Konkrečios koncentracijos ribos: Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 % | 1–<5% |
| CAS: 68439-50-9<br>NLP: 500-213-3   | Alkoholiai, C12-14, etoksilintas<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                              | 1–<2% |

• **Nepavojingos medžiagos**

|                                     |                      |        |
|-------------------------------------|----------------------|--------|
| CAS: 7732-18-5<br>EINECS: 231-791-2 | vanduo, distiliuotas | 70–83% |
|-------------------------------------|----------------------|--------|

- **Papildomos nuorodos** Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

### 4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

- **4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**  
• **Bendra informacija:** Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.  
• **Įkvėpus:** Netekus sąmonės, paguldyti ir vėžti paguldžius stabiliai ant šono.  
• **Po kontakto su oda:** Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.  
• **Po kontakto su akimis:**  
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju.  
• **Prarijus:**  
Nesistengti iššaukti vėmimą; nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.  
Praskalauti burną ir išgerti didelį kiekį vandens.  
Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.

(Tęsinys 3 psl.)



## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 03.10.2024

Peržiūrėta: 03.10.2024

Versijos numeris 2410 (pakeičia versiją 2401)

**Prekybos ženklas: MANNOL 9975 Felgen Cleaner 500ml**

(Puslapio 2 tęsinys)

- **4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**  
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

### 5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- **5.1 Gesinimo priemonės**
- **Tinkamos gesinimo medžiagos:**  
Vandens srovė  
Anglies dioksidas  
Putos
- **Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos:** Vanduo pilna srove
- **5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **5.3 Patarimai gaisrininkams**
- **Ypatingos saugos priemonės:** Specialiosios priemonės nėra būtinos.
- **Kitos nuorodos**  
Gaisro ir gesinimo vandens likučiai turi būti sutvarkyti pagal atitinkamas žinybines instrukcijas.

### 6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- **6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**  
Garantuoti pakankamą vėdinimą.  
Dėl išpilto/išbarstyto produkto kyla ypatingas pavojus paslysti.  
Dėvėti asmeninę apsauginę aprangą.
- **6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:**  
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenį/gruntinius vandenį.
- **6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:**  
Surinkti su skysčius išančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjūvenos).
- **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**  
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.  
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.  
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

### 7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

- **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**  
Laikyti gerai uždarytuose induose vėsioje ir sausoje vietoje.  
Indus laikyti sandariai uždarytus.  
Saugoti nuo karščio ir saulės spindulių.
- **Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogdimo:** Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.
- **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**
- **Sandėliavimas:**
- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:** Nėra jokių specialių reikalavimų.
- **Nuorodos dėl laikymo bendrai:**  
Laikyti atskirai nuo maisto produktų.  
Nelaikyti kartu su šarmais.
- **Kitos sandėliavimo nuorodos:** Talpas laikyti sandariai uždarytas.
- **7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 03.10.2024

Versijos numeris 2410 (pakeičia versiją 2401)

Peržiūrėta: 03.10.2024

Prekybos ženklas: MANNOL 9975 Felgen Cleaner 500ml

(Puslapio 3 tęsinys)

### 8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

#### 8.1 Kontrolės parametrai

Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

##### 7664-38-2 ortofosfato rūgštis (5,0%)

|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| PRD | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2 mg/m <sup>3</sup> |
|     | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1 mg/m <sup>3</sup>   |

##### 111-76-2 2-butoksietanolis (5,0%)

|     |                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| PRD | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 100 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm |
|     | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 50 mg/m <sup>3</sup> , 10 ppm    |
|     | O                                                                        |

Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

#### 8.2 Poveikio kontrolės priemonės

- Atitinkamos techninio valdymo priemonės Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
- Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga
- Bendrosios saugos ir higienos priemonės:
  - Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
  - Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.
  - Prieš pertrauką ir baigus darbą nusiplauti rankas.
  - Vengti kontakto su akimis ir oda.
- Kvėpavimo apsaugą Nereikalaujama.
- Rankų apsaugą



Apsauginės pirštinės

Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.

Pirštinės iš PVA

Guminės pirštinės

Dėl testų nebuvimo rekomendacija dėl tinkamos pirštinių medžiagos apsaugai nuo produkto / ruošinio / chemikalų mišinio nepateikiama.

Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.

#### Pirštinių medžiaga

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.

#### Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

#### Akių ir (arba) veido apsaugą



Tampriai prisispaudžiantys akiniai

#### Kūno apsauga: Apsauginiai drabužiai

LT

(Tęsinys 5 psl.)



## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 03.10.2024

Peržiūrėta: 03.10.2024

Versijos numeris 2410 (pakeičia versiją 2401)

Prekybos ženklas: MANNOL 9975 Felgen Cleaner 500ml

(Puslapio 4 tęsinys)

### 9. SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

#### 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

|                                                                                        |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| · Bendra informacija                                                                   |                                                     |
| · Spalva:                                                                              | Pagal produkto aprašymą                             |
| · Kvapas:                                                                              | Būdinga(s)                                          |
| · Kvapo atsiradimo slenkstis:                                                          | Nenustatyta.                                        |
| · Lydymosi ir stingimo temperatūra                                                     | Nenustatyta                                         |
| · Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas | Nenustatyta.                                        |
| · Degumas                                                                              | Nevartotina.                                        |
| · Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos                                                  |                                                     |
| · Žemutinė:                                                                            | Nenustatyta.                                        |
| · Viršutinė                                                                            | Nenustatyta.                                        |
| · Pliūpsnio temperatūra:                                                               | Nevartotina.                                        |
| · Skilimo temperatūra:                                                                 | Nenustatyta.                                        |
| · pH esant 20 °C (68 °F)                                                               | 1–2                                                 |
| · Klampa:                                                                              |                                                     |
| · Kinematinė klampa                                                                    | Nenustatyta.                                        |
| · Dinaminis:                                                                           | Nenustatyta.                                        |
| · Tirpumas                                                                             |                                                     |
| · vandeniui:                                                                           | Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s).             |
| · Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/ vanduo (logaritminė vertė)                   | Nenustatyta.                                        |
| · Garų slėgis:                                                                         | Nenustatyta.                                        |
| · Tankis ir (arba) santykinis tankis                                                   |                                                     |
| · Tankis esant 20 °C (68 °F):                                                          | 1,02–1,04 g/cm <sup>3</sup> (8,5119–8,6788 lbs/gal) |
| · Santykinis tankis:                                                                   | Nenustatyta.                                        |
| · Garų tankis                                                                          | Nenustatyta.                                        |

#### 9.2 Kita informacija

|                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| · Išvaizda:                                                     |                                    |
| · Forma:                                                        | Skystis                            |
| · Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui |                                    |
| · Uždegimo temperatūra:                                         | Produktas savaime neužsidega.      |
| · Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:                         | Produktas nekelia sprogo pavojaus. |
| · Tirpiklių sudėtis:                                            |                                    |
| · Organiniai tirpikliai:                                        | 1–<5 %                             |
| · Vanduo:                                                       | 85–95 %                            |
| · VOC (EC)                                                      | 1–<5 %                             |
| · Sudėties pakeitimas                                           |                                    |
| · Garavimo greitis                                              | Nenustatyta.                       |

#### Informacija apie fizinių pavojų klases

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| · Sprogstamosios medžiagos                       | atkrenta |
| · Degiosios dujos                                | atkrenta |
| · Aerosoliai                                     | atkrenta |
| · Oksiduojančiosios dujos                        | atkrenta |
| · Suslėgtosios dujos                             | atkrenta |
| · Degieji skysčiai                               | atkrenta |
| · Degios kietos medžiagos                        | atkrenta |
| · Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai | atkrenta |
| · Piroforiniai skysčiai                          | atkrenta |

(Tęsinys 6 psl.)



## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 03.10.2024

Peržiūrėta: 03.10.2024

Versijos numeris 2410 (pakeičia versiją 2401)

Prekybos ženklas: MANNOL 9975 Felgen Cleaner 500ml

(Puslapio 5 tęsinys)

- |                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| · Piroforinės kietosios medžiagos                                               | atkrenta |
| · Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai                                     | atkrenta |
| · Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu | atkrenta |
| · Oksiduojantieji skysčiai                                                      | atkrenta |
| · Oksiduojančiosios kietosios medžiagos                                         | atkrenta |
| · Organiniai peroksidai                                                         | atkrenta |
| · Metalų koroziją sukeliančios medžiagos                                        | atkrenta |
| · Desensibilizuoti sprogmensys                                                  | atkrenta |

### 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- **10.1 Reaktyvumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.2 Cheminis stabilumas**
- **Terminis irimas / vengtinės sąlygos:** Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
- **10.3 Pavojingų reakcijų galimybė** Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
- **10.4 Vengtinės sąlygos** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.5 Nesuderinamos medžiagos:** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.6 Pavojingi skilimo produktai:**
  - Anglies monoksidas
  - Aldehidai
  - Nuodingos dujos/garai
  - Anglies dioksidas

### 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- **11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**
- **Ūmus toksiškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

- **Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:**

#### ATE (Ūmaus toksiškumo įvertis)

|                 |          |                            |
|-----------------|----------|----------------------------|
| Oralinis(ė)     | LD50     | >15.046–75.229 mg/kg (rat) |
| Dermalinis(ė)   | LD50     | >8.000–40.000 mg/kg (rab)  |
| Inhaliacinis(ė) | LC50/4 h | >220–1.100 mg/l            |

#### 77-92-9 citrinų rūgštis

|             |      |                     |
|-------------|------|---------------------|
| Oralinis(ė) | LD50 | 5.040 mg/kg (mouse) |
|             |      | 3.000 mg/kg (rat)   |

#### 111-76-2 2-butoksietanolis

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Oralinis(ė)   | LD50 | 1.200 mg/kg (ATE) |
|               |      | 1.480 mg/kg (rat) |
| Dermalinis(ė) | LD50 | 400 mg/kg (rab)   |

#### 7664-38-2 ortofosfato rūgštis

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Oralinis(ė)   | LD50 | 1.530 mg/kg (rat) |
| Dermalinis(ė) | LD50 | 2.740 mg/kg (rab) |

- **Pirminis perštėjimo efektas:**
- **Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**  
Dirgina odą.
- **Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**  
Sukelia smarkų akių dirginimą.

(Tęsinys 7 psl.)



## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 03.10.2024

Peržiūrėta: 03.10.2024

Versijos numeris 2410 (pakeičia versiją 2401)

**Prekybos ženklas: MANNOL 9975 Felgen Cleaner 500ml**

(Puslapis 6 tęsinys)

- **Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Kancerogeniškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Toksiškumas reprodukcijai** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **STOT (vienkartinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **STOT (kartotinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Aspiracijos pavojus** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **11.2 Informacija apie kitus pavojus**

**· Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

## 12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

- **12.1 Toksiškumas**
- **Vandeninis toksiškumas:** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.2 Patvarumas ir skaidumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.3 Bioakumuliacijos potencialas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.4 Judumas dirvožemyje** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
- **PBT:** Nevartotina.
- **vPvB:** Nevartotina.
- **12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės**  
Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios pasižymėtų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.
- **12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis**
- **Kitos ekologinės nuorodos:**
- **Bendrosios nuorodos:**  
Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį  
Neleisti neskistame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.  
Didelių kiekių išpylimas į kanalizaciją arba aplinkos vandenis gali įtakoti pH vertės sumažėjimą.  
Žema pH vertė kenkia vandens organizmams. Atskiedus naudotą koncentraciją, žymiai pakyla pH vertė, todėl po produkto panaudojimo į kanalizaciją patenkančios nuotėkos gali tik silpnai pakenkti vandeniui.

## 13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

- **13.1 Atliekų apdorojimo metodai**
- **Rekomendacija:** Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.
- **Nevalytos pakuotės:**
- **Rekomendacija:** Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

## 14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

- **14.1 JT numeris ar ID numeris**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** atkrenta
- **14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** atkrenta

(Tęsinys 8 psl.)

LT

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 03.10.2024

Peržiūrėta: 03.10.2024

Versijos numeris 2410 (pakeičia versiją 2401)

**Prekybos ženklas: MANNOL 9975 Felgen Cleaner 500ml**

(Puslapio 7 tęsinys)

- |                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| · <b>14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)</b>                                    |              |
| · <b>ADR, ADN</b>                                                              |              |
| · <b>klasė</b>                                                                 | atkrenta     |
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                            |              |
| · <b>Class</b>                                                                 | atkrenta     |
| · <b>Label</b>                                                                 | -            |
| · <b>14.4 Pakuotės grupė</b>                                                   |              |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                       | atkrenta     |
| · <b>14.5 Pavojus aplinkai:</b>                                                | Nevartotina. |
| · <b>14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams</b>                       | Nevartotina. |
| · <b>14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones</b> | Nevartotina. |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                | atkrenta     |

### 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

- **15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

- **Direktyva 2012/18/ES**

- **Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS**

- Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- **REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS** Apribojimo sąlygos: 3

- **Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas**

- Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- **REGLAMENTAS (ES) 2019/1148**

- **I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)**

- Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- **II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI**

- Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- **Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)**

- Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- **Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės**

- Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- **15.2 Cheminės saugos vertinimas:** Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

### 16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

- **Svarbios frazės**

- H302 Kenksminga prarijus.

- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

(Tęsinys 9 psl.)



## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 03.10.2024

Peržiūrėta: 03.10.2024

Versijos numeris 2410 (pakeičia versiją 2401)

**Prekybos ženklas: MANNOL 9975 Felgen Cleaner 500ml**

(Puslapio 8 tęsinys)

H315 Dirgina odą.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H331 Toksiška įkvėpus.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· **Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:** Product safety department.· **Ankstesnės versijos data:** 29.01.2024· **Ankstesnės versijos numeris:** 2401· **Santrumpos ir akronimai:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Ūmaus toksiškumo įverčiai)

Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija

Acute Tox. 3: Ūmus toksiškumas – 3 kategorija

Skin Corr. 1B: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 1B kategorija

Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija

Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija

STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija

Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija

Aquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 3 kategorija

· **\* Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys**