

|                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            | Side: 1                   |
| <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>                                                                                                 | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 | Utgave: 1.0               |

Samsvarer med EU-forordning nr. 1907/2006 med endringer. - SDSGHS\_NO

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : Valvoline™ V-BELT SPRAY

™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk : Smøremiddel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet</b><br>Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline<br>Wieldrechtseweg 39<br>3316 BG Dordrecht<br>Nederland<br>+31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale CSR kontaktperson<br><br>SDS@valvoline.com | <b>1.4 Nødtelefonnummer</b><br>+1-800-VALVOLUME (+1-800-825-8654), eller kontakt ditt lokale krisetelefonnummer på 22 59 13 00<br><br><b>Produktinformasjon</b><br>+31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale CSR kontaktperson |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

#### Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Aerosoler, Kategori 1

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Hudirritasjon, Kategori 2

H315: Irriterer huden.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse, Kategori 3, Sentralnervesystem

H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

|                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            | Side: 2                   |
| <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>                                                                                                 | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 | Utgave: 1.0               |

Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet,  
Kategori 2

H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

## 2.2 Merkingselementer

### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

Faresetninger : H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.  
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.  
H315 Irriterer huden.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger : P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
**Forebygging:**  
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.  
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennekilde.  
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.  
P260 Ikke innånd aerosoler.  
P273 Unngå utslipp til miljøet.  
**Lagring:**  
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.  
**Avhending:**  
P501 Kast innhold / beholder i henhold til regionale forskrifter.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:  
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett  
PENTANE NORMAL

## 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

### Tilleggsråd

Ingen informasjon tilgjengelig.

|                                                                                                                            |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|                                            |  | Side: 3                   |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                                                                  |  | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            |  | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            |  | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 |  | Utgave: 1.0               |

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2 Stoffblandinger

#### Farlige komponenter

| Kjemisk navn                                             | CAS-nr.<br>EC-nr.<br>Registreringsnummer       | Klassifisering<br>(FORORDNING<br>(EF) nr. 1272/2008)                                                       | Konsentrasjon (%)  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| nafta (petroleum),<br>hydrogenbehandlet lett             | 64742-49-0<br>931-254-9                        | Flam. Liq.2; H225<br>Skin Irrit.2; H315<br>STOT SE3; H336<br>Asp. Tox.1; H304<br>Aquatic Chronic2;<br>H411 | >= 40,00 - < 50,00 |
| PENTANE NORMAL                                           | 109-66-0<br>203-692-4<br>01-2119459286-30-xxxx | Flam. Liq.1; H224<br>STOT SE3; H336<br>Asp. Tox.1; H304<br>Aquatic Chronic2;<br>H411                       | >= 15,00 - < 20,00 |
| Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser : |                                                |                                                                                                            |                    |
| propan                                                   | 74-98-6<br>200-827-9<br>01-2119486944-21-xxxx  | Flam. Gas1; H220<br>Press. GasLiquefied<br>gas; H280                                                       | >= 15,00 - < 25,00 |
| BUTANE NORMAL                                            | 106-97-8<br>203-448-7<br>01-2119474691-32-xxxx | Flam. Gas1; H220<br>Press. GasLiquefied<br>gas; H280                                                       | >= 15,00 - < 25,00 |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone.  
Ring et GIFT SENTER eller lege hvis du har vært utsatt for komponenten eller føler deg uvel.  
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.  
Ikke forlat offeret i ubevoktet tilstand.

Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.

|                                                                                                                            |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|                                            |  | Side: 4                   |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                                                                  |  | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            |  | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            |  | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 |  | Utgave: 1.0               |

Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd.  
Kontakt lege ved betydelig påvirkning.

- Ved hudkontakt : Fjern forurensset tøy. Hvis irritasjon utvikles, ta kontakt med lege.  
Hvis på huden, skyll grundig med vann.  
Vask forurensset tøy før fornyet bruk.
- Ved øyekontakt : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.  
Fjern kontaktlinser.  
Beskytt uskaded øye.  
Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.
- Ved svelging : Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.  
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.  
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Ingen symptomer kjent eller forventet.
- Risikoer : Irriterer huden.  
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med førstehjelp.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1 Slokkingsmidler

- Egnede slokkingsmidler : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.  
Vanntåke  
Skum  
Alkoholresistent skum  
Karbondioksid (CO2)  
Tørrkemikalier
- Uegnede slokkingsmidler : Vannstråle med høyt volum

#### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Spesielle farer ved brannslukking : Bruk aldri en sveisebrenner eller skjærebrenner på eller nær fatet (selv om det er tomt), da produktet (selv kun rester) kan

|                                                                                                                            |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|                                            |  | Side: 5                   |
| <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>                                                                                                 |  | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            |  | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            |  | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 |  | Utgave: 1.0               |

eksplodere.  
Vis forsiktighet for oppsamling av damper som danner eksplosive konsentrasjoner. Damper kan samles på lave områder.  
Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.

Farlige brennbare produkter : karbondioksid og karbonmonoksid  
Hydrokarboner

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Spesifikke slukkemetoder : Produktet er kompatibelt med standard/vanlige brannslukkingsmidler.

Utfyllende opplysninger : Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.  
Bruk vannspray for å kjøle ned lukkede beholdere helt.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Evakuer personalet til sikkert område.  
Alle tennkilder fjernes.  
Bruk eget verneutstyr.  
Sørg for skikkelig ventilasjon.  
Vis forsiktighet for oppsamling av damper som danner eksplosive konsentrasjoner. Damper kan samles på lave områder.  
Personer som ikke bruker beskyttende utstyr bør ikke oppholde seg i et område der materialet er sølt før materialet er fullstendig fjernet.  
Rett deg etter alle anvendelige føderale, statlige og lokale forskrifter.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Forhindre at materialet tømmes i kloakken.  
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.  
Dersom produktet forurensar elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

|                                                                                                                            |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|                                            |  | Side: 6                   |
| <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>                                                                                                 |  | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            |  | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            |  | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 |  | Utgave: 1.0               |

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se Seksjon 8 og Seksjon 13 til sikkerhets databladet.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råd om trygg håndtering                          | : Åpne fatet forsiktig da innholdet kan stå under trykk.<br>Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.<br>Innånd ikke damper/støv.<br>Røyking forbudt.<br>Beholder farlig når den er tom.<br>Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.<br>Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk.<br>Unngå kontakt med huden og øynene.<br>Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.<br>For personlig beskyttelse, se seksjon 8.<br>Avhend renservann i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. |
| Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon | : Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet (som kann forårsake antennelse av organiske damper). Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder. Bruk bare utstyr som er sikret mot eksplosjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hygienetiltak                                    | : Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.<br>Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krav til lagringsområder og containere | : ADVARSEL: Aerosols er under trykk. Hold unna direkte sollys og temperaturer over 50 °C. Ikke tving åpen eller kast i flammer selv etter bruk. Ikke spray på flammer eller glovarme gjenstander. Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje. Observer forsiktighetstiltakene på etiketten. Røyking forbudt. |
| Andre opplysninger                     | : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Særlig(e) bruksområde(r) | : Ingen data tilgjengelig |
|--------------------------|---------------------------|

|                                                                                                                            |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|                                            |  | Side: 7                   |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                                                                  |  | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            |  | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            |  | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 |  | Utgave: 1.0               |

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter                               | CAS-nr.    | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer          | Grunnlag            |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett | 64742-49-0 | TWA (Damp)                      | 50 mg/m3<br>Damp            | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                           |            | TWA (Tåke - partikler)          | 1 mg/m3<br>Tåke - partikler | FOR-2011-12-06-1358 |
|                                           |            | TWA                             | 50 ppm<br>275 mg/m3         | FOR-2011-12-06-1358 |
| propan                                    | 74-98-6    | TWA                             | 500 ppm<br>900 mg/m3        | FOR-2011-12-06-1358 |
| PENTANE NORMAL                            | 109-66-0   | TWA                             | 1.000 ppm<br>3.000 mg/m3    | 2006/15/EC          |
|                                           |            | TWA                             | 250 ppm<br>750 mg/m3        | FOR-2011-12-06-1358 |
| PENTANE NORMAL                            | 109-66-0   | TWA                             | 1.000 ppm<br>3.000 mg/m3    | 2006/15/EC          |
| BUTANE NORMAL                             | 106-97-8   | TWA                             | 250 ppm<br>600 mg/m3        | FOR-2011-12-06-1358 |

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig mekanisk (generelt og / eller avtrekks) ventilasjon for å holde eksponering under retningslinjer for eksponering (hvis aktuelt) eller under nivåer som forårsaker kjente, mistenkte eller åpenbare bivirkninger.

#### Personlig verneutstyr

Øyevern : Ikke nødvendig ved normal bruk. Bruk sprutsikre vernebriller dersom materialet kunne bli dis eller sprutes inn i øynene.

Håndvern

Bemerkning : Hvorvidt spesielle arbeidsplasser passer for vernehanskene bør drøftes med hanskeprodusentene.

Hud- og kroppsvern : Bruk som det er formånstjenelig:  
Ugjennomtrengelige klær

|                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            | Side: 8                   |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                                                                  | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 | Utgave: 1.0               |

Vernesko  
Flammemotstandsdyktig tøy  
Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidssstedet.  
Kast hansker med rifter, hull eller viser tegn på slitasje.

Åndedrettsvern : I tilfelle dannelse av damp, bruk pusteapparat med godkjent filter.  
I tilfelle støv- eller aerosoldannelse, bruk pusteapparat med godkjent filter.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Utseende                                           | : aerosol                 |
| Farge                                              | : fargeløs                |
| Lukt                                               | : løsningsmiddel          |
| Luktterskel                                        | : Ingen data tilgjengelig |
| pH-verdi                                           | : Ingen data tilgjengelig |
| Smelte-/frysepunkt                                 | : Ingen data tilgjengelig |
| Startkokepunkt                                     | : Ikke anvendbar          |
| Flammepunkt                                        | : Ikke anvendbar          |
| Fordampingshastighet                               | : Ingen data tilgjengelig |
| Antennelighet (fast stoff, gass)                   | : Ingen data tilgjengelig |
| Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense   | : 10,9 %(V)               |
| Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense | : 1,1 %(V)                |
| Damptrykk                                          | : 8 hPa (20 °C)           |
| Relativ damp tetthet                               | : Ingen data tilgjengelig |
| Relativ tetthet                                    | : Ingen data tilgjengelig |



|                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            | Side: 9                   |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                                                                  | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 | Utgave: 1.0               |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Relativ tetthet                       | : 0,62 g/cm <sup>3</sup> . (20 °C) |
| Løselighet(er)                        |                                    |
| Vannløselighet                        | : ikke blandbar                    |
| Løselighet i andre løsningsmidler     | : Ingen data tilgjengelig          |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann | : Ingen data tilgjengelig          |
| Antennelsestemperatur                 | : > 200 °C                         |
| Dekomponeringstemperatur              | : Ingen data tilgjengelig          |
| Viskositet                            |                                    |
| Viskositet, dynamisk                  | : Ingen data tilgjengelig          |
| Viskositet, kinematisk                | : Ingen data tilgjengelig          |
| Oksidasjonsegenskaper                 | : Ingen data tilgjengelig          |

## 9.2 Andre opplysninger

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Selvtenning | : Ikke-selvantennbar |
|-------------|----------------------|

---

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagringsforhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Farlige reaksjoner | : Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. |
|--------------------|----------------------------------------------------|

### 10.4 Forhold som skal unngås

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Forhold som skal unngås | : Ikke kjent.              |
|                         | Varme, flammer og gnister. |

### 10.5 Uforenlige materialer

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Stoffer som skal unngås | : Syrer |
|-------------------------|---------|

|                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>Valvoline</b>                          | Side: 10                  |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                                                                  | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 | Utgave: 1.0               |

Alkaliske metaller  
Aminer  
Oksideringsmidler  
sterke baser  
sterke reduserende stoffer

## 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter : Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Informasjon angående : Innånding  
sannsynlige utsettelsesruter : Hudkontakt  
Øyenkontakt  
Svelging

#### Akutt giftighet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

##### **PENTANE NORMAL:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Vurdering: Ikke klassifisert som akutt giftig ved innføring under GHS.  
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne doseringen.

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 20 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: damp  
Vurdering: Ingen negative effekter har blitt observert i akutte toksisitet ved innånding tester.

#### Komponenter:

##### **PROPANE:**

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 1.237 mg/l  
Eksponeeringstid: 2 t  
Prøveatmosfære: gass  
Vurdering: Ikke klassifisert som akutt giftig ved inhalering under GHS.  
Bemerkning: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser.

|                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            | Side: 11                  |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                                                                  | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 | Utgave: 1.0               |

**Komponenter:**

**BUTANE NORMAL:**

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Mus): 680 mg/l  
Eksponeringsstid: 2 t

LC50 (Rotte): > 50000 ppm  
Eksponeringsstid: 2 t  
Prøveatmosfære: gass

**Hudetsing / Hudirritasjon**

Irriterer huden.

**Produkt:**

Bemerkning: Kan forårsake hudirritasjoner og/eller hudbetennelse.

**Komponenter:**

**Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane:**

Resultat: Irriterer huden.

**PENTANE NORMAL:**

Resultat: Svakt, forbigående irritasjon

Resultat: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Produkt:**

Bemerkning: Damp kan forårsake irritasjon av øyne, pusteorgan og hud.

**Komponenter:**

**Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane:**

Resultat: Svakt, forbigående irritasjon

**PENTANE NORMAL:**

Resultat: Svakt, forbigående irritasjon

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**

Hudsensibilisering: Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Åndedrett sensibilisering: Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:**

|                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            | Side: 12                  |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                                                                  | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 | Utgave: 1.0               |

#### Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane:

Arvestoffskadelig virkning på : Klassifisert i henhold til benzen-innhold <0,1 % (forskrift (EU)  
kjønnceller- Vurdering 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad P)

#### PROPANE:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Amesprøve  
Prøvesorter: Salmonella typhimurium  
Stoffskifte aktivering: med eller uten stoffskifte aktivisering  
Resultat: negativ  
Bemerkning: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser.

#### BUTANE NORMAL:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Amesprøve  
Prøvesorter: Salmonella typhimurium  
Stoffskifte aktivering: med eller uten stoffskifte aktivisering  
Resultat: negativ

#### Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

#### Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane:

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til benzen-innhold <0,1 % (forskrift (EU)  
Vurdering 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad P)

#### Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

#### Komponenter:

#### Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane:

Vurdering: Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

#### PENTANE NORMAL:

Vurdering: Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

#### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

#### Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane:

|                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            | Side: 13                  |
| <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>                                                                                                 | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 | Utgave: 1.0               |

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

#### **PENTANE NORMAL:**

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

#### **Utfyllende opplysninger**

##### **Produkt:**

Bemerkning: Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkastning., Konsentrasjoner vesentlig over den administrative normverdien kan forårsake bedøvende virkninger., Løsningsmidler kan avfette huden.

## **AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**

### **12.1 Giftighet**

#### **Komponenter:**

nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett

Ekotoksikologibedømmelse

Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet : Giftig for vannliv.

Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### **PENTANE NORMAL**

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 4,26 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 1 - 10 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 t

Giftighet for alger : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 10,7 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 t

#### **BUTANE NORMAL**

Giftighet for fisk : Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen  
QSAR

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): Forventet > 10 - < 100 mg/l  
Eksponeeringstid: 48 t  
Bemerkning: QSAR

|                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            | Side: 14                  |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                                                                  | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 | Utgave: 1.0               |

Giftighet for alger : EC50 (grønne alger): Forventet 7,7 mg/l  
Eksponeringsstid: 96 t  
Bemerkning: QSAR

## 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

### Komponenter:

#### PENTANE NORMAL

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 87 %  
Eksponeringsstid: 28 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

#### BUTANE NORMAL

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Bemerkning: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser.

## 12.3 Bioakkumuleringsevne

### Komponenter:

#### PENTANE NORMAL

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: 3,39

#### propan

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: 2,36

#### BUTANE NORMAL

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: 2,89

## 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

## 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

### Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB)..

|                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            | Side: 15                  |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                                                                  | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 | Utgave: 1.0               |

## 12.6 Andre skadevirkninger

### Produkt:

Økologisk tilleggsinformasjon : Det kan ikke utelukkes at stoffet er farlig for omgivelsene ved uprofesjonell håndtering eller fjerning., Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.  
Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder.  
Sent til et avfallforvaltningsfirma med lisens.

Forurensset emballasje : Tøm ut resterende innhold.  
Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon.  
Tomme beholdere må ikke brukes igjen.  
Brenn ikke, eller bruk skjærebrenner på det tomme fatet.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer

ADN : UN 1950  
ADR : UN 1950  
RID : UN 1950  
IMDG : UN 1950  
IATA : UN 1950

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

ADN : AEROSOLBEHOLDERE  
ADR : AEROSOLBEHOLDERE  
RID : AEROSOLBEHOLDERE  
IMDG : AEROSOLBEHOLDERE  
(, )  
IATA : AEROSOLBEHOLDERE

### 14.3 Transportfareklasse(r)

ADN : 2

|                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            | Side: 16                  |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                                                                  | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 | Utgave: 1.0               |

**ADR** : 2  
**RID** : 2  
**IMDG** : 2.1  
**IATA** : 2.1

#### 14.4 Emballasjegruppe

**ADN**  
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift  
Klassifiseringkode : 5F  
Etiketter : 2.1

**ADR**  
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift  
Klassifiseringkode : 5F  
Etiketter : 2.1  
Tunnel restriksjonskode : (D)

**RID**  
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift  
Klassifiseringkode : 5F  
Farenummer : 23  
Etiketter : 2.1

**IMDG**  
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift  
Etiketter : 2.1  
EmS Kode : F-D, S-U

**IATA (Last)**  
Emballeringsinstruksjon : 203  
(fraktfly)  
Pakkingsinstruksjon (LQ) : Y203  
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift  
Etiketter : Flammable gas

**IATA (Passasjer)**  
Emballeringsinstruksjon : 203  
(passasjerfly)  
Pakkingsinstruksjon (LQ) : Y203  
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift  
Etiketter : Flammable gas

#### 14.5 Miljøfarer

**ADN**  
Miljøskadelig : ja

**ADR**  
Miljøskadelig : ja



|                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            | Side: 17                  |
| <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>                                                                                                 | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 | Utgave: 1.0               |

#### RID

Miljøskadelig : ja

#### IMDG

Havforurensende stoff : ja

#### IATA (Passasjer)

Miljøskadelig : ja

#### IATA (Last)

Miljøskadelig : ja

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket.

Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

### 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

Beskrivelser for farlig gods (hvis indikert over) behøver ikke ta hensyn til emballasjestørrelse, mengde, sluttbruk eller områdespesifikke unntak som kan gjelde. Konsulter fraktdokumenter for beskrivelser av det spesielle ved frakten.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Forskrift (EC) nr. 1005/2009 om substanser som utarmer ozon skiktet : Ikke anvendbar

Regulering (EF) nr. 850/2004 vedrørende persistente organiske forurensninger : Ikke anvendbar

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) : Ikke anvendbar

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høybekymring for autorisasjon (Artikkel 57). : Ikke anvendbar

Regulering (EC) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier : Ikke anvendbar

|                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            | Side: 18                  |
| <b>SIKKERHETSDATABLAD</b>                                                                                                  | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 | Utgave: 1.0               |

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.

|     |                                                                         | Kvantum 1 | Kvantum 2 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P3a | LETTANTENNELIGE AEROSOLER                                               | 150 Tonn  | 500 Tonn  |
| E2  | MILJØMESSIGE FARER                                                      | 200 Tonn  | 500 Tonn  |
| 18  | Ekstremt brennvarer gasser i væskeform (inkludert LPG) og naturlig gass | 50 Tonn   | 200 Tonn  |

Andre forskrifter/direktiver : Unge mennesker under 18 år har ikke lov til å jobbe med dette produktet i henhold til EU-direktivet 94/33/EF om beskyttelse av unge mennesker i arbeide.

#### Komponentene til dette produktet er rapportert i følgende fortegnelser:

|       |                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DSL   | : Dette produktet inneholder en eller flere komponenter som ikke er på den kanadiske DSL- og har årlige kvantumsgrenser. |
| AICS  | Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen                                                                            |
| ENCS  | Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen                                                                            |
| KECI  | Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen                                                                            |
| PICCS | Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen                                                                            |
| IECSC | Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen                                                                            |
| TCSI  | Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen                                                                            |
| TSCA  | Ikke på TSCA inventarfortegnelse                                                                                         |

#### Fortegnelser

AICS (Australia), DSL (Canada), IECSK (Kina), REACH (Den europeiske unionen), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), FICCS (Filippinene), TCSI (Taiwan), TSCA (USA)

#### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

|                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            | Side: 19                  |
| <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>                                                                                                 | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 | Utgave: 1.0               |

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Utfyllende opplysninger

Revisjonsdato: 17.10.2018

### Fullstendig tekst til H-setninger

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>H220</b> | Ekstremt brannfarlig gass.                                    |
| <b>H224</b> | Ekstremt brannfarlig væske og damp.                           |
| <b>H225</b> | Meget brannfarlig væske og damp.                              |
| <b>H280</b> | Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.   |
| <b>H304</b> | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
| <b>H315</b> | Irriterer huden.                                              |
| <b>H336</b> | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                      |
| <b>H411</b> | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                 |

Andre opplysninger : Informasjonen, som her er satt opp, er ment å være nøyaktig, men det er ikke garantert at den opprinnelig skriver seg fra firmaet. Mottagere gjør klokt i å bekrefte på forhånd at de trenger informasjon, som er oppdatert, brukbar og passer til deres forhold. Denne SDS har blitt utarbeidet av Valvoline miljøbestemte helse- og sikkerhetsavdeling (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet

.

Liste over forkortelser og akronymer som kunne være, men ikke nødvendigvis er brukt i dette sikkerhetsdatabladet :

ACGIH: Den amerikansk organisasjonen for industrihygienikere

BEI : biologisk eksponeringsindeks

CAS: Identifikasjonskode for kjemikalier (avdeling av American Chemical Society).

CMR: Kreftfremkallende, arvestoff- eller reproduksjonsskadelig

Ecxx: Effektiv konsentrasjon av xx

FG: Næringsmiddelgodkjent

GHS: Globalt, harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier.

H-setning: Risikosegning (H-statement)

IATA: Den internasjonale organisasjonen for lufttransport.

IATA-DGR: Forskrift om transport av farlig gods av den internasjonale organisasjonen for lufttransport (IATA).

ICAO: Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart

ICAO-TI (ICAO): Tekniske instruksjoner av den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart

|                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            | Side: 20                  |
| <b>SIKKERHETS DATABLAD</b>                                                                                                 | Revisjonsdato: 17.10.2018 |
|                                                                                                                            | Utskriftsdato: 20.10.2020 |
|                                                                                                                            | SDS nummer: 000000274674  |
| Valvoline™ V-BELT SPRAY<br>™ Varemerke, Valvoline eller selskapets datterselaper, registrert i forskjellige land<br>887041 | Utgave: 1.0               |

ICxx: Hemmende konsentrasjon for xx av et stoff  
IMDG: IMDG-koden  
ISO: Den internasjonale organisasjonen for standardisering  
LCxx: Dødelig konsentrasjon for xx prosent av testpopulasjonen  
LDxx: Dødelig dose for xx prosent av testpopulasjonen.  
logPow: oktanol/vann- fordelingskoeffisient  
N.O.S. : ikke spesifisert på annen måte  
OECD: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling  
OEL: Arbeidsplassrelevante grenseverdier  
PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk  
PEC: Forventet konsentrasjon for effekt  
PEL: Tillatte eksponeringsgrenser  
PNEC: Forventet konsentrasjon for ikke-påvisbare effekter  
PPE: Personlig verneutstyr  
P-setning: Forsiktighetshensyn (P-statement)  
STEL: Korttidseksponeringsgrense  
STOT: Spesifikk målorgantoksisitet  
TLV: Terskelgrenseverdi  
TWA: Tidsvektet gjennomsnitt  
vPvB: Svært persistent og svært bioakkumulerbart  
WEL: Eksponeringsnivåer på arbeidsplassen

ABM: Vannrisikoklasse for Nederland  
ADNR: Regelverk for transport av farlige stoffer på Rhinen  
ADR: Avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei.  
CLP: Klassifisering, merking og emballering  
CSA: Kjemisk sikkerhetsvurdering  
CSR: Rapport om kjemikaliesikkerhet  
DNEL: Ingen målbar effekt.  
EINECS: Europeisk inventar for eksisterende kommersielle kjemiske substanser.  
ELINCS: Europeisk liste over meldte kjemiske stoffer  
REACH: Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier  
RID: Regelverk for internasjonal transport av farlig gods med jernbane  
R-setninger: Risikosetning  
S-setning Sikkerhetssetning  
WGK: Vannfareklasse for Tyskland