

## SAE 5W-30 DEX1 GEN2

Date de révision: 20.10.2021

Page 1 de 10

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

SAE 5W-30 DEX1 GEN2

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisation de la substance/du mélange

Motor oil multigrade

##### Utilisations déconseillées

Aucune information disponible.

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: Vierol AG  
Rue: Karlstrasse 19  
Lieu: D-26123 Oldenburg  
Téléphone: +49 (0) 441 – 210 20 – 0  
e-mail: info@vierol.de  
Internet: www.vierol.de  
Téléfax: +49 (0) 441 – 210 20 –111

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence:

Giftinformationszentrum Nord (Göttingen)  
+49 (0)551/19240

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Règlement (CE) n° 1272/2008

Le mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de règlement (CE) n° 1272/2008.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Conseils supplémentaires

Le produit n'est pas soumis à un étiquetage selon les directives CE ou les lois nationales respectives.

#### 2.3. Autres dangers

Aucune information disponible.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

##### Composants dangereux

| N° CAS     | Substance                                                                                               |              |                  | Quantité    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | N° CE                                                                                                   | N° Index     | N° REACH         |             |
|            | Classification SGH                                                                                      |              |                  |             |
| 72623-86-0 | Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30 base huile neutre, hydrotraitement; huile de base - non spécifiée |              |                  | 70 - 90 %   |
|            | 276-737-9                                                                                               | 649-482-00-X | 01-2119474878-16 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                                                                       |              |                  |             |
| 36878-20-3 | BIs(nonylphenyl)amine                                                                                   |              |                  | 1,0 - 2,5 % |
|            | 253-249-4                                                                                               |              | 01-2119488911-28 |             |
|            | Aquatic Chronic 4; H413                                                                                 |              |                  |             |
|            | Sulfures d'oléfine à longue chaîne                                                                      |              |                  | 1,0 - 2,5 % |
|            |                                                                                                         |              |                  |             |
|            | Aquatic Chronic 4; H413                                                                                 |              |                  |             |

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.

**SAE 5W-30 DEX1 GEN2**

Date de révision: 20.10.2021

Page 2 de 10

**Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA**

| N° CAS     | N° CE     | Substance                                                                                               | Quantité    |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA                                                |             |
| 72623-86-0 | 276-737-9 | Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30 base huile neutre, hydrotraitement; huile de base - non spécifiée | 70 - 90 %   |
|            |           | dermique: DL50 = > 5000 mg/kg; par voie orale: DL50 = > 5000 mg/kg                                      |             |
| 36878-20-3 | 253-249-4 | Blis(nonylphenyl)amine                                                                                  | 1,0 - 2,5 % |
|            |           | par voie orale: DL50 = > 5000 mg/kg                                                                     |             |

**Information supplémentaire**

This mixture contains no substances of very high concern (SVHC) which are included in the Candidate List according to Article 59 of REACH.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

**4.1. Description des premiers secours**

**Indications générales**

Evacuer la victime de la zone de danger et l'allonger.  
Ne pas laisser la victime sans surveillance.  
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

**Après inhalation**

Veiller à un apport d'air frais. Appeler un médecin en cas de malaise.

**Après contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.  
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

**Après contact avec les yeux**

En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de l'eau en gardant la paupière ouverte et consulter immédiatement un ophtalmologiste.

**Après ingestion**

Rincer la bouche abondamment à l'eau.  
Faire boire de l'eau en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution).  
NE PAS faire vomir.  
In all cases of doubt, or when symptoms persist, seek medical advice.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucune information disponible.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement symptomatique.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

**5.1. Moyens d'extinction**

**Moyens d'extinction appropriés**

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des récipients.

**Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau à grand débit.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Non inflammable. Formation of toxic gases is possible during heating or in case of fire.

En cas d'incendie, risque de dégagement de:

- Monoxyde de carbone (CO)
- Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).
- Produits de pyrolyse, toxique

**SAE 5W-30 DEX1 GEN2**

Date de révision: 20.10.2021

Page 3 de 10

**5.3. Conseils aux pompiers**

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome. Utilisation de vêtements de protection  
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

**Information supplémentaire**

L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

**Remarques générales**

Keep people at a distance and stay on the windward side.  
Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit.

**Pour les non-secouristes**

Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.  
Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.  
Éviter une expansion en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution).

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

**Pour la rétention**

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

**Pour le nettoyage**

Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations relatives à l'environnement.  
Éliminer de la surface de l'eau (p. ex. écumer, aspirer).

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Maniement sûr: voir rubrique 7  
Protection individuelle: voir rubrique 8  
Évacuation: voir rubrique 13

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**Consignes pour une manipulation sans danger**

Avoid formation of oil dust.  
Utiliser un équipement de protection personnel.  
Ne pas porter sur soi des chiffons imprégnés du produit.  
Éliminer immédiatement les quantités renversées.

**Préventions des incendies et explosion**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.  
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.  
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.  
Conserver uniquement dans le récipient d'origine. À conserver au frais et au sec.  
Les planchers doivent être étanches, doivent résister aux liquides et être faciles à nettoyer.

**Conseils pour le stockage en commun**

Ne pas stocker ensemble avec:

## SAE 5W-30 DEX1 GEN2

Date de révision: 20.10.2021

Page 4 de 10

- Matériaux inflammables à presque toute température ambiante normale
- Explosifs

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Motor oil multigrade

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs de référence DNEL/DMEL

| N° CAS                          | Désignation                                                                                             | Voie d'exposition | Effet      | Valeur               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| DNEL type                       |                                                                                                         |                   |            |                      |
| 72623-86-0                      | Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30 base huile neutre, hydrotraitement; huile de base - non spécifiée |                   |            |                      |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                                         | par inhalation    | systémique | 2,73 mg/m³           |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                                         | par inhalation    | local      | 5,58 mg/m³           |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                                         | dermique          | systémique | 0,97 mg/kg p.c./jour |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                                         | par inhalation    | local      | 1,19 mg/m³           |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                                         | par voie orale    | systémique | 0,74 mg/kg p.c./jour |
| 36878-20-3                      | Bis(nonylphenyl)amine                                                                                   |                   |            |                      |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                                                         | dermique          | systémique | 5 mg/kg p.c./jour    |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                                         | dermique          | systémique | 2,5 mg/kg p.c./jour  |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                                                         | par voie orale    | systémique | 0,25 mg/kg p.c./jour |

#### Valeurs de référence PNEC

| N° CAS                         | Désignation                                                                                             | Valeur     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Milieu environnemental         |                                                                                                         |            |
| 72623-86-0                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30 base huile neutre, hydrotraitement; huile de base - non spécifiée |            |
| Intoxication secondaire        |                                                                                                         | 9,33 mg/kg |
| 36878-20-3                     | Bis(nonylphenyl)amine                                                                                   |            |
| Eau douce                      |                                                                                                         | 0,412 mg/l |
| Eau douce (rejets discontinus) |                                                                                                         | 1 mg/l     |
| Eau de mer                     |                                                                                                         | 0,041 mg/l |
| Sédiment d'eau douce           |                                                                                                         | 1 mg/kg    |
| Sédiment marin                 |                                                                                                         | 0,1 mg/kg  |

#### Conseils supplémentaires

Aucune valeur limite n'a été fixée jusqu'à présent à l'échelle nationale.

### 8.2. Contrôles de l'exposition



#### Contrôles techniques appropriés

S'assurer d'une ventilation suffisante et d'une aspiration ponctuelle au niveau des points critiques.

#### Mesures d'hygiène

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

**SAE 5W-30 DEX1 GEN2**

Date de révision: 20.10.2021

Page 5 de 10

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation.

**Protection des yeux/du visage**

Lors de travaux de remplissage, de transvasement ou de dosage ou encore de prélèvement d'échantillons, utiliser:

Porter un équipement de protection des yeux/du visage. DIN EN 166

**Protection des mains**

Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des gants spécial chimie pourvus d'un marquage CE, y compris du numéro de contrôle à quatre chiffres. Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste.

Modèles de gants recommandés: EN ISO 374

Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile)

Épaisseur du matériau des gants: 0,4 mm

Tenir compte des temps de résistance à la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matière.

Breakthrough time: > 8h

Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques.

**Protection de la peau**

Porter un vêtement de protection approprié.

**Protection respiratoire**

Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| L'état physique: | Liquide          |
| Couleur:         | couleur d'ambre  |
| Odeur:           | Mineral-oil-like |
| Seuil olfactif:  | non déterminé    |

**Testé selon la méthode**

|            |               |
|------------|---------------|
| pH-Valeur: | non déterminé |
|------------|---------------|

**Modification d'état**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Point de fusion: | non déterminé |
|------------------|---------------|

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition | non déterminé |
|--------------------------------------------------|---------------|

et intervalle d'ébullition:

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Point d'écoulement: | -45 °C |
|---------------------|--------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Point d'éclair: | 195 °C ASTM D 92 |
|-----------------|------------------|

**Inflammabilité**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| solide/liquide: | non applicable |
|-----------------|----------------|

|      |                |
|------|----------------|
| gaz: | non applicable |
|------|----------------|

**Dangers d'explosion**

Product is not explosive. However, formation of explosive air/vapour mixtures are possible.

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Limite inférieure d'explosivité: | non déterminé |
|----------------------------------|---------------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Limite supérieure d'explosivité: | non déterminé |
|----------------------------------|---------------|

**Température d'inflammation spontanée**

|         |                |
|---------|----------------|
| solide: | non applicable |
|---------|----------------|

|      |                |
|------|----------------|
| gaz: | non applicable |
|------|----------------|

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de décomposition: | non déterminé |
|-------------------------------|---------------|

**SAE 5W-30 DEX1 GEN2**

Date de révision: 20.10.2021

Page 6 de 10

**Propriétés comburantes**

Le produit n'est pas: comburant.

Pression de vapeur: non déterminé

Densité (à 15 °C): 0,8445 g/cm<sup>3</sup>

Hydrosolubilité: non déterminé

**Solubilité dans d'autres solvants**

non déterminé

Coefficient de partage n-octanol/eau: non déterminé

Viscosité dynamique: non déterminé

Viscosité cinématique:  
(à 40 °C) 64,1 mm<sup>2</sup>/s ASTM D 445

Densité de vapeur relative: non déterminé

Taux d'évaporation: non déterminé

**9.2. Autres informations**

Teneur en corps solides: non déterminé

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

**10.1. Réactivité**

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

**10.2. Stabilité chimique**

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

La formation de vapeurs combustibles est possible à des températures supérieures à: Point éclair

**10.4. Conditions à éviter**

Éviter: Décomposition thermique

**10.5. Matières incompatibles**

Matières à éviter:

- Agent oxydant
- Agent réducteur

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Produits de combustion dangereux:

- Monoxyde de carbone (CO)
- Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)
- Produits de pyrolyse, toxique

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008**

**Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## SAE 5W-30 DEX1 GEN2

Date de révision: 20.10.2021

Page 7 de 10

| N° CAS     | Substance                                                                                               |                      |        |                     |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|--------------------|
|            | Voie d'exposition                                                                                       | Dose                 | Espèce | Source              | Méthode            |
| 72623-86-0 | Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30 base huile neutre, hydrotraitement; huile de base - non spécifiée |                      |        |                     |                    |
|            | orale                                                                                                   | DL50<br>mg/kg > 5000 | Rat    | Study report (1982) | OECD Guideline 401 |
|            | cutanée                                                                                                 | DL50<br>mg/kg > 5000 | Lapin  | Study report (1982) | OECD Guideline 402 |
| 36878-20-3 | Bis(nonylphenyl)amine                                                                                   |                      |        |                     |                    |
|            | orale                                                                                                   | DL50<br>mg/kg > 5000 | Rat    | Study report (1981) | OECD Guideline 401 |

### Irritation et corrosivité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Effets sensibilisants

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Le produit contient moins de 3% d'extrait de DMSO (méthode IP346). Il n'y a pas de classification comme «cancérigène» avec le R45. (Note L)

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Information supplémentaire référentes à des preuves

Le mélange est classé non dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

## 11.2. Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Le produit n'est pas: Écotoxique.

| N° CAS     | Substance                                                                                               |                      |           |                                 |                                   |                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|            | Toxicité aquatique                                                                                      | Dose                 | [h]   [d] | Espèce                          | Source                            | Méthode                                 |
| 72623-86-0 | Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30 base huile neutre, hydrotraitement; huile de base - non spécifiée |                      |           |                                 |                                   |                                         |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                                                        | LL50<br>mg/l > 100   | 96 h      | Pimephales promelas             | Study report (1995)               | OECD Guideline 203                      |
|            | Toxicité pour les poissons                                                                              | NOEC<br>mg/l >= 1000 | 14 d      | Oncorhynchus mykiss             | CONCAWE, Brussels, Belgium (2010) | The aquatic toxicity was estimated by a |
| 36878-20-3 | Bis(nonylphenyl)amine                                                                                   |                      |           |                                 |                                   |                                         |
|            | Toxicité aiguë pour les poissons                                                                        | CL50<br>mg/l >100    | 96 h      | Danio rerio                     | ECHA Dossier                      |                                         |
|            | Toxicité aiguë pour les algues                                                                          | CE50r<br>mg/l > 100  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata | Study report (2019)               | OECD Guideline 201                      |
|            | Toxicité aiguë pour les crustacés                                                                       | CE50<br>mg/l > 100   | 48 h      | Daphnia magna                   | Study report (2004)               | OECD Guideline 202                      |

## SAE 5W-30 DEX1 GEN2

Date de révision: 20.10.2021

Page 8 de 10

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### Coefficient de partage n-octanol/eau

| N° CAS     | Substance             | Log Pow |
|------------|-----------------------|---------|
| 36878-20-3 | Bis(nonylphenyl)amine | 7,6     |

### FBC

| N° CAS     | Substance             | FBC     | Espèce          | Source              |
|------------|-----------------------|---------|-----------------|---------------------|
| 36878-20-3 | Bis(nonylphenyl)amine | 1584,89 | Cyprinus carpio | Study report (2000) |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Le produit n'a pas été testé.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucune information disponible.

### 12.7. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Recommandations d'élimination

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

#### L'élimination des emballages contaminés

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Transport terrestre (ADR/RID)

#### 14.1. Numéro ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.4. Groupe d'emballage:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

### Transport fluvial (ADN)

#### 14.1. Numéro ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### 14.4. Groupe d'emballage:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.



**SAE 5W-30 DEX1 GEN2**

Date de révision: 20.10.2021

Page 9 de 10

**Transport maritime (IMDG)**

**14.1. Numéro ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. Numéro ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT:

Non

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 28

Indications relatives à la directive  
2012/18/UE (SEVESO III):

N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO III)

**Législation nationale**

Classe risque aquatique (D):

2 - présente un danger pour l'eau

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

**Modifications**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16.

**Abréviations et acronymes**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

**SAE 5W-30 DEX1 GEN2**

Date de révision: 20.10.2021

Page 10 de 10

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation  
intérieures)  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
SVHC: Substance of Very High Concern  
Sigles et acronymes, consulter la liste à l'adresse suivante: <http://abk.esdscom.eu>

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

**Information supplémentaire**

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel. Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*