

**1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana****1.1 Produkta identifikators**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkta nosaukums</b> | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle |
| <b>Produkta kods</b>      | 469577-DE04   |
| <b>DDL #</b>              | 469577  |
| <b>Produkta veids</b>     | Šķidrums.   |

**1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**

|  |  |
|--|--|
| <b>Vielas/maisījuma lietošanas veids</b> | Automātiskās transmisijas šķidrums<br>Lai saņemtu konkrētu informāciju par lietošanu, skatiet attiecīgo tehnisko datu lapu vai sazinieties ar uzņēmuma pārstāvi. |
|--|--|

**1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Piegādātājs</b>    | Nordic Lubricants A/S<br>Arne Jacobsens Alle 7, 5.<br>2300 København S<br>Denmark |
|                       | Telephone number:+45 70 80 70 54<br>Fax number:+45 70 24 71 06                    |
| <b>E-pasta adrese</b> | MSDSadvice@bp.com   |

**1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>NEATLIEKAMĀS<br/>PALĪDZĪBAS TĀLRUŅA<br/>NUMURS</b> | Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7) |
|---|---------------------------------------|

**2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana****2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Produkta definīcija</b>  | Maisījums        |
| <b>Klasifikācija saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]</b> | Nav klasificēts. |

Sīkāku informāciju par ietekmi uz veselību un simptomiem, kā arī par apkartējās vides riskiem skat. sadaļās 11 un 12.

**2.2 Etiķetes elementi**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Signālvārds</b>                 | Nav signālvārda.                                     |
| <b>Bīstamības apzīmējumi</b>       | Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. |
| <b>Drošības prasību apzīmējumi</b> |  |
| <b>Profilakse</b>                  | Nav piemērojams.                                     |
| <b>Reakcija</b>                    | Nav piemērojams.                                     |
| <b>Glabāšana</b>                   | Nav piemērojams.                                     |
| <b>Iznīcināšana</b>                | Nav piemērojams.                                     |
| <b>Marķējuma papildelementi</b>    | Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.     |

**ES Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>XVII pielikums – dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi</b> | Nav piemērojams. |
|--|------------------|

|   |   |                        |             |                        |
|---|---|------------------------|-------------|------------------------|
| <b>Produkta nosaukums</b>               | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | <b>Produkta kods</b>   | 469577-DE04 | <b>Lapa:</b> 1/11      |
| <b>Versija</b> 3.01                     | <b>Publicēšanas datums</b> 18 Maijs 2021                | <b>Formāts</b> Latvija |             | <b>Valoda</b> LATVIEŠU |
| <b>Iepriekšējās publicēšanas datums</b> | 22 Februāris 2021.                                      | <b>(Latvia)</b>        |             |                        |

**2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana****Īpašas prasības iepakojumam**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Konteineri, kam jābūt aprīkoti ar bērniem nepieejamu aizdari</b> | Nav piemērojams. |
| <b>Taustāmais bīstamības brīdinājums</b>                            | Nav piemērojams. |

**2.3 Citi apdraudējumi**

|  |   |
|--|---|
| <b>PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti</b>   | Produkts neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumu. |
| <b>Produkts atbilst PBT vai vPvB kritērijiem atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumam</b> | Šis maisījums nesatur vielas, kas noteiktas kā PBT vai vPvB.                                      |

**3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām****3.2 Maisījumi**

**Produkta definīcija** Maisījums  
Sevišķi rafinēta bāzes eļļa (IP 346, DMSO ekstrakts < 3%) Patentētas piedevas.

| <b>Produkta/sastāvdaļas nosaukums</b>   | <b>Identifikatori</b>  | <b>%</b>  | <b>Regula (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]</b> | <b>Veids</b> |
|---|--|-----------|--|--------------|
| Destilāts (naftas), hidrēts, ar augstu parafīnu koncentrāciju   | REACH #: 01-2119484627-25<br>EK: 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7<br>Indekss: 649-467-00-8 | ≥50 - ≤75 | Nav klasificēts.                       | [2]          |
| Naftas destilāti, pēc hidroapstrādes, vieglo parafīnu frakcija  | REACH #: 01-2119487077-29<br>EK: 265-158-7<br>CAS: 64742-55-8<br>Indekss: 649-468-00-3 | ≥25 - ≤50 | Asp. Tox. 1, H304                      | [1] [2]      |
| 2-akrilskābe, 2-metil-, butilēsteris, polimērs ar N-[3-(dimetilamino)propil]-2-metil-2-propenamīdu, dodecil 2-metil-2-propenoātu, etiķa 2-metil-2-propenoātu, heksadecil 2-metil-2-propenoātu un oktadecil 2-metil-2-propenoātu | CAS: 176487-46-0   | ≤3        | Eye Irrit. 2, H319                     | [1]          |
| naftas smēreļļas, C15-30, hidroģenētās, neitrālās uz eļļas pamata   | REACH #: 01-2119474878-16<br>EK: 276-737-9<br>CAS: 72623-86-0<br>Indekss: 649-482-00-X | ≤3        | Asp. Tox. 1, H304                      | [1] [2]      |
| 2,5-Pyrrolidinedione, 3-C18-24-alkenyl derivs.  | EK: 295-099-2<br>CAS: 91783-21-0   | ≤3        | Aquatic Chronic 4, H413                | [1]          |
| Naftas destilāti, pēc hidroapstrādes, vieglo parafīnu frakcija  | REACH #: 01-2119487077-29<br>EK: 265-158-7<br>CAS: 64742-55-8<br>Indekss: 649-468-00-3 | ≤3        | Nav klasificēts.                       | [2]          |

**Augstāk minēto H formulējumu pilnu tekstu skatīt 16. nodaļā.**

**Veids**

- [1] Viela, kas klasificēta ka bīstama veselībai vai videi  
 [2] Viela, kam noteikta arodekspozīcijas robežvērtība  
 [3] Viela atbilst PBT kritērijiem saskaņā ar Regulas (EK) 1907/2006 XIII pielikumu  
 [4] Viela atbilst vPvB kritērijiem saskaņā ar Regulas (EK) 1907/2006 XIII pielikumu  
 [5] Viela, kas rada līdzīgas bažas  
 [6] Papildu izpaušana uzņēmuma politikas dēļ

Pieļaujamās robežvērtības darba vietas gaisā, ja tās ir pieejamas, ir publicētas 8. nodaļā.

|   |   |                        |                        |                   |
|---|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Produkta nosaukums</b>               | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | <b>Produkta kods</b>   | 469577-DE04            | <b>Lapa:</b> 2/11 |
| <b>Versija</b> 3.01                     | <b>Publicēšanas datums</b> 18 Maijs 2021                | <b>Formāts</b> Latvija | <b>Valoda</b> LATVIEŠU |                   |
| <b>Iepriekšējās publicēšanas datums</b> | 22 Februāris 2021.                                      | <b>(Latvia)</b>        |                        |                   |

**4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi****4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts**

|  |  |
|--|--|
| <b>Saskare ar acīm</b>                         | Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Acu plakstiņi jātur atstatu no acu āboliem, lai nodrošinātu pilnīgu izskalošanu. Pārliecināties vai nav kontaktlēcas, ja ir, tad izņemt. Nodrošināt medicīnisko palīdzību, ja kairinājums kļūst spēcīgāks.         |
| <b>Saskare ar ādu</b>                          | Skalot notraipīto ādu ar lielu ūdens daudzumu. Novilkt notraipīto apģērbu un apavus. Mazgāt apģērbu pirms tā atkārtotas izmantošanas. Rūpīgi notīriet apavus, pirms to atkārtotas lietošanas. Nodrošināt medicīnisko palīdzību, ja kairinājums kļūst spēcīgāks.  |
| <b>Ielelpojot</b>                              | Ja ielēpots, pārvietot svaigā gaisā. Ielēpojot sadalīšanās produktus, kas veidojas degšanas rezultātā, simptomi var parādīties ar nokavēšanos. Iedarbībai pakļautos cilvēkus var būt nepieciešams 48 stundas atstāt medicīnas personāla uzraudzībā. Ja parādās simptomi, sniegt medicīnisko palīdzību. |
| <b>Norīšana</b>                                | Neizraisīt vemšanu, ja vien šādu norādījumu nav snieguši medicīnas darbinieki. Ja parādās simptomi, sniegt medicīnisko palīdzību.  |
| <b>Pirmās palīdzības sniedzēju aizsardzība</b> | Nedrīkst rīkoties bez atbilstošas apmācības vai pakļaujot sevi riskam.   |

**4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta**

Lai iepazītos ar detalizētāku informāciju par simptomiem un ietekmi uz veselību, skat. 11. nodaļu.

**Iespējama akūta ietekme uz veselību**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Ielelpojot</b>      | Sadalīšanās produktu iedarbība var būt bīstama veselībai. Ekspozīcija var izraisīt nopietnas sekas un tās iedarbība var būt novēlota. |
| <b>Norīšana</b>        | Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.  |
| <b>Saskare ar ādu</b>  | Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.  |
| <b>Saskare ar acīm</b> | Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.  |

**Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Ielelpojot</b>      | Pārmērīga gaisā esošu pilienu vai aerosolu iedarbība var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.     |
| <b>Norīšana</b>        | Liela daudzuma vielas norīšana var izraisīt nelabumu un caureju.                                  |
| <b>Saskare ar ādu</b>  | Ilgstoša vai atkārtota saskare var radīt ādas bojājumus un izraisīt kairinājumu un/vai dermatītu. |
| <b>Saskare ar acīm</b> | Saskarē ar acīm pastāv risks gūt pārejošu kodīguma sajūtu vai apsārtumu.                          |

**4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Norādījumi ārstam</b> | Ārstēšanai jābūt galvenokārt simptomātiskai un vērstai uz simptomu atvieglošanu. Ielēpojot sadalīšanās produktus, kas veidojas degšanas rezultātā, simptomi var parādīties ar nokavēšanos. Iedarbībai pakļautos cilvēkus var būt nepieciešams 48 stundas atstāt medicīnas personāla uzraudzībā. |
|--------------------------|---|

**5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi****5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi**

|   |  |
|---|--|
| <b>Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi</b>   | Ugunsgrēka gadījumā izmantojiet putas, sausas ķīmiskas vielas vai oglekļa dioksīda ugunsdzēsības aparātu vai izsmidzinātāju. |
| <b>Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi</b> | Neizmantojiet ūdens strūklu. Ūdens strūklas lietošana var izraisīt uguns izplatīšanos, izšķakstot degošo produktu.           |

**5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**

|  |  |
|--|--|
| <b>Vielai vai maisījumam piemītošais kaitīgums</b> | Nokļūstot ugunī vai uzkarstot, pieaugs spiediens un tvertne var uzsprāgt.  |
| <b>Bīstami sadegšanas produkti</b>                 | Degšanas produkti var iekļaut sekojošo:<br>oglekļa oksīdi (CO, CO <sub>2</sub> )<br>Slāpekļa oksīdi (NO, NO <sub>2</sub> u.c.) |

**5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem**

|  |  |
|--|--|
| <b>Īpaši norādījumi ugunsdzēsējiem</b>         | Nedrīkst rīkoties bez atbilstošas apmācības vai pakļaujot sevi riskam. Ja notikusi aizdegšanās, nekavējoties jānorobežo notikuma vieta, izraidot visas personas no negadījuma apkārtnes.   |
| <b>Īpašs aizsargaprīkojums ugunsdzēsējiem.</b> | Ugunsdzēsējiem jāvalkā atbilstošs aizsargaprīkojums un autonomie elpošanas aparāti (SCBA) ar slēgtu sejas daļu, kas darbojas paaugstinātā iekšējās maskas spiediena režīmā. Eiropas standartam EN 469 atbilstošs ugunsdzēsēju apģērbs (tajā skaitā ķiveres, aizsargapavi un cimdi), nodrošinās pamataizsardzību ķīmisku avāriju gadījumos. |

|   |   |                            |               |                |          |
|---|---|----------------------------|---------------|----------------|----------|
| <b>Produkta nosaukums</b>               | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | <b>Produkta kods</b>       | 469577-DE04   | <b>Lapa:</b>   | 3/11     |
| <b>Versija</b>                          | 3.01  | <b>Publicēšanas datums</b> | 18 Maijs 2021 | <b>Formāts</b> | Latvija  |
| <b>Iepriekšējās publicēšanas datums</b> | 22 Februāris 2021.                                      |                            |               | <b>Valoda</b>  | LATVIEŠU |
|   |   |                            |               |                | (Latvia) |

## 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušanas noplūdes gadījumos

### 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

#### Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām

Nedrīkst rīkoties bez atbilstošas apmācības vai pakļaujot sevi riskam. Evakuēt no apkārtējās zonas. Izvairieties no nepiederošu un neaizsargātu darbinieku iekļūšanas. Ja viela ir izlijusi, nepieskarities tai un nekāpiet tajā. Grīdas var būt slidenas; esiet uzmanīgi, lai nenokristu! Uzvilkt piemērotu individuālo aizsargekipējumu.

#### Ārkārtas palīdzības sniedzējiem

Ja noplūdušo produktu savākšanas laikā ir nepieciešams speciāls apģērbs, iepazīties ar visu 8. nodaļā aprakstīto informāciju par piemērotiem un nepiemērotiem materiāliem. Skatīt arī informāciju sadaļā "Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām".

### 6.2 Vides drošības pasākumi

Novērst izbirušā materiāla izkaisīšanos un aizskalošanu, kā arī saskari ar augsni, ūdens tilpnēm, notekgrāvjiem un kanalizāciju. Ja produkts ir izraisījis vides (kanalizācijas, ūdenstilpņu, augsnes vai gaisa) piesārņošanu, informēt attiecīgās institūcijas.

### 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

#### Mazos daudzumos izšļakstīti produkti

Apturēt noplūdi, ja tas nav saistīts ar risku. Pārvietot rezervuārus prom no noplūdes zonas. Absorbēt ar inerti materiālu un novietot piemērotā atkritumu savākšanas konteinerā. Nodot iznīcināšanai akreditētiem atkritumu savākšanas dienestiem.

#### Lielos daudzumos izšļakstīti produkti

Apturēt noplūdi, ja tas nav saistīts ar risku. Pārvietot rezervuārus prom no noplūdes zonas. Novērst nokļūšanu kanalizācijas notekcaurulēs, ūdenstecēs, pagrabtelpās vai norobežotās vietās. Apturēt noplūdi un savākt izšļakstīto produktu ar neuzliesmojošiem, absorbējošiem materiāliem, piem., smilti, zemi, vermikulītu vai kizelgūru un novietot konteineros turpmākai iznīcināšanai saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Nodot iznīcināšanai akreditētiem atkritumu savākšanas dienestiem.

### 6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 1. nodaļu par kontaktinformāciju avārijas situācijās.  
Skatiet 5. sadaļu ugunsdzēsības pasākumiem.  
Skatīt 8. nodaļu par piemērotiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.  
Informāciju par vides aizsardzības pasākumiem skatīt 12. nodaļā.  
Papildus informācijas iegūšanai par atkritumu iznīcināšanu, skatīt 13. nodaļu.

## 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

### 7.1 Piesardzība drošai lietošanai

#### Aizsardzības pasākumi

Uzvilkt piemērotu individuālo aizsargekipējumu.

#### Ieteikumi par vispārīgajiem darba higiēnas pasākumiem

Vietās, kur notiek šī materiāla pārvietošana, uzglabāšana vai pārstrāde, nav pieļaujama ēšana, dzeršana un smēķēšana. Pēc pārvietošanas rūpīgi nomazgāties. Pirms ieiešanas telpās, kas paredzēta ēšanai, novilkt piesārņoto apģērbu un noņemt aizsardzības līdzekļus. Papildus informācijas iegūšanai par higiēnas pasākumiem, skatīt arī 8. nodaļu.

### 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Uzglabāt sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā, atsevišķi no nesavietojamiem materiāliem (skatīt 10. nodaļu). Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem. Rezervuāru turēt cieši noslēgtu un hermetizētu līdz brīdim, kad tas tiek izmantots. Atvērtās tvertnes ir rūpīgi no jauna jāhermetizē un jāuzglabā stāvus, lai novērstu vielas noplūdi. Glabāt un lietot tikai ierīcēs/tvertnēs, kas paredzētas šī produkta lietošanai. Neuzglabāt nemarkētos konteineros.

### 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

#### Ieteikumi:

Skatiet sadaļu 1.2 un iedarbības scenārijus pielikumā (ja piemērojams).

## 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1 Pārvaldības parametri

#### Arokspozīcijas robežvērtības

Iedarbības robežkoncentrācija nav zināma.

#### Produkta/sastāvdaļas nosaukums

#### Iedarbības robežvērtības

Destilāts (naftas), hidrēts, ar augstu parafīnu koncentrāciju

**Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija).**

AER 8 st: 5 mg/m<sup>3</sup> 8 stundas. Publicēts /pārskatīts: 5/2007

Naftas destilāti, pēc hidroapstrādes, vieglo parafīnu frakcija

**Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija).**

AER 8 st: 5 mg/m<sup>3</sup> 8 stundas. Publicēts /pārskatīts: 5/2007

naftas smērēļļas, C15-30, hidroģenētās, neitrālās uz eļļas pamata

**Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija).**

AER 8 st: 5 mg/m<sup>3</sup> 8 stundas. Publicēts /pārskatīts: 5/2007

**Produkta nosaukums** Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

**Produkta kods** 469577-DE04

**Lapa:** 4/11

**Versija** 3.01 **Publicēšanas datums** 18 Maijs 2021

**Formāts** Latvija

**Valoda** LATVIEŠU

**Iepriekšējās publicēšanas datums** 22 Februāris 2021.

(Latvia)

## 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

Naftas destilāti, pēc hidroapstrādes, vieglo parafīnu **Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvija)**, frakcija

AER 8 st: 5 mg/m<sup>3</sup> 8 stundas. Publicēts /pārskatīts: 5/2007

Lai gan šajā sadaļā var būt norādīti konkrēti OEL dažiem komponentiem, citi komponenti var atrasties jebkurā radītajā miglā, izgarojumos vai putekļos. Tāpēc konkrētie OEL nevar būt piemērojami produktam kopā un ir norādīti tikai informācijai.

### Ieteicamās pārraudzības procedūras

Ja šis produkts satur sastāvdaļas, kam ir noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības, var būt nepieciešama personāla, darba vietas gaisa vai bioloģiskā uzraudzība, lai noteiktu ventilācijas vai citu kontroles pasākumu efektivitāti un/vai elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību. Jāpublicē norāde uz uzraudzības standartiem, piemēram, sekojošajiem: Eiropas standarts EN 689 (Darba vides gaiss. Vadlīnijas ieelpojamo ķīmisko vielu ekspozīcijas novērtējumam, salīdzinot ar robežvērtībām, un mērīšanas stratēģija.) Eiropas standarts NE 14042 (Darba vides gaiss - Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko vielu ietekmes novērtēšanas procedūru sagatavošanai un izmantošanai) Eiropas standarts EN 482 (Darba vides gaiss. Vispārējās prasības ķīmisko vielu mērīšanas procedūru veiktspējai.) Būs nepieciešamas arī norādes uz nacionālajiem vadlīniju dokumentiem, kas satur bīstamo vielu noteikšanas metodes.

### Noteikts līmenis, kurā nav iedarbības

Nav pieejamas DNELs/DMELs vērtības.

### Paredzamā koncentrācija, pie kuras nenovēro nelabvēlīgu iedarbību

Nav pieejamas PNECs vērtības.

## 8.2 Iedarbības pārvaldība

### Atbilstoša tehniskā pārvaldība

Nodrošināt vilkmes ventilāciju vai citus tehniskos risinājumus, lai nepieļautu, ka attiecīgā koncentrācija gaisā pārsniedz attiecīgās arodekspozīcijas robežvērtības. Visām aktivitātes kas ir saistītas ar ķīmikālijām nepieciešams izvērtēt veselības riskus, lai nodrošinātu kontrolētu vidi. Personāla aizsargājošais aprīkojums ir jālieto tikai gadījumā, kad ir attiecīgi izvērtēti visi pārējie kontroles veidi. Individuālajiem aizsarglīdzekļiem jāatbilst atbilstīgiem standartiem, jābūt piemērotiem lietošanai, tie jāsauglabā labā stāvoklī un pareizi jākopj.

Vērsieties pie individuālo aizsarglīdzekļu piegādātāja, lai saņemtu konsultāciju par izvēli un attiecīgajiem standartiem. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu nacionālo standartizācijas organizāciju.

Aizsarglīdzekļu galīgā izvēle būs atkarīga no risku novērtējuma. Svarīgi nodrošināt, ka visi individuālo aizsarglīdzekļu elementi ir saderīgi.

### Tādi individuālās aizsardzības pasākumi

#### Sanitāri higiēniskie pasākumi

Pēc jebkuras saskarsmes ar ķīmiskajiem produktiem, rūpīgi nomazgāt rokas, apakšdelmus un seju pirms ēšanas, smēķēšanas un tualetes apmeklējuma, kā arī pēc darba. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un rošības dušas atrodas tuvu darba zonai.

#### Elpošanas aizsardzība

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Pareiza respiratoru izvēle ir atkarīga no ķīmikālijām, ar kurām rīkojas, darba un lietošanas apstākļiem, kā arī no respiratora lietošanas noteikumiem. Attiecībā uz katru paredzēto lietošanas veidu būtu jāizstrādā drošības procedūra. Respirators tādēļ būt

Aizsargbrilles ar sānu aizsargiem.

#### Acu/sejas aizsardzība

#### Ādas aizsardzība

#### Roku aizsardzība

#### Vispārēja informācija:

Tā kā atšķiras konkrētā darba vide un materiālu izmantošanas prakse, katram paredzamajam pielietojumam jāizveido drošības procedūras. Pareiza aizsargcimdņu izvēle atkarīga no izmantojamajām ķīmiskajām vielām un darba un izmantošanas apstākļiem. Vairums cimdņu nodrošina aizsardzību tikai uz noteiktu laiku, un tad tie ir jāizmet vai jānomaina (pat vislabākie ķīmiskās pretestības cimdi sairs pēc atkārtotas pakļaušanas ķīmisko vielu iedarbībai).

Cimdi jāizvēlas, konsultējoties ar piegādātāju/ražotāju un ievērojot darba apstākļu pilnu vērtējumu.

Leteicams: nitrila cimdi.

#### Ilgizturības laiks:

Noplūdes laika datus laboratorijas testu apstākļos ģenerē cimdņu ražotāji, un tie uzrāda, cik ilgi cimdi nodrošina efektīvu aizsardzību pretestību. Ievērojot noplūdes laika ieteikumus, svarīgi ievērot faktiskās darba vietas apstākļus. Lai saņemtu aktuālo tehnisko informāciju par ieteiktā cimdņu veida noplūdes laiku, konsultējieties pie piegādātāja.

Mūsu ieteikumi par cimdņu izvēli ir šādi:

|   |   |                            |               |                |          |
|---|---|----------------------------|---------------|----------------|----------|
| <b>Produkta nosaukums</b>               | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | <b>Produkta kods</b>       | 469577-DE04   | <b>Lapa:</b>   | 5/11     |
| <b>Versija</b>                          | 3.01  | <b>Publicēšanas datums</b> | 18 Maijs 2021 | <b>Formāts</b> | Latvija  |
| <b>Iepriekšējās publicēšanas datums</b> | 22 Februāris 2021.                                      |                            |               | <b>Valoda</b>  | LATVIEŠU |
|   |   |                            |               |                | (Latvia) |

## 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

Nepārtraukta saskare:

cimdi ar minimālo noplūdes laiku - 240 minūtes vai >480 minūtes, ja var iegādāties atbilstošus cimdus.  
Ja atbilstoši cimdi ar tāda līmeņa aizsardzību nav pieejami, var lietot cimdus ar īsāku noplūdes laiku, ja tiek noteikti un ievēroti attiecīgie cimdu apkopes un nomaiņas režīmi.

Īslaicīga/šļakstu aizsardzība:

ieteicamie noplūdes laiki - tādi paši kā iepriekšminētie.  
Atzīts, ka īslaicīgai, pārejošai saskarei var izmantot cimdus ar īsāku noplūdes laiku. Tāpēc jānosaka un stingri jāievēro attiecīgi apkopes un nomaiņas režīmi.

**Cimdu biezums:**

Parastajiem darbiem mēs iesakām cimdus, kas ir biežāki par 0,35 mm.

Ir jāuzsver tas, ka cimdu biezums neliecina par cimdu izturību pret noteiktu ķīmikāliju, jo cimda caursūkšanās efektivitāte ir atkarīga no cimda materiāla sastāva. Tāpēc cimdu izvēle ir jāveic pamatojoties uz veicamo uzdevumu un izmantošanas laiku.

Ir jāuzsver tas, ka cimdu biezums neliecina par cimdu izturību pret noteiktu ķīmikāliju, jo cimda caursūkšanās efektivitāte ir atkarīga no cimda materiāla sastāva. Tāpēc cimdu izvēle ir jāveic pamatojoties uz veicamo uzdevumu un izmantošanas laiku.

Piezīme: Atkarībā no veicamā uzdevuma, ir nepieciešami cimdi ar dažādiem biežumiem īpašiem uzdevumiem. Piemēram:

- Plānākus cimdus (līdz 0,1 mm vai mazāk) var izvēlēties ātriem roku darbiem. Taču šie cimdi neaizsargās pārāk ilgi un parasti ir paredzēti vienai lietošanas reizei.
- Biezākus cimdus (līdz 3mm vai vairāk) var izvēlēties darbiem, kur pastāv satraumēšanās risks no mehāniskas ierīces (arī ķīmiskām vielām), proti, darbos, kuros var saskrāpēties vai sasisties.

### Āda un ķermenis

Aizsargapūģerba lietošana ir laba rūpnieciskā prakse.

Personāla ķermeņa aizsargekipējums jāizvēlas atkarībā no veicamā uzdevuma, ņemot vērā riskus, kādiem tiks pakļauts darbinieks, kā arī, speciālistam ir jānovērtē tā piemērotība pirms darbībām ar šo produktu.

Kokvilnas vai poliestera/kokvilnas virsvalki nodrošinās aizsardzību tikai pret vieglu, virspusēju piesārņojumu, kas neizsūcas cauri līdz ādai. Ja pastāv augsts iedarbības uz ādu risks (piemēram, savācot izšļakstījumus vai ja ir šļakatu risks), vajadzīgi ķ

### Skatīt standartu:

Elpošanas aizsardzība: EN 529  
Cimdi: EN 420, EN 374  
Acu aizsardzība: EN 166  
Filtrējoša pusmaska: EN 149  
Filtrējoša pusmaska ar vārstu: EN 405  
Pusmaska: EN 140 papildu filtrs  
Pilna sejas maska: EN 136 papildu filtrs  
Daļiņu filtri: EN 143  
Gāzes/kombinētie filtri: EN 14387

### Vides riska pārvaldība

Jākontrolē izmešu no ventilācijas vai apstrādes iekārtām, lai nodrošinātu to atbilstību vides aizsardzības likumdošanas prasībām. Dažos gadījumos būs nepieciešams izmantot izmešu skruberus, filtrus vai veikt apstrādes iekārtu tehniskus pārveidojumus, lai samazinātu izmešus līdz pieļaujamam līmenim.

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

#### Izskats

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Agregātvoklis</b>     | Šķidrums.        |
| <b>Krāsa</b>             | Sarkana.         |
| <b>Smarža</b>            | Nav pieejams.    |
| <b>Smaržas sliekšnis</b> | Nav pieejams.    |
| <b>pH</b>                | Nav piemērojams. |

|   |   |                            |               |                 |         |               |          |
|---|---|----------------------------|---------------|-----------------|---------|---------------|----------|
| <b>Produkta nosaukums</b>               | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | <b>Produkta kods</b>       | 469577-DE04   | <b>Lapa:</b>    | 6/11    |               |          |
| <b>Versija</b>                          | 3.01  | <b>Publicēšanas datums</b> | 18 Maijs 2021 | <b>Formāts</b>  | Latvija | <b>Valoda</b> | LATVIEŠU |
| <b>Iepriekšējās publicēšanas datums</b> | 22 Februāris 2021.                                      |                            |               | <b>(Latvia)</b> |         |               |          |

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

|  |   |
|--|---|
| <b>Kušanas/sasalšanas temperatūra</b>                        | Nav pieejams.   |
| <b>Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons</b>    | Nav pieejams.   |
| <b>Sabiezēšanas temperatūra</b>                              | -51 °C  |
| <b>Uzliesmošanas temperatūra</b>                             | Atvērtā tīģeļa: >180°C (>356°F) [Klīvlenda.]  |
| <b>Iztaikošanas ātrums</b>                                   | Nav pieejams.   |
| <b>Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)</b>                 | Nav pieejams.   |
| <b>Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas</b> | Nav pieejams.   |
| <b>Tvaika spiediens</b>                                      | Nav pieejams.   |
| <b>Tvaika blīvums</b>  | Nav pieejams.   |
| <b>Relatīvais blīvums</b>                                    | Nav pieejams.   |
| <b>Blīvums</b>   | <1000 kg/m <sup>3</sup> (<1 g/cm <sup>3</sup> ) pie 15°C  |
| <b>Šķīdība</b>   | nešķīstošs ūdenī.   |
| <b>Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens</b>              | Nav pieejams.   |
| <b>Pašaizdegšanās temperatūra</b>                            | Nav pieejams.   |
| <b>Noārdīšanās temperatūra</b>                               | Nav pieejams.   |
| <b>Viskozitāte</b>   | Kinematiskā: 29.48 mm <sup>2</sup> /s (29.48 cSt) pie 40°C<br>Kinematiskā: 5.916 mm <sup>2</sup> /s (5.916 cSt) pie 100°C |
| <b>Sprādzienbīstamība</b>                                    | Nav pieejams.   |
| <b>Oksidēšanas īpašības</b>                                  | Nav pieejams.   |

### 9.2 Cita informācija

Nav papildus informācijas.

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

|  |  |
|--|--|
| <b>10.1 Reaģētspēja</b>                  | Šim produktam nav pieejami specifiski testa dati. Papildus informācijai skatiet "Nevēlamie apstākļi un nesaderīgie materiāli".                                   |
| <b>10.2 Ķīmiskā stabilitāte</b>          | Produkts ir stabils.   |
| <b>10.3 Bīstamu reakciju iespējamība</b> | Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nenotiks. Pie normāliem uzglabāšanas un lietošanas apstākļiem, bīstama polimerizācija nenotiks. |
| <b>10.4 Apstākļi, no kuriem jāvaiņās</b> | Izvairīties no visiem iespējamajiem uzliesmojuma avotiem (dzirkstelēm vai liesmām).  |
| <b>10.5 Nesaderīgi materiāli</b>         | Nav specifisku datu.   |
| <b>10.6 Bīstami noārdīšanās produkti</b> | Pie normāliem uzglabāšanas un lietošanas apstākļiem nevajadzētu rasties bīstamiem sadalīšanās produktiem.  |

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

#### Akūtās toksicitātes novērtējums

Nav pieejams.

#### Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem

Paredzētie uzņemšanas veidi: Caur ādu, ieelpojot.

#### Iespējama akūta ietekme uz veselību

##### ieelpojot

Sadalīšanās produktu iedarbība var būt bīstama veselībai. Ekspozīcija var izraisīt nopietnas sekas un tās iedarbība var būt novēlota.

##### Norišana

Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.

|   |   |                            |               |                |          |
|---|---|----------------------------|---------------|----------------|----------|
| <b>Produkta nosaukums</b>               | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | <b>Produkta kods</b>       | 469577-DE04   | <b>Lapa:</b>   | 7/11     |
| <b>Versija</b>                          | 3.01  | <b>Publicēšanas datums</b> | 18 Maijs 2021 | <b>Formāts</b> | Latvija  |
| <b>Iepriekšējās publicēšanas datums</b> | 22 Februāris 2021.                                      |                            |               | <b>Valoda</b>  | LATVIEŠU |
|   |   |                            |               |                | (Latvia) |

**11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija****Saskare ar ādu** Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.**Saskare ar acīm** Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.**Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi****Ieelpojot** Termiskās sadalīšanās, produktu tvaiku, miglu vai dūmu iedarbības gadījumā var būt kaitīgs ieelpojot.**Norišana** Nav specifisku datu.**Saskare ar ādu** Nav specifisku datu.**Saskare ar acīm** Nav specifisku datu.**Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība****Ieelpojot** Pārmērīga gaisā esošu pilienu vai aerosolu iedarbība var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.**Norišana** Liela daudzuma vielas norišana var izraisīt nelabumu un caureju.**Saskare ar ādu** Ilgstoša vai atkārtota saskare var radīt ādas bojājumus un izraisīt kairinājumu un/vai dermatītu.**Saskare ar acīm** Saskaņā ar acīm pastāv risks gūt pārejošu kodīguma sajūtu vai apsārtumu.**Iespējama hroniska ietekme uz veselību****Vispārīgi** Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.**Kancerogēnums** Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.**Mutagenitāte** Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.**Ietekme uz attīstību** Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.**Iedarbība uz auglību** Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.**12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija****12.1 Toksikums****Vides apdraudējumi** Nav klasificēts kā bīstams**12.2 Noturība un spēja noārdīties**

Paredzams, ka pakļaujas bioloģiskajai noārdīšanai.

**12.3 Bioakumulācijas potenciāls**

Nav sagaidāma šī produkta bioakumulācija vidē ar barības ķēžu starpniecību.

**12.4 Mobilitāte augsnē****Sadalīšanās koeficients sistēmā augsne - ūdens (K<sub>oc</sub>)** Nav pieejams.**Mobilitāte** Izšļakstījumi var iesūkties zemē, radot gruntsūdeņu piesārņojumu.**12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**

Produkts neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumu.

**12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes****Cita ekoloģiska informācija** Izšļakstītā viela var veidot plēvi uz ūdens virsmas, kaitējot organismiem. Tāpat var pasliktināties skābekļa apmaiņa.**13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu****13.1 Atkritumu apstrādes metodes****Produkts****Izvietošanas paņēmieni** Ja iespējams, parūpējieties, lai produkts tiktu pārstrādāts. Iznīcināt ar pilnvarotas personas/atkritumu apglabāšanas uzņēmuma starpniecību saskaņā ar vietējiem noteikumiem.**Bīstami atkritumi**  Jā.**Eiropas atkritumu katalogs (EWC)**

| Atkritumu kods | Atkritumu apzīmējums   |
|----------------|--|
| 13 02 05*      | nehlorētās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas uz minerāleļļu bāzes |

Tomēr, ja ir atkāpes no paredzētās lietošanas un/vai iespējama piesārņotāju klātbūtne, var būt vajadzīgs gala lietotājam piešķirt citu atkritumu apglabāšanas kodu.

|   |   |                        |                        |                   |
|---|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Produkta nosaukums</b>               | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | <b>Produkta kods</b>   | 469577-DE04            | <b>Lapa:</b> 8/11 |
| <b>Versija</b> 3.01                     | <b>Publicēšanas datums</b> 18 Maijs 2021                | <b>Formāts</b> Latvija | <b>Valoda</b> LATVIEŠU |                   |
| <b>Iepriekšējās publicēšanas datums</b> | 22 Februāris 2021.                                      | <b>(Latvia)</b>        |                        |                   |

**13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu****Iepakojums****Izvietošanas paņēmieni**

Ja iespējams, parūpējieties, lai produkts tiktu pārstrādāts. Iznīcināt ar pilnvarotas personas/atkritumu apglabāšanas uzņēmuma starpniecību saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

**Īpaši piesardzības pasākumi**

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Tukšajās tvertnēs vai uz iepakojuma starplikām var saglabāties produkta atlikumi. Novērst izbirušā materiāla izkaisīšanos un aizskalošanu, kā arī saskari ar augsni, ūdens tilpnēm, notekgrāvjiem un kanalizāciju.

**Norādes**

Komisijas lēmums 2014/955/ES  
Direktīva 2008/98/EK

**14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu**

|   | <b>ADR/RID</b>       | <b>ADN</b>           | <b>IMDG</b>          | <b>IATA</b>          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>14.1 ANO numurs</b>                            | Netiek reglamentēts. | Netiek reglamentēts. | Netiek reglamentēts. | Netiek reglamentēts. |
| <b>14.2 ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>14.4 Iepakojuma grupa</b>                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>14.5 Vides apdraudējumi</b>                    | Nē.                  | Nē.                  | Nē.                  | Nē.                  |
| <b>Papildus informācija</b>                       | -                    | -                    | -                    | -                    |

**14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Nav pieejams.

**14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši IMO dokumentiem**

Nav pieejams.

**15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu****15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem ES Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)****XIV pielikums – To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana****XIV pielikums**

Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sarakstā.

**Īpaši bīstamas vielas**

Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sarakstā.

**ES Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)****XVII pielikums – dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi**

Nav piemērojams.

**Citi normatīvie akti****Statuss, saskaņā ar REACH**

Kā norādīts 1. sadaļā, uzņēmums pārdod šo produktu ES atbilstoši esošajām REACH prasībām.

**Savienoto Valstu reģistrs (TSCA (Toksisko vielu uzraudzības likums) 8b)**

Visas sastāvdaļas ir aktīvas vai atbrīvotas.

|   |   |                            |               |                |          |
|---|---|----------------------------|---------------|----------------|----------|
| <b>Produkta nosaukums</b>               | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | <b>Produkta kods</b>       | 469577-DE04   | <b>Lapa:</b>   | 9/11     |
| <b>Versija</b>                          | 3.01  | <b>Publicēšanas datums</b> | 18 Maijs 2021 | <b>Formāts</b> | Latvija  |
| <b>Iepriekšējās publicēšanas datums</b> | 22 Februāris 2021.                                      |                            |               | <b>Valoda</b>  | LATVIEŠU |
|   |   |                            |               |                | (Latvia) |

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

|   |   |
|---|---|
| <a href="#">Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (AICS)</a>                                 | Vismaz viena sastāvdaļa nav iekļauta sarakstā.  |
| <a href="#">Kanādas reģistrs</a>  | Vismaz viena sastāvdaļa nav iekļauta DSL (Iekšzemē lietoto vielu saraksts) sarakstā, bet visas šādas sastāvdaļas ir iekļautas NDSL (Iekšzemē reti lietoto vielu saraksts) sarakstā. |
| <a href="#">Ķīnas reģistrs (IECSC (Ķīnas esošo ķīmisko vielu saraksts))</a>               | Visas sastāvdaļas ir iekļautas sarakstā vai nav pakļautas uzraudzībai.  |
| <a href="#">Japānas reģistrs (ENCS (Esošās un jaunās ķīmiskās vielas))</a>                | Vismaz viena sastāvdaļa nav iekļauta sarakstā.  |
| <a href="#">Korejas reģistrs (KECI (Korejas esošo ķīmisko vielu reģistrs))</a>            | Vismaz viena sastāvdaļa nav iekļauta sarakstā.  |
| <a href="#">Filipīnu reģistrs (PICCS (Filipīnu ķīmikāliju un ķīmisko vielu reģistrs))</a> | Visas sastāvdaļas ir iekļautas sarakstā vai nav pakļautas uzraudzībai.  |
| <a href="#">Taivānas ķīmisko vielu saraksts (TKVS)</a>                                    | Visas sastāvdaļas ir iekļautas sarakstā vai nav pakļautas uzraudzībai.  |
| <a href="#">Ozonu noplicinošas vielas (1005/2009/ES)</a>                                  |   |
| Nav iekļauts sarakstā.  |   |
| <a href="#">Iepriekš norunāta piekrišana (PIC) (ES/649/2012)</a>                          |   |
| Nav iekļauts sarakstā.  |   |
| <a href="#">ES - letvarlīguma Direktīva par ūdeni – prioritārās vielas</a>                |   |
| Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sarakstā.   |   |
| <a href="#">Seveso direktīva</a>  |   |
| Šis produkts netiek uzraudzīts saskaņā ar Seveso direktīvu.                               |   |

**15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums** Vienai vai vairākām vielām šajā maisījumā ir veikts maisījuma ķīmiskās drošības novērtējums. Maisījumam ķīmiskās drošības novērtējums netika veikts.

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Saīsinājumi un akronīmi</b> | ADN = Eiropas nolīgums par starptautiskiem bīstamu kravu pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem<br>ADR = Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu<br>ATE = Akūtās toksicitātes novērtējums<br>BCF = Biokoncentrēšanās faktors<br>CAS = Ķīmiskais referatīvais dienests<br>CLP = Klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas regula [Regula (EK) No. 1272/2008]<br>CSA = Ķīmiskās drošības nocērtējums<br>CSR = Ķīmiskās drošības ziņojums<br>DMEL = Atvasinātais minimālās iedarbības līmenis<br>DNEL = Atvasinātais beziedarbības līmenis<br>EINECS = Eiropas komerciālo ķīmisko vielu saraksts<br>ES = Iedarbības scenārijs<br>EUH uzraksts = CLP specifisks brīdinājuma uzraksts<br>EWC = Eiropas atkritumu katalogs<br>GHS = Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma<br>IATA = Starptautiskā gaisa pārvadājumu asociācija<br>IBC = Vidējas kravnesības konteiners<br>IMDG = Starptautiskais līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa jūru<br>LogPow = oktanol/ūdens sadalīšanās koeficienta logaritms<br>MARPOL = 1973. gada Starptautiskā konvencija par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978. gada protokols. ("Marpol" = jūras piesārņošana)<br>OECD = Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija<br>PBT = Noturīgs, bioakumulējošs un toksisks<br>PNEC = Paredzamā koncentrācija, pie kuras nenovēro nelabvēlīgu iedarbību<br>REACH = Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, licencēšana un ierobežojumi [Regula (EK) Nr. 1907/2006]<br>RID = Līgums par bīstamo kravu starptautisko pārvadāšanu pa dzelzceļu<br>RRN = REACH reģistrācijas numurs |
|--------------------------------|---|

|   |   |                            |               |                |          |
|---|---|----------------------------|---------------|----------------|----------|
| <b>Produkta nosaukums</b>               | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | <b>Produkta kods</b>       | 469577-DE04   | <b>Lapa:</b>   | 10/11    |
| <b>Versija</b>                          | 3.01  | <b>Publicēšanas datums</b> | 18 Maijs 2021 | <b>Formāts</b> | Latvija  |
| <b>Iepriekšējās publicēšanas datums</b> | 22 Februāris 2021.                                      |                            |               | <b>Valoda</b>  | LATVIEŠU |
|   |   |                            |               |                | (Latvia) |

**16. IEDAĻA: Cita informācija**

SADT = Pašpaātrinošā sadalīšanās temperatūra  
 SVHC = Ļoti lielas bažas izraisošas vielas  
 STOT-RE = Toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība  
 STOT-SE = Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība  
 TWA = Vidējā noteiktā laika periodā  
 UN = Apvienotās nācījas  
 UVCB = Salikta ogļūdeņraža viela  
 GOS = Gaistošs organisks savienojums  
 vPvB = Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva viela  
 Mainīgs = var saturēt vienu vai vairākas no sekojošajām vielām 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4 / RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

**Procedūra, kas veikta, lai atvasinātu klasifikāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Klasifikācija                                | Pamatojums  |
|--|---|
| Nav klasificēts.                             |   |
| <b>Saīsināto H formulējumu pilns teksts</b>  | H304<br>H319<br>H413<br>Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.<br>Izraisa nopietnu acu kairinājumu.<br>Var radīt ilglaicīgas kaitīgas sekas ūdens organismiem.                                     |
| <b>Klasifikācijas [CLP/GHS] pilns teksts</b> | Aquatic Chronic 4<br>ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 4. kategorija<br>Asp. Tox. 1<br>Eye Irrit. 2<br>BĪSTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija<br>NOPIETNI ACU BOJĀJUMI/ACU KAIRINĀJUMS - 2. kategorija |

**Vēsture**

**Publicēšanas datums/  
Labojuma datums** 18/05/2021.

**Iepriekšējās publicēšanas datums** 22/02/2021.

**Sagatavoja:** Product Stewardship

**✓ Norāda informāciju, kas ir mainīta salīdzinot ar iepriekš publicēto versiju.**

**Brīdinājums lasītājam**

Ir veikti visi praktiski iespējamie pasākumi, lai nodrošinātu, lai šī datu lapa un tajā ietvertā informācija par veselību, drošību un vidi būtu precīza tālāk norādītajā datumā. Attiecībā uz šajā datu lapā ietverto datu un informācijas precizitāti vai pilnīgumu netiek sniegta nekāda tieša vai netieša garantija vai apgalvojumi. Sniegtā informācija un ieteikumi attiecas uz gadījumiem, kad produktu pārdod, paredzot to attiecīgam lietojumam vai lietojumiem. Jūs drīkstat lietot produktu tikai norādītajiem nolūkiem, saskaņā ar BP Group padomiem. Lietotāja pienākums ir novērtēt un lietot šo produktu droši, un ievērot visus piemērojamus tiesību aktus. BP Group nav atbildīga par jebkādiem bojājumiem vai ievainojumiem, kas rodas, izmantojot materiālu citādi nekā paredzēts, vai ieteikumu neievērošanas dēļ, vai materiālam raksturīgās bīstamības dēļ. To pircēju pienākums, kas to iegādājas nolūkā apgādāt trešo pusi lietošanai darbā, ir veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkurai personai, kas darbojas ar produktu vai lieto to, tiek sniegta šajā datu lapā ietvertā informācija. Darba devēja pienākums ir informēt nodarbinātos un citas personas par visiem šajā datu lapā aprakstītajiem apdraudējumiem un par visiem veicamajiem piesardzības pasākumiem. Varat sazināties ar BP Group, lai pārliecinātos, ka šis dokuments ir jaunākais pieejamais. Stingri aizliegts mainīt dokumentu.

|   |   |                        |                        |                    |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produkta nosaukums</b>               | Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle | <b>Produkta kods</b>   | 469577-DE04            | <b>Lapa:</b> 11/11 |
| <b>Versija</b> 3.01                     | <b>Publicēšanas datums</b> 18 Maijs 2021                | <b>Formāts</b> Latvija | <b>Valoda</b> LATVIEŠU |                    |
| <b>Iepriekšējās publicēšanas datums</b> | 22 Februāris 2021.                                      | <b>(Latvia)</b>        |                        |                    |