

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 15.10.2019, преработено 15.10.2019

Версия 09. Замества версия: 08

Стр. 1 / 10

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1 Идентификатори на продукта

**febi 06162 Основно хидравлично масло - минерално (зелено)**  
**Номер на артикула: 06162, 86162**

### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

#### 1.2.1 Употреби, които са от значение

смазочен материал

#### 1.2.2 употреби, които не се препоръчват

Не са известни.

### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

#### Фирмата

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG  
Wilhelmstr. 47  
58256 Ennepetal / ГЕРМАНИЯ  
Тел. +49 2333 911-0  
Факс +49 2333 911-444  
Homepage [www.febi.com](http://www.febi.com)  
E-mail [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

#### Зона за получаване на информация

Техническа информация [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

Информационен лист за  
безопасност [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

#### консултативен орган

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"  
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233  
E-mail: [poison\\_centre@mail.orbitel.bg](mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg)  
<http://www.pirogov.bg>

## РАЗДЕЛ 2: Идентифициране на опасностите

### 2.1 Класифициране на веществото или сместа [РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008]

Asp. Tox. 1: H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

### 2.2 Елементи на етикета

Продуктът трябва задължително да се класифицира, етикетира и опакова според Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

#### Пиктограми за опасност



#### Сигналната дума

ОПАСНО

#### Съдържа:

Дестилати (нефт), хидрообработени леки нафтни

#### Предупреждения за опасност

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

#### Препоръки за безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.  
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.  
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар.  
P331 НЕ предизвиквайте повръщане.  
P405 Да се съхранява под ключ.  
P501 Изхвърлете съдържанието (контейнера) на подходящо за третиране и за изхвърляне съоръжение в съответствие с приложимите законови и подзаконови актове и характеристиките на продукта в момента на унищожаването.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 15.10.2019, преработено 15.10.2019

Версия 09. Замества версия: 08

Стр. 2 / 10

## 2.3 Други опасности

|                           |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Физико-химични рискове    | Не са известни особени опасности.                                                                                                                               |
| Рискове за здравето       | Честият и продължителен контакт с кожата може да доведе до дразнене на кожата.<br>При поглъщане или повръщане съществува опасност от попадане в белите дробове. |
| Рискове за околната среда | Не съдържа никакви PBT или vPvB вещества.                                                                                                                       |
| Други рискове             | Не са известни особени опасности.                                                                                                                               |

## РАЗДЕЛ 3: Състав / Данни за съставките

Продуктов тип:

3.2 При дадения продукт се касае за смес.

| съдържание [%] | Данни за съставките                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 - < 100     | Дестилати (нефт), хидрообработени леки нафтини<br>CAS: 64742-53-6, EINECS/ELINCS: 265-156-6, EU-INDEX: 649-466-00-2, Reg-No.: 01-2119480375-34<br>GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304          |
| 0,1 - < 1      | цинков бис[О,О-бис(2-етилхексил)] бис(дитиофосфат)<br>CAS: 4259-15-8, EINECS/ELINCS: 224-235-5, Reg-No.: 01-2119493635-27-XXXX<br>GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 - Aquatic Chronic 2: H411 |

Коментар на съставните части SVHC списък (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): не съдържа или съдържа по-малко от 0,1% от описаните в списъка вещества.  
За пълния текст на предупрежденията за опасност и рисковите фрази вж. РАЗДЕЛ 16.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи указания         | Да се сменят намокрените дрехи.                                                                                                                                                                                                           |
| След вдишване         | Да се осигури чист въздух.<br>При оплаквания пострадалият да се заведе за лечение от лекар.                                                                                                                                               |
| След контакт с кожата | При контакт с кожата да се измие веднага с много вода и сапун.<br>При продължаване на дразненето на кожата да се потърси лекарска помощ.                                                                                                  |
| След контакт с очите  | Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. |
| След поглъщане        | Да не се предизвиква повръщане.<br>Да се изплакне устата и да се пие много вода.<br>Да се доведе лекар.                                                                                                                                   |

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма налична информация.

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

При поглъщане или повръщане съществува опасност от попадане в белите дробове.  
Симптоматично лечение.  
Дайте информационния лист за безопасност на лекаря.

## РАЗДЕЛ 5: Мерки за борба с пожари

### 5.1 Пожарогасителни средства

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Подходящи гасящи средства                             | пяна, прах за гасене, разпръсната водна струя, въглероден двуокис |
| Неподходящи по причини на сигурността гасящи средства | Плътна водна струя.                                               |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 15.10.2019, преработено 15.10.2019

Версия 09. Замества версия: 08

Стр. 3 / 10

## 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Неизгорели въглеводороди.  
Опасност от образуване на токсични пиролизни продукти.  
въглероден монооксид (CO).

## 5.3 Съвети за пожарникарите

Да се използва кислородна маска, независеща от околния въздух.  
Да не се вдишват газовете при експлозия и пожар.  
Застрашените съдове да се охладят с разпръсната струя вода.  
Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето трябва да се изхвърлят  
съгласно местните ведомствени наредби.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при непреднамерено изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Особена опасност от подхлъзване при изтекъл/разлят продукт.  
С вода образува плъзгащи се покрития.

### 6.2 Мерки за защита на околната среда

Да се предотврати разпространение по повърхността (например чрез ограничаване или  
предпазване срещу разливане на нефт).  
Да не се допуска да попадне в канализацията/повърхностните води/подпочвените води.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие със свързващ течности материал (например универсален свързващ  
материал).  
Събраният материал да се изхвърля съгласно изискванията.

### 6.4 Позоваване на други раздели

Виж 8+13-та РАЗДЕЛ.

## РАЗДЕЛ 7: Манипулиране и съхранение

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Да се избягва образуването на аерозоли.  
Продуктът гори.  
Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.  
Профилактична защита на кожата със защитен крем.  
Преди почивки и в края на работния ден да се измият ръцете и/или лицето.  
Да не се прибират пропити с продукта парцали в джобовете на панталона.  
Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.  
Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява само в оригиналния съд.  
Проникването в почвата трябва да се предотврати сигурно.  
Да не се съхранява заедно с окислители.  
Съдът трябва да се държи плътно затворен.  
Съхранявайте съда на добре проветриво място.  
Да се пази от загряване/прегриване.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Виж 1.2-та глава.

## РАЗДЕЛ 8: Ограничение на експозицията и лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

Съставни части със свързани с  
работните места подлежащи на  
следене гранични стойности (BG)

не е съществен

#### DNEL

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                                                     |
| цинков бис[О,О-бис(2-етилхексил)] бис(дитиофосфат), CAS: 4259-15-8                      |
| Industrial, Дермално, Long-term - systemic effects: 9,6 mg/kg bw/day.                   |
| Industrial, Инхалативно, Long-term - systemic effects: 6,6 mg/m <sup>3</sup> .          |
| general population, Орално, Long-term - systemic effects: 0,19 mg/kg bw/day.            |
| general population, Дермално, Long-term - systemic effects: 4,8 mg/kg bw/day.           |
| general population, Инхалативно, Long-term - systemic effects: 1,67 mg/m <sup>3</sup> . |
| Дестилати (нефт), хидрообработени леки нафтени, CAS: 64742-53-6                         |
| Industrial, Инхалативно, Long-term - local effects: 5,4 mg/m <sup>3</sup> .             |

#### PNEC

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                                          |
| цинков бис[О,О-бис(2-етилхексил)] бис(дитиофосфат), CAS: 4259-15-8           |
| утайка (сладководен), 0,322 mg/kg dw.                                        |
| утайка (Морска вода), 0,032 mg/kg dw.                                        |
| При поглъщане (храна), 8,33 mg/kg.                                           |
| Пречиствателна станция / канализация пречиствателна станция (STP), 3,8 mg/l. |
| Морска вода, 4,6 µg/L.                                                       |
| сладководен, 4 µg/L.                                                         |
| почва, 0,062 mg/kg soil dw.                                                  |

### 8.2 Контрол на експозицията

Допълнителни указания за  
изграждането на технически  
съоръжения

Да се осигури достатъчно проветряване на работното място.  
Да се съблюдава общата пределна стойност на маслената мъгла.  
Измервателните методи за извършване на измервания на работното място трябва да отговарят на стандарт DIN EN 482. В списъка за опасни вещества на Института за охрана на труда (ФРГ) са посочени например някои препоръки.

Защита на очите

В случай на опасност спрей:  
Защитни очила. (EN 166:2001)

Защита на ръцете

Посочените данни са само препоръчителни. За допълнителна информация се обърнете  
моля към доставчика на ръкавици.  
> 0,4 mm; Нитрил, >480 мин (EN 374-1/-2/-3).  
> 0,4 mm; Neoprene, >480 min (EN 374-1/-2/-3).

Защита на тялото

леко защитно облекло

Други

Личните предпазни средства трябва да бъдат подбрани специално за работното място,  
в зависимост от концентрацията и количеството на опасно вещество. Устойчивостта на  
тези съоръжения към химикалите трябва да бъде установено с доставчика.  
Да се избягва контакт с очите и кожата.

Дихателна защита

Кислородна маска при образуване на аерозоли и мъгла.  
За кратко време филтриращ апарат, комбиниран филтър А-Р1. (DIN EN 14387)

Термични опасности

няма

Ограничаване и контрол на  
експозицията на околната среда

Хармонизирайте със съответните екологични разпоредби за ограничаване на  
изхвърлянето във въздуха, водата и почвата.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 15.10.2019, преработено 15.10.2019

Версия 09. Замества версия: 08

Стр. 5 / 10

## РАЗДЕЛ 9: Физико-химически свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Форма                                                | течно                    |
| Цвят                                                 | зелен                    |
| Мирис                                                | характерно               |
| граница на мириса                                    | не е съществен           |
| Стойност на pH                                       | не се прилага            |
| Стойност на pH [1%]                                  | не се прилага            |
| Точка на кипене [°C]                                 | Няма налична информация. |
| Пламна точка [°C]                                    | 152 (EN ISO 2592)        |
| Запалимост (твърдо вещество, газ) [°C]               | Няма налична информация. |
| Граници на взривоопасност Долна                      | Няма налична информация. |
| Граници на взривоопасност Горна                      | Няма налична информация. |
| Оксидиращи свойства                                  | не                       |
| парно налягане/налягане на газа [kPa]                | Няма налична информация. |
| Плътност [g/ml]                                      | 0,87 (15 °C / 59,0 °F)   |
| Плътност на насипване [kg/m³]                        | не се прилага            |
| Разтворимост в / Смесимост с Вода                    | не може да се смесва     |
| Коефициент на разпределение [n-октанол/вода]         | Няма налична информация. |
| Вискозитет                                           | 17,1 mm²/s (40° C)       |
| Относителна плътност на парите, отнесена към въздуха | Няма налична информация. |
| Скорост на изпаряване                                | Няма налична информация. |
| Точка на топене [°C]                                 | Няма налична информация. |
| Температура на възпламеняване [°C]                   | Няма налична информация. |
| Температура на разлагане [°C]                        | Няма налична информация. |

### 9.2 Друга информация

няма

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реактивност

При целесъобразна употреба не възникват.

### 10.2 Химична стабилност

Продуктът е стабилен в нормални условия.

### 10.3 Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции.

### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Виж 7.2.-та глава.  
Силно нагряване.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 15.10.2019, преработено 15.10.2019

Версия 09. Замества версия: 08

Стр. 6 / 10

## 10.5 Несъвместими материали

не е съществен

## 10.6 Опасни продукти на разлагането

Не са известни вредни продукти от разлагането.

## РАЗДЕЛ 11: Данни за токсикологията

### 11.1 Информация за токсикологичните ефекти

#### Остра токсичност

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт                                                                                         |
| Инхалативно, С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.: |
| Дермално, С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.:    |
| ATE-mix, Орално, > 2000 mg/kg.                                                                  |

  

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                                |
| цинков бис[О,О-бис(2-етилхексил)] бис(дитиофосфат), CAS: 4259-15-8 |
| LD50, Дермално, Заек: > 5000 mg/kg (OECD 402).                     |
| LD50, Орално, Плъх: > 3100 mg/kg (OECD 401).                       |
| NOAEL, Орално, Плъх: 125 mg/kg (28 d) (OECD 407).                  |
| Дестилати (нефт), хидрообработени леки нафтени, CAS: 64742-53-6    |
| LD50, Дермално, Заек: > 2000 mg/kg bw.                             |
| LD50, Орално, Плъх: > 5000 mg/kg bw.                               |
| LC50, Инхалативно, Плъх: > 5,53 mg/l/4h (dust/mist).               |

|                                                                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите                               | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.                                |
| Корозивност/дразнене на кожата                                              | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.                                |
| Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата                             | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.                                |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция   | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.                                |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.                                |
| Мутагенност                                                                 | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.                                |
| Репродуктивна токсичност                                                    | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.                                |
| Канцерогенност                                                              | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.                                |
| Опасност при вдишване                                                       | С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране са изпълнени.<br>На база на данни от изпитвания |
| Забележка                                                                   |                                                                                                                  |

Токсикологични данни за целия продукт няма.  
Въведените тук токсикологични данни на съдържащите се вещества са предназначени за медицински служители, специалисти в сферата на безопасността и опазването на здравето на работното място, както и за токсиколози. Въведените тук токсикологични данни на съдържащите се вещества са предоставени от производителите на суровини.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 15.10.2019, преработено 15.10.2019

Версия 09. Замества версия: 08

Стр. 7 / 10

## РАЗДЕЛ 12: Данни за екологията

### 12.1 Токсичност

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт                                                                            |
| С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.: |
| Данни за съставките                                                                |
| цинков бис[О,О-бис(2-етилхексил)] бис(дитиофосфат), CAS: 4259-15-8                 |
| EL50, (48h), Daphnia magna: 75 mg/l (OECD 202).                                    |
| NOEC, (21d), Daphnia magna: 0,4 mg/l (OECD 211).                                   |
| LL50, (96h), Rainbow trout: 4,4 mg/l.                                              |
| ErL50, (72h), Scenedesmus subspicatus: 410 mg/l (OECD 201).                        |
| EbL50, (72h), Scenedesmus subspicatus: 240 mg/l (OECD 201).                        |
| Дестилати (нефт), хидрообработени леки нафтени, CAS: 64742-53-6                    |
| LC50, (96h), риба: > 100 mg/l.                                                     |
| IC50, (48h), Algae: > 100 mg/l.                                                    |

### 12.2 Устойчивост и разградимост

Поведение в различните области на околната среда не е определено

Поведение в пречиствателни станции не е определено

Възможност за биологично разграждане Продуктът се разтваря трудно във вода. Той може да се елиминира от водата до значителна степен чрез абиотични процеси, например механично отделяне.

### 12.3 Биоакмулираща способност

Няма налична информация.

### 12.4 Преносимост в почвата

Няма налична информация.

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

На базата на цялата налична информация не трябва да се класифицира като PBT вещество (PBT = устойчиво, биоакмулиращо и токсично) съотв. vPvB вещество (vPvB = много устойчиво, силно биоакмулиращо и токсично).

### 12.6 Други неблагоприятни ефекти

Въведените тук токсикологични данни на съдържащите се вещества са предоставени от производителите на суровини. Да не се допуска продуктът да попада неконтролируемо в околната среда.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 15.10.2019, преработено 15.10.2019

Версия 09. Замества версия: 08

Стр. 8 / 10

## РАЗДЕЛ 13: Указания за отстраняването

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

Остатъците от веществата трябва да бъдат отстранявани според Директива 2008/98/EO относно отпадъците както и според националните и регионални наредби. За това вещество не може да бъде назначен номер на кода за отпадъци според Европейския каталог на отпадъците (списък на отпадъците), тъй като едва тяхната употреба от потребител определя класифицирането им. Номерът на кода на отпадъците се определя в рамките на EO като се съгласува с фирмата за отстраняване на отпадъците.

#### Продукт

Директива 2011/65/EO (RoHS) на EO за ограничаване на използването на определени опасни вещества е спазена.

При необходимост изхвърлянето да се съгласува със властите.

Да се изхвърли като отпадък, подлежащ на специално наблюдение.

Код на отпадъка: № (препоръчва се)

130205\*

#### Непочистени опаковки

Незамърсените опаковки могат да се дадат за рециклиране.

Неподлежащите на почистване опаковки да се изхвърлят като материала.

Код на отпадъка: № (препоръчва се)

150102  
150104  
150110\*

## РАЗДЕЛ 14: Данни за транспортирането

### 14.1 Номер по списъка на ООН

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не се прилага

Речно корабоплаване (ADN) не се прилага

транспорт с морски кораби според IMDG не се прилага

въздушен транспорт според IATA не се прилага

### 14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID НЕ Е КЛАСИФИЦИРАНО КАТО ОПАСНА СТОКА.

Речно корабоплаване (ADN) НЕ Е КЛАСИФИЦИРАНО КАТО ОПАСНА СТОКА.

транспорт с морски кораби според IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

въздушен транспорт според IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 15.10.2019, преработено 15.10.2019

Версия 09. Замества версия: 08

Стр. 9 / 10

#### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не се прилага

Речно корабоплаване (ADN) не се прилага

транспорт с морски кораби според IMDG не се прилага

въздушен транспорт според IATA не се прилага

#### 14.4 Опаковъчна група

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не се прилага

Речно корабоплаване (ADN) не се прилага

транспорт с морски кораби според IMDG не се прилага

въздушен транспорт според IATA не се прилага

#### 14.5 Опасности за околната среда

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не

Речно корабоплаване (ADN) не

транспорт с морски кораби според IMDG не

въздушен транспорт според IATA не

#### 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Съответно се посочва в т. 6 - 8

не се прилага

#### 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL и Кодекса IBC

не се прилага

### РАЗДЕЛ 15: Предписания

#### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС-НАРЕДБИ 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/ЕИО (2016/2037/EO); (EO) 2015/830; (EO) 2016/131; (EO) 517/2014

ТРАНСПОРТ-НАРЕДБИ ADR (2019); IMDG-Code (2019, 39. Amdt.); IATA-DGR (2019)

НАЦИОНАЛНИ НАРЕДБИ (BG): Не е определено.

- Да се спазват ограниченията за заетост Да се спазват ограничителните мерки за работа на бъдещи и кърмещи майки. Да се спазват ограничителните мерки за работа на младежи.

- VOC (1999/13/EO) 0 %

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 15.10.2019, преработено 15.10.2019

Версия 09. Замества версия: 08

Стр. 10 / 10

## 15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

не се прилага

## РАЗДЕЛ 16: Други данни

### 16.1 Предупреждения за опасност (РАЗДЕЛ 03)

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

### 16.2 Съкращения и акроними:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
ATE = acute toxicity estimate  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Classification, Labelling and Packaging  
DMEL = Derived Minimum Effect Level  
DNEL = Derived No Effect Level  
EC50 = Median effective concentration  
ECB = European Chemicals Bureau  
EEC = European Economic Community  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
IC50 = Inhibition concentration, 50%  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
LC50 = Lethal concentration, 50%  
LD50 = Median lethal dose  
LC0 = lethal concentration, 0%  
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
NOEC = No Observed Effect Concentration  
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
STP = Sewage Treatment Plant  
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
VOC = Volatile Organic Compounds  
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

### 16.3 Други данни

Процедура за класифициране

Asp. Tox. 1: H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. (На база на данни от изпитвания)

Променени пунктове

няма