

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

Versija: 1

Išleidimo data: 12/03/2020

**TRACTION ADVANCED LS 10W30****1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****1.1 Produkto identifikatorius**

**Produkto kodas** : 52254  
**Produkto pavadinimas** : TRACTION ADVANCED LS 10W30  
**Produkto tipas** : Skystis.  
**Kitos identifikavimo priemonės / Aprašymas** : Prekės suformuluoti bazinių alyvų ir aukštos kokybės priedais.

**1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai****Ypatingas panaudojimas**

Aliejus sunkiųjų dyzeliniu varikliu.

**1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

**Tiekėjas/Gamintojas,** : CEPSA Comercial Petróleo, S.A.U.  
**Platintojas arba** Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259 A  
**Importuotojas** 28046 Madrid - España  
**El. paštas** : tuteladeproducto@cepsa.com / productstewardship@cepsa.com  
**Telefono numeris** : +34 913 376 000  
**Darbo valandos** : 07:30 - 19:30 (CET)

**1.4 Pagalbos telefono numeris****Tiekėjas/Gamintojas, Platintojas arba Importuotojas**

**Telefono numeris** : +44 1865 407333 (Europe, English) +44 1235 239670 (Europe, multiple languages)  
+34 91 114 2520 (Spain) +33 1 72 11 00 03 (France)  
+351 30880 4750 (Portugal) +49 89 220 61012 (Germany)  
0800 000 7801 (Germany) +30 21 1198 3182 (Greece)  
+46 8 566 42573 (Sweden) +47 2103 4452 (Norway)  
+45 8988 2286 (Denmark) +358 9 7479 0199 (Finland)  
+39 02 3604 2884 (Italy) +48 22 307 3690 (Poland)  
+31 10 713 8195 (The Netherlands) +420 228 882 830 (Czechoslovakia)  
+90 212 375 5231 (Turkey)  
+1 866 928 0789, +1 215 207 0061, +1 202 464 2554 (United States and Canada)  
+52 55 5004 8763 (Mexico) +55 11 3197 5891 (Brazil) +56 2 2582 9336 (Chile)  
+44 1235 239671 (Middle East / Africa) +973 1619 8321 (Middle East / Bahrain)  
+27 21 300 2732 (Africa / South Africa) 007 803 011 0293 (East / Southeast Asia)  
+65 3158 1074 (Indonesia) 001 800 120 666 751 (Thailand)  
+63 2 8231 2149 (Philippines) +60 3 6207 4347 (Malaysia)  
+86 512 8090 3042 (China and Taiwan) +886 2 8793 3212 (Taiwan)  
+86 532 8388 9090 (Mainland China) +91 11 6641 1405 (India)  
+65 3158 1329 (Pakistan) +65 3158 1195 (Sri Lanka)  
+65 3158 1285 (Korea) +82 2 3479 8401 (South Korea)  
+84 8 4458 2388 (Vietnam) +81 3 4578 9341 (Japan)  
+61 2 8014 4558 (Australia) +64 9 929 1483 (New Zealand)

**Darbo valandos** : 24/7

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

Versija: 1

Išleidimo data: 12/03/2020

**TRACTION ADVANCED LS 10W30****2 SKIRSNIS. Galimi pavojai****2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

**Produkto apibrėžimas** : Mišinys

**Klasifikacija vadovaujantis** : Neklasifikuota.

**Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)**

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

**2.2 Ženklavimo elementai**

**Signalinis žodis** : Nėra.

**Pavojingumo frazės** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

**Atsargumo frazės**

**Bendrybės** : P103 - Prieš naudojimą perskaityti etiketę.  
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

**Prevencinės** : Netaikoma.

**Atoveikis** : Netaikoma.

**Sandėliavimas** : Netaikoma.

**Šalinimas** : Netaikoma.

**Papildomi etiketės elementai** : EUH208 - Sudėtyje yra Molibdeno polisulfido ilgos grandinės alkilo ditiokarbamato kompleksas. Gali sukelti alergiją.  
EUH210 - Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

**XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai** : Netaikoma.

**Specialūs pakuotės reikalavimai**

**Tara su vaikams neįveikiamais tvirtinimais** : Netaikoma.

**Taktilinis perspėjimas apie pavojų** : Netaikoma.

**2.3 Kiti pavojai**

**Produktas atitinka PBT arba vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą** : Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.

**Kiti neklasifikuojami pavojai** : DĖMESIO: Jei ši medžiaga yra perkaitinti, ypač esant vandens, vandenilio sulfido gali būti atleista, tai gali lemti greitą kvėpavimo takų kolapsas, koma ir mirtis, be nebūtinai bet įspėjimas kvapas.

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

Versija: 1

Išleidimo data: 12/03/2020

**TRACTION ADVANCED LS 10W30****3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.2 Mišiniai** : Mišinys**Aprašymas** : Prekės suformuluoti bazinių alyvų ir aukštos kokybės priedais.

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                            | Identifikatoriai                                                                            | %         | Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                               | Tipas   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkiusis                  | REACH #:<br>01-2119484627-25<br>EB: 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7<br>Indeksas: 649-467-00-8  | ≥50 - ≤75 | Neklasifikuota.                                                    | [2]     |
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkiusis                  | REACH #:<br>01-2119484627-25<br>EB: 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7<br>Indeksas: 649-467-00-8  | ≥10 - ≤25 | Asp. Tox. 1, H304                                                  | [1] [2] |
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkiusis                  | REACH #:<br>01-2119487077-29<br>EB: 265-158-7<br>CAS: 64742-55-8<br>Indeksas: 649-468-00-3  | ≤3        | Asp. Tox. 1, H304                                                  | [1] [2] |
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkiusis                  | REACH #:<br>01-2119484627-25<br>EB: 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7<br>Indeksas: 649-467-00-8  | ≤3        | Neklasifikuota.                                                    | [2]     |
| mišinys: C7-9-alkil-3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propanoato izomerų | REACH #:<br>01-0000015551-76<br>EB: 406-040-9<br>CAS: 125643-61-0<br>Indeksas: 607-530-00-7 | ≤3        | Aquatic Chronic 4, H413                                            | [1]     |
| tepalinė alyva (nafta), C15-30, iš hidrintų neutralių alyvų                 | REACH #:<br>01-2119474878-16<br>EB: 276-737-9<br>CAS: 72623-86-0<br>Indeksas: 649-482-00-X  | ≤3        | Asp. Tox. 1, H304                                                  | [1] [2] |
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkiusis                  | REACH #:<br>01-2119484627-25<br>EB: 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7                            | ≤3        | Asp. Tox. 1, H304                                                  | [1] [2] |
| tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų                 | REACH #:<br>01-2119474889-13<br>EB: 276-738-4<br>CAS: 72623-87-1<br>Indeksas: 649-483-00-5  | ≤3        | Asp. Tox. 1, H304                                                  | [1] [2] |
| cinko bis [O- (6-metilheptil)] bis [O- (sec-butil)] bis (ditiofosfatas)     | REACH #:<br>01-2119543726-33<br>EB: 298-577-9                                               | ≤3        | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411 | [1]     |

**Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.**

Pagal šiuo metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvBs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

## TRACTION ADVANCED LS 10W30

Tipas

- [1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai
- [2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas
- [3] Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą
- [4] Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą
- [5] Lygiavertį susirūpinimą kelianti medžiaga
- [6] Papildomas atskleidimas dėl bendrovės taisyklių

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

**4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės****4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

- |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Patekimas į akis</b>                                     | : Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.                                                                                                                   |
| <b>Įkvėpus</b>                                              | : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Susilietimas su oda</b>                                  | : Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nurijimas</b>                                            | : Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. |
| <b>Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės</b> | : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.                                                                                                                                                                                                                                                   |

**4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)****Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai**

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Patekimas į akis</b>    | : Jokių specialių duomenų nėra. |
| <b>Įkvėpus</b>             | : Jokių specialių duomenų nėra. |
| <b>Susilietimas su oda</b> | : Jokių specialių duomenų nėra. |
| <b>Nurijimas</b>           | : Jokių specialių duomenų nėra. |

**4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

- |                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pastabos gydytojui</b>   | : Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. |
| <b>Ypatingos procedūros</b> | : Specifinio gydymo nėra.                                                                                                  |

**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės****5.1 Gesinimo priemonės**

- |                                      |                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tinkamos gesinimo priemonės</b>   | : Gaisro atveju purškite vandenį (rūko pavidalu), naudokite putas, sausus chemikalus ar CO <sub>2</sub> . |
| <b>Netinkamos gesinimo priemonės</b> | : Nenaudokite vandens srovės.                                                                             |

**5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

- |                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Medžiagos ar mišinio keliami pavojai</b> | : Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir kontaineris gali sprogti. |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## TRACTION ADVANCED LS 10W30

**Pavojingi užsiliepsnojančys produktai**

- : Pavojingi skaidymosi produktai:  
Metalų oksidai.  
azoto oksidai.  
Vandenilio sulfidas. sieros oksidai ir fosforo oksidai.  
cinko oksidas.  
anglies monoksidas, anglies dioksidas, Nenaudoti angliavandeniliai (dūmai).

**5.3 Patarimai gaisrininkams****Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams**

- : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

**Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams**

- : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmsus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros****Neteikiantiems pagalbos darbuotojams**

- : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.

**Pagalbos teikėjams**

- : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Neteikiantiems pagalbos darbuotojams“.

**6.2 Ekologinės atsargumo priemonės**

- : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

**6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės****Nedidelis išsiliejimas**

- : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

**Didelis išsiliejimas**

- : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždara nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sustabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

**6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**

- : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

## TRACTION ADVANCED LS 10W30

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

## 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

## 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti, vadovaujantis vietos taisyklėmis. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant kontenerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Kontenerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti. Prieš tvarkydami ar naudodami paskaitykite 10 skyrių, kur nurodytos nesuderinamos medžiagos.

## 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

- Rekomendacijos** : Nėra.
- Pramonės sektoriui būdingi sprendimai** : Nėra.

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

## 8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

| Produkto/ingrediento pavadinimas                            | Ribinės poveikio vertės                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkusis   | <b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 8/2018).</b><br>IPRD: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 valandos. Forma: rūkas<br>TPRD: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutės. Forma: rūkas |
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkusis   | <b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 8/2018).</b><br>IPRD: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 valandos. Forma: rūkas<br>TPRD: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutės. Forma: rūkas |
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkusis   | <b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 8/2018).</b><br>IPRD: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 valandos. Forma: rūkas<br>TPRD: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutės. Forma: rūkas |
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkusis   | <b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 8/2018).</b><br>IPRD: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 valandos. Forma: rūkas<br>TPRD: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutės. Forma: rūkas |
| tepalinė alyva (nafta), C15-30, iš hidrintų neutralių alyvų | <b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 8/2018).</b><br>IPRD: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 valandos. Forma: rūkas<br>TPRD: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutės. Forma: rūkas |
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkusis   | <b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 8/2018).</b><br>IPRD: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 valandos. Forma: rūkas<br>TPRD: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutės. Forma: rūkas |
| tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų | <b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 8/2018).</b><br>IPRD: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 valandos. Forma: rūkas<br>TPRD: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutės. Forma: rūkas |



## TRACTION ADVANCED LS 10W30

**Rekomenduojamos  
monitoringo (stebėsenos)  
procedūros**

: Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

**DNEL/DMEL**

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                            | Tipas | Poveikis                       | Vertė                  | Populiacija          | Poveikis   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| mišinys: C7-9-alkil-3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propanoato izomerų | DNEL  | Ilgalaikis Prarijus            | 0,16 mg/kg bw/parą     | Bendroji populiacija | Sisteminis |
|                                                                             | DNEL  | Ilgalaikis Susilietus su oda   | 0,22 mg/kg bw/parą     | Darbininkai          | Sisteminis |
|                                                                             | DNEL  | Ilgalaikis Susilietus su oda   | 0,33 mg/kg bw/parą     | Bendroji populiacija | Sisteminis |
|                                                                             | DNEL  | Ilgalaikis Įkvėpus             | 0,74 mg/m <sup>3</sup> | Bendroji populiacija | Sisteminis |
|                                                                             | DNEL  | Ilgalaikis Įkvėpus             | 2,33 mg/m <sup>3</sup> | Darbininkai          | Sisteminis |
|                                                                             | DNEL  | Trumpalaikis Susilietus su oda | 20 mg/kg bw/parą       | Darbininkai          | Sisteminis |
|                                                                             | DNEL  | Trumpalaikis Prarijus          | 50 mg/kg bw/parą       | Bendroji populiacija | Sisteminis |
|                                                                             | DNEL  | Trumpalaikis Susilietus su oda | 50 mg/kg bw/parą       | Bendroji populiacija | Sisteminis |
|                                                                             | DNEL  | Trumpalaikis Įkvėpus           | 875 mg/m <sup>3</sup>  | Bendroji populiacija | Sisteminis |
|                                                                             | DNEL  | Trumpalaikis Įkvėpus           | 1750 mg/m <sup>3</sup> | Darbininkai          | Sisteminis |

**PNEC**

PNEC nenustatytos.

**8.2 Poveikio kontrolė****Atitinkamos techninio  
valdymo priemonės**

: Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

**Individualios apsaugos priemonės****Higienos priemonės**

: Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

**Akių ir (arba) veido  
apsauga**

: Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnę apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais. Rekomenduojama: Jei yra pavojaus apsitękti ar apsipurkšti aerozoliu arba kai dirbama su karšta medžiaga būtina naudoti akinius, antveidį ar kitą veido apsaugos priemonę.

**Odos apsauga**

## TRACTION ADVANCED LS 10W30

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rankų apsauga</b>              | : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams.                                                                                                                                                                      |
| <b>Kūno apsauga</b>               | : Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas. Rekomenduojama: Personalias privalo vilkėti apsauginius drabužius. Chemikalams atsparios pirštinės. Sintetinės ar guminės pirštinės arba polivinilchloridas (PVC)             |
| <b>Kita odos apsauga</b>          | : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones. Rekomenduojama: Tinkama apsauginė avalynė.                                                                                                                                     |
| <b>Kvėpavimo organų apsauga</b>   | : Atsižvelgdami į pavojų ir sprogimo galimybę, pasirinkite respiratorių, kuris atitinka reikiamą standartą ar sertifikatą. Respiratoriai turi būti naudojami pagal kvėpavimo apsaugos programą, kad būtų užtikrintas tinkamas užsidėjimas, mokymas ir kiti svarbūs naudojimo aspektai. Rekomenduojama: Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. |
| <b>Poveikio aplinkai kontrolė</b> | : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.                                                                             |

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

## 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

|                                                                       |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Fizikinė būseną</b>                                                | : Skystis.                                                     |
| <b>Spalva</b>                                                         | : ASTM D L4                                                    |
| <b>Kvapą</b>                                                          | : Savybės.                                                     |
| <b>Kvapo atsiradimo slenkstis</b>                                     | : Nėra.                                                        |
| <b>pH</b>                                                             | : Nėra.                                                        |
| <b>Lydimosi/užšalimo temperatūra</b>                                  | : -40°C                                                        |
| <b>Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas</b>   | : Nėra.                                                        |
| <b>Plūpsnio temperatūra</b>                                           | : Atviros talpos: <200°C                                       |
| <b>Garavimo greitis</b>                                               | : Nėra.                                                        |
| <b>Degumas (kietų medžiagų, dujų)</b>                                 | : Nėra.                                                        |
| <b>Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės</b> | : Nėra.                                                        |
| <b>Garų slėgis</b>                                                    | : Nėra.                                                        |
| <b>Garų tankis</b>                                                    | : Nėra.                                                        |
| <b>Santykinis tankis</b>                                              | : Nėra.                                                        |
| <b>Tirpumas</b>                                                       | : Netirpi tokiose medžiagose: šaltas vanduo ir karštas vanduo. |
| <b>Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo</b>                 | : Nėra.                                                        |
| <b>Savaiminio užsidegimo temperatūra</b>                              | : Nėra.                                                        |
| <b>Skilimo temperatūra</b>                                            | : Nėra.                                                        |
| <b>Klampa</b>                                                         | : Kinematinis (40°C): 0,81 cm <sup>2</sup> /s                  |
| <b>Sprogstamosios (sprogiosios) savybės</b>                           | : Nėra.                                                        |
| <b>Oksidacinės savybės</b>                                            | : Nėra.                                                        |



**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

Versija: 1

Išleidimo data: 12/03/2020

**TRACTION ADVANCED LS 10W30****9.2 Kita informacija**

Tirpumas vandenyje : Nėra.

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas****10.1 Reakingumas** : Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.**10.2 Cheminis stabilumas** : Produktas yra stabilus.**10.3 Pavojingų reakcijų galimybė** : Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.**10.4 Vengtinės sąlygos** : Jokių specialių duomenų nėra.**10.5 Nesuderinamos medžiagos** : Smarkiai oksiduojančios medžiagos vandens**10.6 Pavojingi skilimo produktai** : Vandensulfidas.  
Jei skilimas yra įtariamas arba, jei produktas yra perkaitintas, neatidarykite kontenerių langelio šildymo ir apsaugoti įrenginį. Pradžia skubios pagalbos procedūros imdamiesi visų reikiamų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta sąlyčio su kenksmingais arba degiasiomis dujas (pvz, vandensulfido), pavyzdžiui, užterštų teritorijų evakuacijos ir atitinkamą kvėpavimo apsaugą.**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija****11.1 Informacija apie toksinį poveikį****Ūmus toksiškumas**

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                                                     | Rezultatas                   | Rūšys   | Dozė                   | Poveikis   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------------------------|------------|
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkius mišinys: C7-9-alkil-3-(3,5-ditert-butil-4-hidroksifenil) propanoato izomerų | LC50 Įkvėpus Dulkės ir rūkas | Žiurkė  | 3900 mg/m <sup>3</sup> | 4 valandos |
|                                                                                                                                      | LD50 Susilietus su oda       | Žiurkė  | >2000 mg/kg            | -          |
|                                                                                                                                      | LD50 Prarijus                | Žiurkė  | >2000 mg/kg            | -          |
| tepalinė alyva (nafta), C15-30, iš hidrintų neutralių alyvų                                                                          | LC50 Įkvėpus Dulkės ir rūkas | Žiurkė  | 5,53 mg/l              | 4 valandos |
|                                                                                                                                      | LD50 Susilietus su oda       | Triušis | >2000 mg/kg            | -          |
|                                                                                                                                      | LD50 Prarijus                | Žiurkė  | >5000 mg/kg            | -          |
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkius                                                                             | LC50 Įkvėpus Dulkės ir rūkas | Žiurkė  | 5 mg/l                 | 4 valandos |
|                                                                                                                                      | LD50 Susilietus su oda       | Triušis | >5000 mg/kg            | -          |
|                                                                                                                                      | LD50 Prarijus                | Žiurkė  | >5000 mg/kg            | -          |
| tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų                                                                          | LC50 Įkvėpus Dulkės ir rūkas | Žiurkė  | >5,53 mg/l             | 4 valandos |
|                                                                                                                                      | LD50 Susilietus su oda       | Triušis | >5000 mg/kg            | -          |
|                                                                                                                                      | LD50 Prarijus                | Žiurkė  | >5000 mg/kg            | -          |

**Išvada/santrauka** : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.**Ūmaus toksiškumo įvertinimas**

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

Versija: 1

Išleidimo data: 12/03/2020

**TRACTION ADVANCED LS 10W30**

| Produkto/ingrediento pavadinimas                            | Prarijus (mg/kg) | Susilietus su oda (mg/kg) | Įkvėpimas (dujos) (d/ mln) | Įkvėpimas (garai) (mg/l) | Įkvėpimas (dulkės ir aerozoliai) (mg/l) |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| tepalinė alyva (nafta), C15-30, iš hidrintų neutralių alyvų | N/A              | N/A                       | N/A                        | N/A                      | 5,53                                    |

**Sudirginimas/ėsdinimas****Išvada/santrauka****Oda** : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.**Akys** : Klasifikuota**Kvėpavimo** : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.**Jautrinimas**

| Produkto/ingrediento pavadinimas                            | Poveikio būdas | Rūšys         | Rezultatas     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų | odą            | Jūrų kiaulytė | Nejautrinantis |

**Išvada/santrauka****Oda** : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.**Kvėpavimo** : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.**Mutageniškumas**

| Produkto/ingrediento pavadinimas                            | Testas       | Eksperimentas                                            | Rezultatas |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------|
| tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų | OECD 473 473 | Eksperimentas: In vitro<br>Objektas: Žinduolis - gyvūnas | Neigiamas  |

**Išvada/santrauka** : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.**Kancerogeniškumas****Išvada/santrauka** : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.**Toksiškumas reprodukcijai****Išvada/santrauka** : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.**Teratogeniškumas**

| Produkto/ingrediento pavadinimas                            | Rezultatas                    | Rūšys  | Dozė            | Poveikis |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------|----------|
| tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų | Neigiamas - Susilietus su oda | Žiurkė | 0 to 2000 mg/kg | -        |

**Išvada/santrauka** : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.**STOT (vienkartinis poveikis)**

Nėra.

**STOT (kartotinis poveikis)**

Nėra.

**Aspiracijos pavojus**

**SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**

Versija: 1

Išleidimo data: 12/03/2020

**TRACTION ADVANCED LS 10W30**

| Produkto/ingrediento pavadinimas                            | Rezultatas                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkusis   | PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija |
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkusis   | PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija |
| tepalinė alyva (nafta), C15-30, iš hidrintų neutralių alyvų | PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija |
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkusis   | PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija |
| tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų | PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija |

**Informacija apie tikėtinus poveikio būdus** : Nėra.

**Galimas ūmus poveikis sveikatai**

**Pateikimas į akis** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.  
**Įkvėpus** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.  
**Susilietimas su oda** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.  
**Nurijimas** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

**Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai**

**Pateikimas į akis** : Jokių specialių duomenų nėra.  
**Įkvėpus** : Jokių specialių duomenų nėra.  
**Susilietimas su oda** : Jokių specialių duomenų nėra.  
**Nurijimas** : Jokių specialių duomenų nėra.

**Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)****Trumpalaikis poveikis**

**Galimi tiesioginiai padariniai** : Nėra.  
**Galimi uždelsti padariniai** : Nėra.

**Ilgalaikis poveikis**

**Galimi tiesioginiai padariniai** : Nėra.  
**Galimi uždelsti padariniai** : Nėra.

**Galimas lėtinis poveikis sveikatai**

Nėra.

**Išvada/santrauka** : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.  
**Bendrybės** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.  
**Kancerogeniškumas** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.  
**Mutageniškumas** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.  
**Teratogeniškumas** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.  
**Poveikis vystymuisi** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.  
**Poveikis vaisingumui** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

**Kita informacija** : Nėra.

## TRACTION ADVANCED LS 10W30

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

## 12.1 Toksiškumas

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                                                         | Rezultatas                       | Rūšys    | Poveikis    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|
| mišinys: C7-9-alkil-3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil) propanoato izomerų tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų | Iėtinis NOEC 0,01 mg/l           | Dafnija  | 21 dienos   |
|                                                                                                                                          | Ūmus NOEL >100 mg/l Jūros vanduo | Dumbliai | 72 valandos |

Išvada/santrauka : Nėra.

## 12.2 Patvarumas ir skaidomumas

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                        | Testas | Rezultatas                    | Dozė | Inokuliantas |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------|--------------|
| cinko bis [O- (6-metilheptil)] bis [O- (sec-butil)] bis (ditiofosfatas) | -      | 1,5 % - Nelengvai - 28 dienos | -    | -            |

Išvada/santrauka : Nėra.

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                                      | Pusinio skilimo laikas vandenyje | Fotolizė | Gebėjimas biologiškai suskilti |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkusis tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų | -                                | -        | Būdingas                       |
| cinko bis [O- (6-metilheptil)] bis [O- (sec-butil)] bis (ditiofosfatas)                                               | -                                | -        | Būdingas                       |
|                                                                                                                       | -                                | -        | Nelengvai                      |

## 12.3 Bioakumuliacijos potencialas

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                                                                                                                   | LogP <sub>ov</sub>  | BCF              | Potencialus               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkusis mišinys: C7-9-alkil-3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil) propanoato izomerų tepalinė alyva (nafta), C20-50, iš hidrintų neutralių alyvų | >7<br>9,2<br>2 to 6 | -<br>260<br><500 | aukštas<br>žemas<br>žemas |

## 12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens : Nėra.

pasiskirstymo koeficientas (K<sub>oc</sub>)

Judrumas : Nėra.

## 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.

## TRACTION ADVANCED LS 10W30

**12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis** : Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

### 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

#### 13.1 Atliekų tvarkymo metodai

##### Gaminys

**Šalinimo metodai** : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

**Pavojingos atliekos** : Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 2008/98/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

##### Pakavimas

**Šalinimo metodai** : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.

**Specialios saugumo priemonės** : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

### 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

|                                               | ADR/RID         | ADN             | IMDG            | IATA            |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1 JT numeris</b>                        | Nereguliuojama. | Nereguliuojama. | Nereguliuojama. | Nereguliuojama. |
| <b>14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas</b> | -               | -               | -               | -               |
| <b>14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>   | -               | -               | -               | -               |
| <b>14.4 Pakuotės grupė</b>                    | -               | -               | -               | -               |
| <b>14.5 Pavojus aplinkai</b>                  | Ne.             | Ne.             | Ne.             | Ne.             |

**14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams** : **Transportavimas vartotojo teritorijoje:** visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą** : Nėra.

**Pastabos** : Nėra.



## TRACTION ADVANCED LS 10W30

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)****XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas****XIV Priedas**

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

**Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos**

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

**XVII Priedas - Tam tikrų** : Netaikoma.  
**pavojingų cheminių**  
**medžiagų, jų mišinių ir**  
**gaminių gamybos,**  
**teikimo rinkai ir**  
**naudojimo apribojimai**

**Kiti ES teisės aktai**

**Pramoninių išmetamų** : Į sąrašą neįrašyta  
**teršalų (taršos**  
**integruotos prevencijos**  
**ir kontrolės) - Oras**

**Pramoninių išmetamų** : Į sąrašą neįrašyta  
**teršalų (taršos**  
**integruotos prevencijos**  
**ir kontrolės) - Vanduo**

**Ozoną ardančios medžiagos (1005/2009/ES)**

Į sąrašą neįrašyta.

**Sutikimas, apie kurį pranešama iš anksto (PIC) (649/2012/EU)**

Į sąrašą neįrašyta.

**Medžiagos, kurias pagal Reglamentus (EB) Nr. 273/2004 ir (EB) Nr. 111/2005 galima naudoti kaip narkotinių medžiagų pirmtakus.**

| Ingrediento pavadinimas | Priedas | Būsena |
|-------------------------|---------|--------|
| Į sąrašą neįrašyta.     |         |        |

**Seveso direktyva**

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą.

**Tarptautinės taisyklės****Cheminių ginklų konvencijos sąrašo I, II ir III grupių cheminės medžiagos**

Į sąrašą neįrašyta.

**Monrealio protokolas (A, B, C, E priedai)**

Į sąrašą neįrašyta.

**Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų**

Į sąrašą neįrašyta.

**Roterdamo Konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto (PIC)**

Į sąrašą neįrašyta.

**UNECE Arhuso protokolas dėl patvariųjų organinių teršalų (POP) ir sunkiųjų metalų**

Į sąrašą neįrašyta.

**Inventoriaus sąrašas****Australija** : Neapibrėžta.

## TRACTION ADVANCED LS 10W30

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanada              | : Neapibrėžta.                                                                                             |
| Kinija              | : Neapibrėžta.                                                                                             |
| Europa              | : Neapibrėžta.                                                                                             |
| Japonija            | : Japonijos medžiagų inventorių (ENCS): Neapibrėžta.<br>Japonijos medžiagų inventorių (ISHL): Neapibrėžta. |
| Naujoji Zelandija   | : Neapibrėžta.                                                                                             |
| Filipinai           | : Neapibrėžta.                                                                                             |
| Korėjos Respublika  | : Neapibrėžta.                                                                                             |
| Taivanas            | : Neapibrėžta.                                                                                             |
| Tailandas           | : Neapibrėžta.                                                                                             |
| Turkija             | : Neapibrėžta.                                                                                             |
| Jungtinės Valstijos | : Neapibrėžta.                                                                                             |
| Vietnamas           | : Neapibrėžta.                                                                                             |

**15.2 Cheminės saugos vertinimas** : Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo.

**Sutrumpinimai ir akronimai** : ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas  
CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]  
DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė  
DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė  
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų  
N/A = Nėra  
PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė  
PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija  
RRN = REACH registracijos numeris  
SGG = atskyrimo grupė  
vPvB = labai patvarių ir didelio biologinio kaupimosi

**Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Klasifikacija   | Pagrindimas |
|-----------------|-------------|
| Neklasifikuota. |             |

**Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304<br>H315<br>H318<br>H411<br>H413 | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.<br>Dirgina odą.<br>Smarkiai pažeidžia akis.<br>Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.<br>Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams. |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Pilnas klasifikacijų [CLP/GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas**

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2, H411<br>Aquatic Chronic 4, H413<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Irrit. 2, H315 | ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 2 kategorija<br>ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 4 kategorija<br>PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija<br>SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 1 kategorija<br>ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 2 kategorija |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Atspausdinimo data** : 12/03/2020



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Versija: 1

Išleidimo data: 12/03/2020

### TRACTION ADVANCED LS 10W30

**Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data** : 12/03/2020

**Versija** : 1

**Ankstesnio leidimo data** : Ankstesnio patvirtinimo nėra

#### Pastaba skaitytojui:

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.