

## Ohutuskaart vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 04.03.2024

Läbi vaadatud: 04.03.2024

Versiooni number 2304 (asendab versiooni 1)

### 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

- **1.1 Tootetähis**
- **Kaubanduslik nimetus:** MANNOL 9956 Diesel Jet cleaner
- **Artikkel:** MN9956
- **UFI:** 3SJV-J0F3-H00H-8K2H
- **1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata**  
Täiendav oluline teave puudub.
- **Aine/preparaadi kasutamine** Lisand
- **1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**
- **Tootja/Tarnija:**  
UAB "SCT Lubricants"  
Silutes Pl. 119  
LIT-95112 KLAIPEDA  
LITHUANIA  
renata@sct.lt
- **Lähemat informatsiooni saab:** Product safety department.
- **1.4 Hädaabitelefoni number**  
Terviseameti mürgistusteabekeskuse  
16662, (+372) 7943 794

### 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- **2.1 Aine või segu klassifitseerimine**
- **Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**



GHS08 terviseoht

Asp. Tox. 1 H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

- **2.2 Märgistuselemendid**
- **Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**  
Toode on klassifitseeritud ja märgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise käsitleva) määruse nõuete kohaselt.
- **Ohupiktogramm**



GHS08

- **Tunnussõna** Ettevaatust
- **Märgistuskomponendid ohu määramiseks:**  
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
- **Ohulaused**  
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
- **Hoiaatuslaused**  
P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.  
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.  
P103 Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid.  
P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.  
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

(Jätkub lehelt 2)

## Ohutuskaart

### vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 04.03.2024

Läbi vaadatud: 04.03.2024

Versiooni number 2304 (asendab versiooni 1)

**Kaubanduslik nimetus: MANNOL 9956 Diesel Jet cleaner**

(Jätkub lehel 1)

P405 Hoida lukustatult.

P501 Sisu/konteineri käitleus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

- **2.3 Muud ohud**
- **Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**
- **PBT:** Ei ole kohaldatav.
- **vPvB:** Ei ole kohaldatav.

### 3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- **3.2 Segud**
- **Kirjeldus:** Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substantsidest.

- **Ohtlikud koostisosad:**

|                                    |                                                                                                                    |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| EU number: 918-481-9               | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>Asp. Tox. 1, H304, EUH066                 | 72–92% |
| CAS: 104-76-7<br>EINECS: 203-234-3 | 2-Ethylhexanol<br>Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | 1–5%   |

- **Mitte ohtlikud ained**

|                                      |                                                                         |      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 64742-54-7<br>EINECS: 265-157-1 | Destillaadid (nafta), katalüütiliselt hüdrogeenitud, rasked parafiinsed | 1–3% |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|

- **Lisainformatsioon:** Loetletud riskitunnuste sõnaline kuju vastab osale 16.

### 4. JAGU: Esmaabimeetmed

- **4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus**
- **Pärast sissehingamist:** Tagage värske õhk; kaebuste korral konsulteerige arstiga.
- **Pärast nahale sattumist:** Üldiselt toode ei ärrita nahka.
- **Pärast silma sattumist:** Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all.
- **Pärast allaneelamist:** Kui sümptomid säilivad, konsulteerige arstiga.
- **4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju** Täiendav oluline teave puudub.
- **4.3 Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta** Täiendav oluline teave puudub.

### 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- **5.1 Tulekustutusvahendid**
- **Sobivad kustutusained:**  
CO2. Mitte kasutada vett.  
Vaht  
Tulekustutuspulber  
Liiv
- **Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusained:** Vesi
- **5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud** Täiendav oluline teave puudub.
- **5.3 Nõuanded tuletõrjujatele**
- **Kaitsevarustus:** Erilised meetmed pole nõutavad.

(Jätkub lehelt 3)

## Ohutuskaart

### vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 04.03.2024

Läbi vaadatud: 04.03.2024

Versiooni number 2304 (asendab versiooni 1)

**Kaubanduslik nimetus: MANNOL 9956 Diesel Jet cleaner**

(Jätkub lehel 2)

**Lisainformatsioon**

Kõrvaldage tulekahujärgne rüsu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.

**6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda****6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

Tagage vastav ventilatsioon

Osaline libistamise oht lekkinud/mahavalatud tootel.

Kandke kaitseriietust.

**6.2 Keskkonnakaitse meetmed: Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.****6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:**

Absorbeerige vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad, saepuru).

Käidelge saastunud materjal samuti nagu jäätmed vastavalt punktile 13.

**6.4 Viited muudele jagudele**

Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake osas 7.

Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.

Informatsiooni käitlemise kohta vaadake osas 13.

**7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine****7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

Korrektse kasutamise korral ei ole tarvis erilisi ettevaatusabinõusid pole tarvis.

**Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:** Erilised meetmed pole nõutavad.**7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused****Hoiustamine:****Nõudmised ladudele ja anumatele:** Ei ole erilisi nõudeid.**Informatsioon koos hoiustamise kohta:** Pole nõutud.**Lähem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:** Anum säilitada tihedalt suletuna.**7.3 Eriksutus** Täiendav oluline teave puudub.**8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse****8.1 Kontrolliparameetrid****Töökohas järelevalvatavad koostisained piirväärtustega:****104-76-7 2-Ethylhexanol (5,0%)**TKOP | Pikaajaline väärtus: 5,4 mg/m<sup>3</sup>, 1 ppm**Lisainformatsioon:** Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.**8.2 Kokkupuute ohjamine****Asjakohane tehniline kontroll** Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.**Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid****Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:**

Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja söökidest.

Enne pause ja töö lõpetamisel peske käed.

**Hingamisteede kaitsmine** Pole nõutav.**Käte kaitsmine:**

Kinnaste materjal peab olema läbitungimatu ja vastupidav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes.

Puuduvate testide tõttu ei saa toote/ preparaadi/ kemikaalide segule anda mingeid soovitusi kindamaterjali kohta.

Kinda materjali valik tuginedes läbitungivuse aegadele, difusiooni ja degradeerimisnäitajatele

(Jätkub lehelt 4)

## Ohutuskaart

### vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 04.03.2024

Läbi vaadatud: 04.03.2024

Versiooni number 2304 (asendab versiooni 1)

**Kaubanduslik nimetus: MANNOL 9956 Diesel Jet cleaner**

(Jätkub lehel 3)

**Kinnaste materjal**

Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimärgistusest ning erineb erinevate tootjate puhul. Kuna toode on mitmest substantsist koosnev preparaat, ei saa kinnaste materjali vastupidavust kalkuleerida ette ning seepärast tuleb neid enne kasutust kontrollida.

**Kinnaste materjali läbitungimisaeg**

Täpse läbitungimisaega on määranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb järgida.

**Silmade/näo kaitsmine** Täitmise ajal soovitatav kaitseprillide kandmine

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

**9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta****Üldine informatsioon**

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Värv</b>                                                 | Tume punane                       |
| <b>Lõhn:</b>                                                | Mahe                              |
| <b>Lõhnalävi:</b>                                           | Pole määratud.                    |
| <b>Sulamis-/külmumispunkt:</b>                              | Ei ole määratud.                  |
| <b>Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisivahemik</b>      | Ei ole määratud.                  |
| <b>Süttivus</b>                                             | Ei ole kohaldatav.                |
| <b>Alumine ja ülemine plahvatuspiir</b>                     |                                   |
| <b>Alumine:</b>                                             | Pole määratud.                    |
| <b>Ülemine:</b>                                             | Pole määratud.                    |
| <b>Leekpunkt:</b>                                           | 67 °C                             |
| <b>Lagunemistemperatuur:</b>                                | Pole määratud.                    |
| <b>pH</b>                                                   | Pole määratud.                    |
| <b>Viskoossus:</b>                                          |                                   |
| <b>Kinemaatiline viskoossus</b>                             | Pole määratud.                    |
| <b>Dünaamiline:</b>                                         | Pole määratud.                    |
| <b>Lahustuvus</b>                                           |                                   |
| <b>Vesi:</b>                                                | Mittesegunev või raskelt segatav. |
| <b>N-oktaanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)</b> | Pole määratud.                    |
| <b>Aururõhk:</b>                                            | Pole määratud.                    |
| <b>Tihedus ja/või suhteline tihedus</b>                     |                                   |
| <b>Tihedus juures 20 °C:</b>                                | 0,872–0,912 g/cm <sup>3</sup>     |
| <b>Suhteline tihedus</b>                                    | Pole määratud.                    |
| <b>Auru tihedus</b>                                         | Pole määratud.                    |

**9.2 Muu teave**

|                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Välimus:</b>                                                              |                                |
| <b>Kuju:</b>                                                                 | Vedelik                        |
| <b>Oluline informatsioon tervise- ja keskkonnakaitse ning ohutuse kohta.</b> |                                |
| <b>Süttimistemperatuur:</b>                                                  | Toode ei ole isesüttiv.        |
| <b>Plahvatusohtlikkus:</b>                                                   | Toode ei tekita plahvatusohtu. |
| <b>Lahusti sisaldus:</b>                                                     |                                |
| <b>Orgaanilised lahustid:</b>                                                | 1–5 %                          |
| <b>VOC (EC)</b>                                                              | 1–5 %                          |
| <b>Oleku muutus</b>                                                          |                                |
| <b>Aurustumiskiirus:</b>                                                     | Pole määratud.                 |

**Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Lõhkeained</b> | Ei kehti |
|-------------------|----------|

(Jätkub lehelt 5)

## Ohutuskaart

### vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 04.03.2024

Läbi vaadatud: 04.03.2024

Versiooni number 2304 (asendab versiooni 1)

**Kaubanduslik nimetus: MANNOL 9956 Diesel Jet cleaner**

(Jätkub lehel 4)

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| · Tuleohtlikud gaasid                                                | Ei kehti |
| · Aerosoolid                                                         | Ei kehti |
| · Oksüdeerivad gaasid                                                | Ei kehti |
| · Rõhu all olevad gaasid                                             | Ei kehti |
| · Tuleohtlikud vedelikud                                             | Ei kehti |
| · Tuleohtlikud tahked ained                                          | Ei kehti |
| · Isereageerivad ained ja segud                                      | Ei kehti |
| · Pürofoorsed vedelikud                                              | Ei kehti |
| · Pürofoorsed tahked ained                                           | Ei kehti |
| · Isekuumenevad ained ja segud                                       | Ei kehti |
| · Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel veega tuleohtlikke gaase | Ei kehti |
| · Oksüdeerivad vedelikud                                             | Ei kehti |
| · Oksüdeerivad tahked ained                                          | Ei kehti |
| · Orgaanilised peroksiidid                                           | Ei kehti |
| · Metalle söövitavad ained                                           | Ei kehti |
| · Desensibiliseeritud lõhkeained                                     | Ei kehti |

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

- **10.1 Reaktsioonivõime** Täiendav oluline teave puudub.
- **10.2 Keemiline stabiilsus**
- **Terminiline lagunemine / välditavad tingimused:**  
Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.
- **10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus** Ei ole teada ohtlike reaktsioone.
- **10.4 Tingimused, mida tuleb vältida** Täiendav oluline teave puudub.
- **10.5 Kokkusobimatud materjalid:** Täiendav oluline teave puudub.
- **10.6 Ohtlikud lagusaadused:**  
Süsinikmonoksiid  
Aldehüüd  
Mürgised gaasid/aur  
Süsihappegaas

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- **11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruks (EÜ) nr 1272/2008**
- **Akuutne toksilisus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

· **LD/LC50 väärtused klassifitseerimiseks:****ATE (Kasutatava ägeda mürgisuse hinnangu)**

|                 |          |                    |
|-----------------|----------|--------------------|
| Nahal           | LD50     | ≥2.060–2.739 mg/kg |
| Sissehingamisel | LC50/4 h | 220–1.100 mg/l     |

**Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics**

|                 |          |                       |
|-----------------|----------|-----------------------|
| Suuliselt       | LD50     | >5.000 mg/kg (rat)    |
| Nahal           | LD50     | ≥2.000 mg/kg (rat)    |
|                 |          | >3.000 mg/kg (rabbit) |
| Sissehingamisel | LC50/4 h | >5.000 mg/l (rat)     |

**104-76-7 2-Ethylhexanol**

|           |      |                      |
|-----------|------|----------------------|
| Suuliselt | LD50 | 2.049 mg/kg (rat)    |
| Nahal     | LD50 | 1.970 mg/kg (rabbit) |

(Jätkub lehelt 6)

## Ohutuskaart

### vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 04.03.2024

Läbi vaadatud: 04.03.2024

Versiooni number 2304 (asendab versiooni 1)

**Kaubanduslik nimetus: MANNOL 9956 Diesel Jet cleaner**

(Jätkub lehel 5)

- **Nahasöövitus/-ärritus** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Raske silmakahjustus / silmade ärritus**  
Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Hingamisteede või naha sensibiliseerimine**  
Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Mutageensus sugurakkudele**  
Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Kantserogeensus** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Reproduktiivtoksilisus**  
Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude**  
Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude**  
Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Hingamiskahjustus**  
Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
- **11.2 Teave muude ohtude kohta**

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

- **12.1 Mürgisus**
- **Veetoksilisus:** Täiendav oluline teave puudub.
- **12.2 Püsivus ja lagunduvus** Täiendav oluline teave puudub.
- **12.3 Bioakumulatsioon** Täiendav oluline teave puudub.
- **12.4 Liikuvus pinnases** Täiendav oluline teave puudub.
- **12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**
- **PBT:** Ei ole kohaldatav.
- **vPvB:** Ei ole kohaldatav.
- **12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**  
Toode ei sisalda endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineid.
- **12.7 Muu kahjulik mõju**
- **Täiendav keskkonnaalane informatsioon:**
- **Üldised märkused:**  
Vee ohtlikkusklass 2 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): ohtlik vee jaoks  
Toode ei tohi sattuda krundivettesse, vooluveekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi.  
Ohtlik joogiveele isegi väikeste koguste krunti sattumisel.

## 13. JAGU: Jäätmekäitlus

- **13.1 Jäätmetöötlusmeetodid**
- **Soovitused**  
Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemidesse.
- **Puhastamata pakend:**
- **Soovitused:** Käitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

EE

(Jätkub lehelt 7)

## Ohutuskaart

### vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 04.03.2024

Läbi vaadatud: 04.03.2024

Versiooni number 2304 (asendab versiooni 1)

Kaubanduslik nimetus: MANNOL 9956 Diesel Jet cleaner

(Jätkub lehel 6)

#### 14. JAGU: Veonõuded

- |                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| · 14.1 ÜRO number või ID number                                                            |                    |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                          | Ei kehti           |
| · 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus                                                             |                    |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                          | Ei kehti           |
| · 14.3 Transpordi ohuklass(id)                                                             |                    |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                                                     |                    |
| · klass                                                                                    | Ei kehti           |
| · 14.4 Pakendigrupp                                                                        |                    |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                          | Ei kehti           |
| · 14.5 Keskkonnaohud:                                                                      | Ei ole kohaldatav. |
| · 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele                                                   | Ei ole kohaldatav. |
| · 14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas<br>Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni<br>dokumentidega | Ei ole kohaldatav. |
| · UN "Model Regulation":                                                                   | Ei kehti           |

#### 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

- |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/<br>õigusaktid                                               |
| · Direktiiv 2012/18/UE                                                                                                                                   |
| · Nimetatud ohtlikud ained - I LISA Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.                                                                                 |
| · MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused: 3                                                                                              |
| · Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja<br>elektroonikaseadmetes - II Lisa                                |
| Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.                                                                                                                     |
| · MÄÄRUS (EL) 2019/1148                                                                                                                                  |
| · I Lisa - PIIRANGUTEGA LÕHKEAINETE LÄHTEAINED (Ülemine piirmäär artikli 5 lõike 3<br>kohase loa andmisel)                                               |
| Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.                                                                                                                     |
| · II Lisa - LÕHKEAINETE LÄHTEAINED, MILLEST TULEB TEATADA                                                                                                |
| Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.                                                                                                                     |
| · Määrus (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta                                                                                               |
| Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.                                                                                                                     |
| · Määrus (EÜ) nr 111/2005 millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise<br>narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad |
| Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.                                                                                                                     |
| · 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.                                                                        |

#### 16. JAGU: Muu teave

Käesolev informatsioon põhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mõningaid spetsiifilisi tootomadusi ning ei kehtesta õiguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

(Jätkub lehel 8)



## Ohutuskaart

### vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 04.03.2024

Läbi vaadatud: 04.03.2024

Versiooni number 2304 (asendab versiooni 1)

**Kaubanduslik nimetus: MANNOL 9956 Diesel Jet cleaner**

(Jätkub lehel 7)

**· Vastavad tunnused**

- H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
- H312 Nahale sattumisel kahjulik.
- H315 Põhjustab nahaärritust.
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- H332 Sissehingamisel kahjulik.
- H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
- EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

**· SDS-d väljastav amet:** Product safety department.**· Kontaktisik:** Mrs. Zubaite**· Eelmiseversioonikuupäev:** 18.04.2023**· Eelmiseversiooni number:** 1**· Lühendid ja akronüümid:**

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- ATE: Acute toxicity estimate values (Ägeda mürgisuse hinnangu väärtused)
- Acute Tox. 4: Äge mürgisus – 4. kategooria
- Skin Irrit. 2: Nahasöövitav/-ärritus – 2. kategooria
- Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade ärritus – 2. kategooria
- STOT SE 3: Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude) – 3. kategooria
- Asp. Tox. 1: Hingamiskahjustused – 1. kategooria

**· \* Kuupäev võrreldud eelmise muudetud versiooniga.**

EE