

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 04.03.2023

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 30.03.2022

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

- **1.1 Produktbeteckning**
- **Handelsnamn: CarpetPro Rengöringsmedel, Pulver RM 760 Classic**
- **UFI: SXM0-K0W6-A00V-91P0**
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
Endast för yrkesmässigt bruk.
- **Användning av ämnet eller beredningen** Sprayextraktionsrengöringsmedel
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare / leverantör:**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
D - 71364 Winnenden  
Tel.: +49-7195-14-0

**Kärcher AB**

Tagenevägen 31  
S - 42502 Hisings-Kärä  
Tel.: +46-31-577-300  
kundservice@karcher.se

**Kärcher Oy**

Ilvesvuorenkatu 12  
FIN - 01900 Nurmijärvi  
Tel.: +358 9 6899 7700

Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)

- **Kontaktperson för ytterligare information:**

Regulatory Affairs  
Tel.: +49-7195-14-0  
[productsafety.management@de.karcher.com](mailto:productsafety.management@de.karcher.com)

- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**

Giftinformationscentralen - 010-456 67 00 (kontorstid) eller 112 (övrig tid).

För incidenter med farliga material [eller farligt gods]

spill, läckage, brand, exponering eller olycka

Ring CHEMTREC dygnet runt

Inom USA och Kanada: 1-800-424-9300

Utanför USA och Kanada: +1 703-741-5970 (mottagaren betalar-samtal accepteras)

SE

(Fortsättning på sida 2)

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.03.2023

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CarpetPro Rengöringsmedel, Pulver RM 760 Classic**

(Fortsättning från sida 1)

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**  
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram**



GHS05

- **Signalord** Fara
- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**  
isotridekanoletoxylat + 12 EO  
isotridekanoletoxylat + 8 EO
- **Faroangivelser**  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- **Skyddsangivelser**  
P280 Använd ögonskydd / ansiktsskydd.  
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

- **2.3 Andra faror**
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic = långlivat, bioackumulerande, toxiskt):** Ej tillämplig.
- **vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative = mycket långlivat, mycket bioackumulerande):** Ej tillämplig.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

- **3.2 Blandningar**
- **Beskrivning:** Rengöringsmedel.

- **Farliga beståndsdelar:**

|                                                                        |                                                                       |        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 69011-36-5                                                        | isotridekanoletoxylat + 12 EO<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302 | ≥1-<3% |
| CAS: 15763-76-5<br>EINECS: 239-854-6<br>Reg.nr.: 01-2119489411-37-xxxx | Natrium-p-kumen-sulfonat<br>Eye Irrit. 2, H319                        | 1-5%   |

(Fortsättning på sida 3)

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.03.2023

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CarpetPro Rengöringsmedel, Pulver RM 760 Classic**

(Fortsättning från sida 2)

|                                                                                                   |                                      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| CAS: 69011-36-5                                                                                   | isotridekanoletoxylat + 8 EO         | ≥1- <3% |
|                                                                                                   | Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302 |         |
| · <b>Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel / Märkning avseende innehållet</b> |                                      |         |
| fosfater                                                                                          |                                      | ≥30%    |
| nonjoniska tensider                                                                               |                                      | <5%     |
| parfym                                                                                            |                                      |         |

· **Ytterligare uppgifter:** De angivna riskfrasernas och faroangivelsernas ordalydelse framgår av kapitel 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
  - **Vid inandning:** Låt andas frisk luft, kontakta läkare vid besvär.
  - **Vid hudkontakt:** I allmänhet irriterar produkten ej huden.
  - **Vid kontakt med ögonen:** Håll isär ögonlocken och skölj försiktigt med mjuk vattenstråle under lång tid.
  - **Vid förtäring:**  
Skölj munnen och drick rikligt med vatten.  
Om symtom kvarstår, kontakta läkare.
- **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- **5.1 Släckmedel**
  - **Lämpliga släckmedel:**  
CO<sub>2</sub>, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
  - **Speciell skyddsutrustning:** Inga speciella åtgärder krävs.
  - **Ytterligare uppgifter** Samla förorenat släckningsvatten separat. Det får inte komma in i avloppssystemet.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**  
Se avsnitt 6.4.

(Fortsättning på sida 4)

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.03.2023

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CarpetPro Rengöringsmedel, Pulver RM 760 Classic**

Se avsnitt 6.4.

(Fortsättning från sida 3)

**· 6.2 Miljöskyddsåtgärder:**

Låt inte produkten nå avloppssystem eller vattendrag.

I händelse av läckage till vattendrag eller avloppssystem, underrätta vederbörande myndigheter.

Låt inte produkten komma in i avloppssystem/ ytvatten/ grundvatten.

Låt inte produkten tränga ner i marken/jorden.

**· 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:** Städa upp mekaniskt.**· 6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Information beträffande säker hantering se avsnitt 7.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se avsnitt 8.

Information beträffande avfallshantering se avsnitt 13.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****· 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering** Undvik kontakt med ögonen och huden.**· Anvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Inga speciella åtgärder krävs.**· 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****· Lagring:****· Krav på lagerutrymmen och behållare:** Inga speciella krav.**· Anvisningar beträffande sammanlagring:** Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.**· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Inga**· 7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****· 8.1 Kontrollparametrar****· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.

**· DNEL****15763-76-5 Natrium-p-kumen-sulfonat**

|           |      |                                                       |
|-----------|------|-------------------------------------------------------|
| Oral      | DNEL | 3,8 mg/kg*d (Konsument)                               |
| Dermal    | DNEL | 136,25 mg/kg*d (anställd)<br>68,1 mg/kg*d (Konsument) |
| Inhalativ | DNEL | 26,9 mg/m3 (anställd)<br>6,6 mg/m3 (Konsument)        |

**· PNEC****15763-76-5 Natrium-p-kumen-sulfonat**

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| PNEC | 0,23 mg/l (freshwater)<br>0,023 mg/l (marine water) |
|------|-----------------------------------------------------|

(Fortsättning på sida 5)

SE

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.03.2023

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CarpetPro Rengöringsmedel, Pulver RM 760 Classic**

(Fortsättning från sida 4)

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PNEC sediment | 100 mg/l (STP)<br>0,862 mg/kg (freshwater)<br>0,086 mg/kg (marine water) |
| PNEC soil     | 0,037 mg/kg (soil)                                                       |

- **Ytterligare uppgifter:** AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

- **8.2 Begränsning av exponeringen**

- **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**

- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:** Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

- **Andningsskydd:** Erfordras ej vid bra rumsventilation.

- **Handskydd:** Normalt ej nödvändigt, ev. kan skyddshandskar, handskmaterial användas - se nedan.

- **Handskmaterial**

Valet av lämpliga handskar är inte enbart beroende av materialet, utan även av andra kvalitetskriterier som varierar mellan olika tillverkare. När produkten är en blandning av flera ämnen går det inte att på förhand beräkna hur beständigt handskmaterialet är. Det måste därför kontrolleras före användning.

- **Handskmaterialets penetrationsstid** Erfordras ej.

- **Ögonskydd/ansiktsskydd**



Tätt slutande skyddsglasögon.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

- **Allmän information**

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| · <b>Fysikaliskt tillstånd</b>                                  | Fast           |
| · <b>Färg:</b>                                                  | Vit            |
| · <b>Lukt:</b>                                                  | Fräsch         |
| · <b>Lukttröskel:</b>                                           | Ej bestämd.    |
| · <b>Smältpunkt / Smältintervall</b>                            | Ej bestämd     |
| · <b>Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall</b> | Ej bestämd     |
| · <b>Brandfarlighet</b>                                         | Ej bestämd.    |
| · <b>Nedre och övre explosionsgräns</b>                         |                |
| · <b>Nedre:</b>                                                 | Ej bestämd.    |
| · <b>Övre:</b>                                                  | Ej bestämd.    |
| · <b>Flampunkt:</b>                                             | Ej tillämplig  |
| · <b>Antändningstemperatur:</b>                                 | Ej tillämplig  |
| · <b>Sönderdelningstemperatur</b>                               | Ej bestämd.    |
| · <b>pH-värde vid 20 °C:</b>                                    | 7-9 (10%)      |
| · <b>pH-värde 1 %:</b>                                          | 8-10           |
| · <b>Viskositet:</b>                                            |                |
| · <b>Kinematisk viskositet</b>                                  | Ej tillämplig. |
| · <b>dynamisk:</b>                                              | Ej tillämplig. |

(Fortsättning på sida 6)

SE

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.03.2023

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CarpetPro Rengöringsmedel, Pulver RM 760 Classic**

(Fortsättning från sida 5)

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| · Löslighet                                           |                       |
| · Vatten:                                             | Löslig                |
| · Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde) | Ej bestämd.           |
| · Ångtryck:                                           | Ej tillämplig.        |
| · Densitet och/eller relativ densitet                 |                       |
| · Relativ densitet:                                   | Ej bestämd.           |
| · Bulkdensitet:                                       | 780 kg/m <sup>3</sup> |
| · Ångdensitet:                                        | Ej tillämplig.        |
| · Relativ ångdensitet                                 | Ej tillämplig.        |
| · Partikelegenskaper                                  | Se punkt 3.           |

|                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| · 9.2 Annan information                                         |                                        |
| · Utseende:                                                     |                                        |
| · Form:                                                         | Pulver                                 |
| · Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten. |                                        |
| · Självantändningstemperatur:                                   | Produkten är ej självantändande.       |
| · Explosiva egenskaper:                                         | Produkten innebär ej en explosionfara. |
| · Lösningsmedelhalt:                                            |                                        |
| · Andel fasta partiklar:                                        | 96,8 %                                 |
| · Ändring av tillståndet                                        |                                        |
| · Avdunstningshastighet                                         | Ej tillämplig.                         |

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| · Information om faroklasser för fysisk fara                                    |       |
| · Explosiva ämnen                                                               | Utgår |
| · Brandfarliga gaser                                                            | Utgår |
| · Aerosoler                                                                     | Utgår |
| · Oxiderande gaser                                                              | Utgår |
| · Gaser under tryck                                                             | Utgår |
| · Brandfarliga vätskor                                                          | Utgår |
| · Brandfarliga fasta ämnen                                                      | Utgår |
| · Självreaktiva ämnen och blandningar                                           | Utgår |
| · Pyrofora vätskor                                                              | Utgår |
| · Pyrofora fasta ämnen                                                          | Utgår |
| · Självupphettande ämnen och blandningar                                        | Utgår |
| · Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten | Utgår |
| · Oxiderande vätskor                                                            | Utgår |
| · Oxiderande fasta ämnen                                                        | Utgår |
| · Organiska peroxider                                                           | Utgår |
| · Korrosivt för metaller                                                        | Utgår |
| · Okänsliggjorda explosiva ämnen                                                | Utgår |

SE

(Fortsättning på sida 7)

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.03.2023

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CarpetPro Rengöringsmedel, Pulver RM 760 Classic**

(Fortsättning från sida 6)

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Se 10.3
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:**  
Ingen sönderdelning vid användning enligt anvisningarna
- **10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderdelningsprodukter kända.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

- **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**

**69011-36-5 isotridekanoletoxylat + 12 EO**

|      |     |                   |
|------|-----|-------------------|
| Oral | ATE | 500 mg/kg (Råtta) |
|------|-----|-------------------|

**15763-76-5 Natrium-p-kumen-sulfonat**

|      |      |                                |
|------|------|--------------------------------|
| Oral | LD50 | >5000 mg/kg (Råtta) (OECD 401) |
|------|------|--------------------------------|

|        |      |                       |
|--------|------|-----------------------|
| Dermal | LD50 | >2000 mg/kg (Kaniner) |
|--------|------|-----------------------|

**69011-36-5 isotridekanoletoxylat + 8 EO**

|      |     |                   |
|------|-----|-------------------|
| Oral | ATE | 500 mg/kg (Råtta) |
|------|-----|-------------------|

- **Frätande/irriterande på huden**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Orsakar allvarliga ögonskador.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Mutagenitet i könsceller**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 8)

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.03.2023

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CarpetPro Rengöringsmedel, Pulver RM 760 Classic**

(Fortsättning från sida 7)

**· 11.2 Information om andra faror****· Hormonstörande egenskaper**

|           |                                                                               |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1222-05-5 | 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran                 | Förteckning II |
| 1506-02-1 | 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one (Fixolid) | Förteckning II |

**AVSNITT 12: Ekologisk information****· 12.1 Toxicitet****· Akvatisk toxicitet:****15763-76-5 Natrium-p-kumen-sulfonat**

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| LC50/96 h (Statisk) | >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)             |
| EC50/48 h (Statisk) | >100 mg/l (Daphnia magna)                   |
| EC50/96 h (Statisk) | >100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |

**69011-36-5 isotridekanoletoxylat + 8 EO**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| LC50/96 h | >1-10 mg/l (Leuciscus idus)        |
| EC50/48 h | >1-10 mg/l (Aquatic invertebrates) |
| EC50/72 h | >1-10 mg/l (Aquatic plants)        |

**· 12.2 Persistens och nedbrytbarhet****69011-36-5 isotridekanoletoxylat + 8 EO**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Bismuth-act. sup. | ≥90 % (mod. OECD 301 E) |
|-------------------|-------------------------|

**· 12.3 Bioackumuleringsförmåga** Förväntas ej bioackumulera.**· 12.4 Rörlighet i jord** Inga negativa effekter förväntas.**· 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****· PBT:** Ej tillämpligt.**· vPvB:** Ej tillämpligt.**· 12.6 Hormonstörande egenskaper** Se avsnitt 11 för information om hormonstörande egenskaper.**· 12.7 Andra skadliga effekter****· Ytterligare ekologisk information:****· Allmänna anvisningar:**

Produkten är fri från organiskt bundna halogener (AOX-fri).

Produkten är fri från organiska komplexbildare.

Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

(Fortsättning på sida 9)

SE

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.03.2023

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CarpetPro Rengöringsmedel, Pulver RM 760 Classic**

(Fortsättning från sida 8)

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd eller i större mängder.

**AVSNITT 13: Avfallshantering**· **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**· **Rekommendation:**

Får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Förhindra utsläpp till avloppssystem.  
Måste specialbehandlas med hänsyn till myndigheternas föreskrifter.

· **Europeiska avfallskatalogen**

20 01 29\* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen

· **Ej rengjorda förpackningar:**· **Rekommendation:**

Ej kontaminerade förpackningar kan återvinnas.  
Kontaminerade förpackningar skall tömmas noggrant. De kan återvinnas efter noggrann och ordentlig rengöring.

· **Rekommenderat rengöringsmedel:** Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.**AVSNITT 14: Transportinformation**· **14.1 UN-nummer eller id-nummer**

· ADR, ADN, IMDG, IATA Utgår

· **14.2 Officiell transportbenämning**

· ADR, ADN, IMDG, IATA Utgår

· **14.3 Faroklass för transport**

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· Klass Utgår

· **14.4 Förpackningsgrupp**

· ADR, IMDG, IATA Utgår

· **14.5 Miljöfaror:**

· Vattenförorenande ämne (Marine Pollutant): Nej

· **14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Ej tillämplig.

· **14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ej tillämpligt.

· **UN "Model Regulation":**

Utgår

SE

(Fortsättning på sida 10)

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.03.2023

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CarpetPro Rengöringsmedel, Pulver RM 760 Classic**

(Fortsättning från sida 9)

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
- **Förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor**
- **Namn-givna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.
- **Nationella föreskrifter:**  
KIFS 2017:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer  
SFS 2011:927 Avfallsförordning.  
AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.  
  
Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor  
Förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor  
Föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor  
Miljöbalken (1998:808)  
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Plan- och bygglagen (2010:900)
- **Information om begränsningar vid yrkesmässig hantering:**  
Begränsningar gällande arbetsmiljö för ungdomar måste iakttas.
- **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

### AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.  
Ett produktdatablad kan lämnas vid förfrågan.

- **Relevanta faroangivelser**  
H302 Skadligt vid förtäring.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

| · Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allvarlig ögonskada eller ögonirritation             | Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008. |

- **Tilltalspartner:**

Regulatory Affairs  
Tel.: +49-7195-14-0  
productsafety.management@de.kaercher.com

- **Versionsnummer på den föregående versionen: 3**

- **Förkortningar och akronymer:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Föreskrifter för vägtransporter)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Föreskrifter för sjötransporter)  
IATA: International Air Transport Association

(Fortsättning på sida 11)

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 04.03.2023

Versionsnummer 4 (ersätter versionen 3)

Omarbetad: 30.03.2022

**Handelsnamn: CarpetPro Rengöringsmedel, Pulver RM 760 Classic**

(Fortsättning från sida 10)

GHS: Globalt Harmoniserat System för klassificering och märkning av kemikalier

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (avdelning inom American Chemical Society)

DNEL: Härledd nollevfektivå (REACH)

PNEC: Uppskattad nollevfektivå (REACH)

LC50: Dödlig koncentration, 50 procent

LC50: Dödlig dos, 50 procent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4

Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1

Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2

· **\* Data ändrade gentemot föregående version**

· 0·011-330·0

RM 760/7·1

2·484

SE