



## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2021

преработено на: 14.09.2021

Номер на версията 7 (замества версия 6)

### \* **РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието**

#### · 1.1 Идентификатор на продукта

· **Търговско наименование:** **TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF**

· **Номер на артикула:** PFS801, PFS801CE, PFS801SE, PFS801RE

· **UFI:** RP20-V05D-N00D-A87Y

#### · 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Няма налични други важни сведения.

· **Приложение на веществото / на приготвянето** хидравлично масло

#### · 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

##### · **Производител/доставчик:**

ZF Friedrichshafen AG

Löwentaler Straße 20

D-88046 Friedrichshafen

Tel. +49 7541 77 0

Fax +49 7541 77 90 8000

<https://www.zf.com>

##### · **Даващо информация направление:**

Tel.: +49 (0) 7541 77 0

Имейл-адрес на компетентното лице за информацията за безопасност:

[reach@dekra.com](mailto:reach@dekra.com)

#### · 1.4 Телефонен номер при спешни случаи:

Giftnotruf Muenchen

Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)

Сведения на немски и английски език

### **РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите**

#### · 2.1 Класифициране на веществото или сместа

· **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**



GHS08 опасност за здравето

Asp. Tox. 1 H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.



GHS07

Acute Tox. 4 H332 Вреден при вдишване.

#### · 2.2 Елементи на етикета

· **Етикетирание в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

(продължение на стр.2)

BG

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2021

Номер на версията 7 (замества версия 6)

преработено на: 14.09.2021

**Търговско наименование: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF**

(продължение от стр.1)

### · Пиктограми за опасност



GHS07 GHS08

### · Сигнална дума Опасно

### · Определящи опасността компоненти за етикетирание:

1-Децен, димер, гидрирован  
Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics  
Дестилати (нефтени), обработени с водород, средни

### · Предупреждения за опасност

H332 Вреден при вдишване.  
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

### · Препоръки за безопасност

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.  
P260 Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли.  
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.  
P331 НЕ предизвиквайте повръщане.  
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.  
P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

### · Допълнителни данни:

Опаковките, които са предоставени на широката общественост, независимо от нейните умствени способности, трябва да бъдат снабдени с приспособления за затваряне, подсигурени за деца.  
Опаковките, които са предоставени на широката общественост, независимо от нейните умствени способности, трябва да бъдат снабдени с осезаемо указание за риска според EN ISO 11683.

### · 2.3 Други опасности

### · Резултати от оценката на PBT и vPvB

· **PBT:** неприложимо

· **vPvB:** неприложимо

## \* РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### · 3.2 Смеси

· **Описание:** Смес от изброените по-долу материали с необозначени примеси.

### · Опасни съставни вещества:

|                                                                         |                                                                                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 68649-11-6<br>NLP: 500-228-5<br>Reg.nr.: 01-2119493069-28-X        | 1-Децен, димер, гидрирован<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Acute Tox. 4, H332          | 50 - 100% |
| CAS: 1174522-45-2<br>ЕО номер: 918-973-3<br>Reg.nr.: 01-2119458871-30-X | Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304 | 2,5 - 10% |
| CAS: 64742-46-7<br>EINECS: 265-148-2<br>Reg.nr.: 01-2119489867-12-X     | Дестилати (нефтени), обработени с водород, средни<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304         | 2,5 - 10% |

(продължение на стр.3)

BG



## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2021

преработено на: 14.09.2021

Номер на версията 7 (замества версия 6)

**Търговско наименование: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF**

(продължение от стр.2)

|                     |                                                                                                                                                     |               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ЕО номер: 947-129-7 | Amines, C16-18 and C18-unsatd. alkyl, O,O-di- Bu phosphorothioates<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Eye Irrit. 2, H319 | ≥ 0,25 - ≤ 1% |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

**Допълнителни указания:**

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

**4.1 Описание на мерките за първа помощ****Общи указания:** Замърсено с продукта облекло да се отстранява незабавно**След вдишване:**

Осигуряване на чист въздух

При продължаващи оплаквания да се консултира лекар.

**След контакт с кожата:**

Да се измие основно с вода и сапун. Да се използва защитен крем за кожа.

При продължаващо дразнене на кожата обръщане към лекар.

**След контакт с очите:**

Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути. При продължаващи оплаквания консултиране с лекар.

**След поглъщане:**

НЕ предизвиквайте повръщане.

Изплакнете устата.

Незабавно обръщане към лекар.

**4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Няма налични други важни сведения.

**Опасности**

При поглъщане респ. повръщане опасност от проникване в белите дробове.

Аспирирането може да доведе до белодробен оток и пневмония.

**4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

**5.1 Средства за гасене на пожар****Подходящи гасящи средства:**

Пяна, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пяна.

**Неподходящи по причини на сигурността гасящи средства:**

Вода в мощна неразпръсната струя

**5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Вдишването на изгорели газове може да причини сериозни увреждания на здравето.

При непълно изгаряне може да възникне въглероден диоксид.

**5.3 Съвети за пожарникарите****Специални защитни средства:** Носене на независим от околния въздух респиратор.

(продължение на стр.4)

BG



## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2021

преработено на: 14.09.2021

Номер на версията 7 (замества версия 6)

**Търговско наименование: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF**

(продължение от стр.3)

### · **Други данни**

Ако е възможно, отстранете складовите стоки от запалителната зона.

Охладете застрашения контейнер с водна струя.

Остатъците след пожара и замърсената вода от гасенето следва да бъдат отстранени в съответствие с предписанията.

## **РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане**

### · **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Да не се вдишват изпаренията.

Осигуряване на достатъчно проветрение.

Особена опасност от подхлъзване поради изтеклия/разсипания продукт.

### · **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:**

Предотвратяване на разширяване на площта (напр. чрез насипи или предпазно ограждане срещу маслени разливи).

Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

### · **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:**

Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).

Събраният материал да се отстрани съгласно предписанията.

### · **6.4 Позоваване на други раздели**

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.

За информация за личните предпазни средства виж глава 8.

За информация за отстраняването виж глава 13.

## **РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение**

### · **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**

Да се предотвратява образуването на аерозоли.

Да се използва само в добре проветриви места.

Да не се вдишват газове/изпарения/аерозоли.

### · **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:**

Да не се загрява до температури близки до точката на възпламеняване.

### · **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

#### · **Съхранение:**

#### · **Изисквания към складовите помещения и резервоарите:**

Да се съхранява само в оригиналния варел.

Да се предотврати по сигурен начин проникване в почвата.

#### · **Указания при общо съхранение:** Да се съхранява отделно от окисляващи средства.

#### · **Други данни относно условията в складовете:**

Резервоарът да се държи плътно затворен.

Резервоарът да се съхранява на добре проветриво място.

Да се съхранява на сухо място.

#### · **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)** Няма налични други важни сведения.

— BG —

(продължение на стр.5)

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2021

преработено на: 14.09.2021

Номер на версията 7 (замества версия 6)

**Търговско наименование: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF**

(продължение от стр.4)

### \* **РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**

#### • 8.1 Параметри на контрол

#### • Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:

Продуктът не съдържа релевантни количества вещества със свързани с работните места подлежащи на следене гранични стойности.

#### • DNEL-стойности

##### 68649-11-6 1-Децен, димер, гидрирован

|             |                                       |                              |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Инхалативно | DNEL (worker, short-term, systemic)   | 60 мг/м <sup>3</sup> (Човек) |
|             | DNEL (consumer, short-term, systemic) | 50 мг/м <sup>3</sup> (Човек) |

##### 64742-46-7 Дестилати (нефтени), обработени с водород, средни

|             |                                      |                                 |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Орално      | DNEL (consumer, long-term, systemic) | 1,3 мг/кг bw/day (Човек)        |
| Дермално    | DNEL (worker, long-term, systemic)   | 2,9 мг/кг bw/day (Човек)        |
| Инхалативно | DNEL (worker, short-term, systemic)  | 5.003 мг/м <sup>3</sup> (Човек) |
|             | DNEL (worker, long-term, systemic)   | 16,4 мг/м <sup>3</sup> (Човек)  |

#### • PNEC-стойности

##### 64742-46-7 Дестилати (нефтени), обработени с водород, средни

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| PNEC oral | 17.000 мг/кг food (.) |
|-----------|-----------------------|

#### • Допълнителни указания: Като основа служиха валидните при съставянето листи.

#### • 8.2 Контрол на експозицията

#### • Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства

#### • Общи предпазни и хигиенни мерки:

Да се избягва по-продължителен и интензивен контакт с кожата.

Да не се носят напоени с продукта парцали в джобовете на панталоните.

Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват.

Да се избягва допир с очите и кожата.

Да не се вдишват газове/пари/аерозоли.

#### • Защита на дихателните пътища

При добро проветрение на помещението не е необходимо.

Респираторна маска при високи концентрации.

Филтър A/P 2

#### • Защита на ръцете Носете защитни ръкавици, напр. от нитрилен каучук.

#### • Материал за ръкавици

Хлоропренкаучук

Нитрилкаучук

Препоръчителна дебелина на материала:  $\geq 0,2$  mm

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

#### • Време за проникване на материала за ръкавици

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

(продължение на стр.6)

— BG —



## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2021

преработено на: 14.09.2021

Номер на версията 7 (замества версия 6)

**Търговско наименование: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF**

(продължение от стр.5)

· **Защита на очите/лицето** При пресипване са препоръчителни защитни очила.

### РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

#### · 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| · <b>Общи данни</b>                                                         |                                  |
| · <b>Цвят</b>                                                               | Не е определено.                 |
| · <b>Мирис:</b>                                                             | подобно на минерално масло       |
| · <b>Граница на мириса:</b>                                                 | Не е определено.                 |
| · <b>Точка на топене/точка на замръзване:</b>                               | - 55 °C                          |
| · <b>Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене</b>   | 250 - 380 °C                     |
| · <b>Запалимост</b>                                                         | неприложимо                      |
| · <b>Долна и горна граница на експлозивност</b>                             |                                  |
| · <b>Долна:</b>                                                             | Не е определено.                 |
| · <b>Горна:</b>                                                             | Не е определено.                 |
| · <b>Пламна температура</b>                                                 | > 150 °C                         |
| · <b>Температура на самозапалване:</b>                                      | Продуктът не е самозапалим.      |
| · <b>Температура на разлагане:</b>                                          | По същество е термично стабилна. |
| · <b>pH</b>                                                                 | Не е определено.                 |
| · <b>Вискозитет:</b>                                                        |                                  |
| · <b>Кинематичен вискозитет при 40 °C</b>                                   | 16 - 20 mm <sup>2</sup> /s       |
| · <b>динамичен:</b>                                                         | Не е определено.                 |
| · <b>Разтворимост</b>                                                       |                                  |
| · <b>Вода:</b>                                                              | неразтворимо                     |
| · <b>Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)</b> | Не е определено.                 |
| · <b>Налягане на парите:</b>                                                | Не е определено.                 |
| · <b>Плътност и/или относителна плътност</b>                                |                                  |
| · <b>Плътност при 20 °C:</b>                                                | 0,84 - 0,89 г/см <sup>3</sup>    |

#### · 9.2 Друга информация

|                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| · <b>Външен вид:</b>                                                                  |                              |
| · <b>Форма:</b>                                                                       | течно                        |
| · <b>Важни данни за опазване на здравето и околната среда, както и за сигурността</b> |                              |
| · <b>Температура на възпламеняване:</b>                                               | > 350 °C                     |
| · <b>Експлозивни свойства:</b>                                                        | Продуктът не е взривоопасен. |
| · <b>Промяна на състоянието</b>                                                       |                              |
| · <b>Скорост на изпаряване</b>                                                        | Не е определено.             |

#### · **Информация във връзка с класовете на физична опасност**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| · <b>Експлозивни</b>         | отпада |
| · <b>Запалими газове</b>     | отпада |
| · <b>Аерозоли</b>            | отпада |
| · <b>Оксидиращи газове</b>   | отпада |
| · <b>Газове под налягане</b> | отпада |
| · <b>Запалими течности</b>   | отпада |

(продължение на стр.7)

— BG —



## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2021

преработено на: 14.09.2021

Номер на версията 7 (замества версия 6)

Търговско наименование: **TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF**

(продължение от стр.6)

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| · <b>Запалими твърди вещества</b>                                      | отпада |
| · <b>Самоактивизиращи се вещества и смеси</b>                          | отпада |
| · <b>Пирофорни течности</b>                                            | отпада |
| · <b>Пирофорни твърди вещества</b>                                     | отпада |
| · <b>Самонагриващи се вещества и смеси</b>                             | отпада |
| · <b>Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода</b> | отпада |
| · <b>Оксидиращи течности</b>                                           | отпада |
| · <b>Оксидиращи твърди вещества</b>                                    | отпада |
| · <b>Органични пероксиди</b>                                           | отпада |
| · <b>Вещества или смеси, корозивни за метали</b>                       | отпада |
| · <b>Десенсибилизирани експлозиви</b>                                  | отпада |

### РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- **10.1 Реакционна способност** Няма налични други важни сведения.
- **10.2 Химична стабилност**
- **Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:**  
Няма разлагане при използване по предназначение
- **10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
- **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма налични други важни сведения.
- **10.5 Несъвместими материали:**  
Да се избягва контакт със силни окислители.  
Киселини.
- **10.6 Опасни продукти на разпадане:**  
Няма данни при употреба по предназначение и съхраняване съгласно инструкциите.

### \* РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- **11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**
- **Остра токсичност**  
Вреден при вдишване.

· **Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)**

#### 68649-11-6 1-Децен, димер, гидрирован

|             |      |                                    |
|-------------|------|------------------------------------|
| Орално      | LD50 | > 5.000 мг/кг (Плъх) (16 CFR 1500) |
| Дермално    | LD50 | > 3.000 мг/кг (Заек) (OECD 402)    |
| Инхалативно | LC50 | > 1,81 мг/л/4ч. (Плъх) (OECD 403)  |

#### 1174522-45-2 Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

|             |      |                                    |
|-------------|------|------------------------------------|
| Орално      | LD50 | > 5.000 мг/кг (Плъх) (OECD 401)    |
| Дермално    | LD50 | > 3.160 мг/кг (Заек) (OECD 402)    |
| Инхалативно | LC50 | > 5,266 мг/л/4ч. (Плъх) (OECD 403) |

#### 64742-46-7 Дестилати (нефтени), обработени с водород, средни

|        |      |                                 |
|--------|------|---------------------------------|
| Орално | LD50 | > 5.000 мг/кг (Плъх) (OECD 401) |
|--------|------|---------------------------------|

(продължение на стр.8)

BG



## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2021

преработено на: 14.09.2021

Номер на версията 7 (замества версия 6)

**Търговско наименование: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF**

(продължение от стр.7)

|             |      |                                 |
|-------------|------|---------------------------------|
| Дермално    | LD50 | > 2.000 мг/кг (Заяк) (OECD 402) |
| Инхалативно | LC50 | 4,6 мг/л/4ч. (Плъх) (OECD 403)  |

• **Корозивност/дразнене на кожата**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

• **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

• **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

• **Мутагенност на зародишните клетки**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

• **Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

• **Токсичност за репродукцията**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

• **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

• **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

• **Опасност при вдишване**

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

• **Допълнителни токсикологични указания:**

Минимални количества, стигнали в белите дробове при поглъщане или последвало повръщане, могат да доведат до белодробен оток или пневмония.

• **Информация относно следващите групи потенциални последствия:**

• **Токсичност при повторно приемане**

**68649-11-6 1-Децен, димер, гидрирован**

|        |             |                                      |
|--------|-------------|--------------------------------------|
| Орално | NOAEL (90d) | 4.159 мг/кг bw/day (Плъх) (OECD 408) |
|--------|-------------|--------------------------------------|

**1174522-45-2 Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**

|        |             |                                        |
|--------|-------------|----------------------------------------|
| Орално | NOAEL (90d) | ≥ 5.000 мг/кг bw/day (Плъх) (OECD 408) |
|--------|-------------|----------------------------------------|

|          |             |                                      |
|----------|-------------|--------------------------------------|
| Дермално | NOAEL (90d) | ≥ 495 мг/кг bw/day (Плъх) (OECD 410) |
|----------|-------------|--------------------------------------|

• **11.2 Информация за други опасности**

• **Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

## \* РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

• **12.1 Токсичност**

• **Акваична токсичност:**

**68649-11-6 1-Децен, димер, гидрирован**

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| EC50 (статично) | > 1.000 мг/л/48ч. (Daphnia magna) (OECD 202) |
|-----------------|----------------------------------------------|

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| LC50 | > 1.000 мг/л/96ч. (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203) |
|------|----------------------------------------------------|

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| EC50 (статично) | > 1.000 мг/л/72ч. (Sclerodermus capricornutum) |
|-----------------|------------------------------------------------|

**64742-46-7 Дестилати (нефтени), обработени с водород, средни**

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| EC50 | 7,38 мг/л/48ч. (Daphnia magna) (QSAR) |
|------|---------------------------------------|

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| LC50 | 65 мг/л/96ч. (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203) |
|------|-----------------------------------------------|

(продължение на стр.9)

— BG —

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2021

преработено на: 14.09.2021

Номер на версията 7 (замества версия 6)

**Търговско наименование: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF**

(продължение от стр.8)

- **12.2 Устойчивост и разградимост** трудно се разгражда биологично
- **Други указания:** Няма на разположение данни за сместа.
- **Поведение в полета на околната среда:**
- **Компонент:**  
Отделилият се продукт може да доведе до образуване на филм върху водната повърхност, намаляващ обмена на кислород и имащ за резултат измирането на организми.
- **12.3 Биоакумулираща способност** Няма налични други важни сведения.
- **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.
- **12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB**
- **РВТ:** неприложимо
- **vPvB:** неприложимо
- **12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**  
Продуктът не съдържа вещества със свойства, разрушаващи ендокринната система.
- **12.7 Други неблагоприятни ефекти**
- **Други екологични указания:**
- **Общи указания:**  
Клас на замърсяване на водите 1 (собствена класификация): слабо замърсяващо водите  
Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи количества в подпочвените води, водни басейни или канализацията.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

- **13.1 Методи за третиране на отпадъци**
- **Препоръка:**  
Следва да бъде предадено за специална обработка при спазване на предписанията на компетентните органи.  
Посочените кодове за отпадъците са препоръки на базата на предполагаемата употреба на продукта.

· **Европейски каталог на отпадъците**

|           |                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 00 00  | ОТПАДЪЦИ ОТ МАСЛА И ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕЧНИ ГОРИВА (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ МАСЛА И НА ТЕЗИ ОТ ГРУПИ 05, 12 И 19) |
| 13 01 00  | отработени хидравлични масла                                                                                     |
| 13 01 10* | нехлорирани хидравлични масла на минерална основа                                                                |
| 13 00 00  | ОТПАДЪЦИ ОТ МАСЛА И ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕЧНИ ГОРИВА (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ МАСЛА И НА ТЕЗИ ОТ ГРУПИ 05, 12 И 19) |
| 13 02 00  | отработени моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки                                                    |
| 13 02 05* | нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа                               |
| HP5       | Специфична токсичност за определени органи (STOT) /Опасност при вдишване                                         |

- **Непочистени опаковки:**
- **Препоръка:** Опаковката следва да се отстрани според изискванията на наредбата за опаковките.

(продължение на стр.10)

**Информационен лист за безопасност**  
**съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31**

дата на отпечатване: 14.09.2021

преработено на: 14.09.2021

Номер на версията 7 (замества версия 6)

**Търговско наименование: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF**

(продължение от стр.9)

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**

|                                                                                                                 |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| · 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер                                                       |                                          |
| · ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA                                                                                      | отпада                                   |
| · 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН                                                         |                                          |
| · ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA                                                                                      | отпада                                   |
| · 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране                                                                 |                                          |
| · ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA                                                                                      |                                          |
| · клас                                                                                                          | отпада                                   |
| · 14.4 Опаковъчна група                                                                                         |                                          |
| · ADR/ADN, IMDG, IATA                                                                                           | отпада                                   |
| · 14.5 Опасности за околната среда:                                                                             |                                          |
| · Морски замърсител:                                                                                            | Не                                       |
| · 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите                                                               | неприложимо                              |
| · 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация | неприложимо                              |
| · Транспорт / други данни:                                                                                      | Не е опасен материал по горните наредби. |
| · UN "Model regulation":                                                                                        | отпада                                   |

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**

- 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

- Директива 2012/18/ЕС

- Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I

- Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

- РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII Условия на ограничение: 3

- Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - Приложение II

- Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148

- Приложение I - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ (Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5, параграф 3)

- Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

- Приложение II - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ

- Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

- Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества

- Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

(продължение на стр.11)

— BG —



## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.09.2021

преработено на: 14.09.2021

Номер на версията 7 (замества версия 6)

**Търговско наименование: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF**

(продължение от стр.10)

- Регламент (ЕО) 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

- Национални предписания:

- Указания за ограничаване на работата:

- Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство съгласно REACH, член 57

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

- 15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Химическа безопасност за оценка не е извършена.

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

- Съществени утайки

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H332 Вреден при вдишване.

H400 Силно токсичен за водните организми.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

- Издаващо листа с данни направление:



Този лист за безопасност ЕО е разработен в сътрудничество с  
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Германия,  
тел.: +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Изменението на този документ изисква изричното съгласие на DEKRA Assurance Services GmbH.

- Номер на предишната версия : 6

- Съкращения и акроними:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4

Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2

Asp. Tox. 1: Опасност при вдишване – Категория 1

Aquatic Acute 1: Опасно за водната среда - остра опасност за водната среда – Категория 1

Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 2

- \* Данни, променени спрямо предишната версия.

BG