

D A CH

Seite 1 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

## **Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II**

### **ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

#### **1.1 Produktidentifikator**

#### **NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo**

#### **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

##### **Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:**

Fahrzeugreinigung

##### **Verwendungen, von denen abgeraten wird:**

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

#### **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

MTS MarkenTechnikService GmbH & Co KG  
Carl-Benz -Str.2  
76761 Rülzheim  
Deutschland  
Tel.: +49 7272 9801 100  
Email: [info@mts-gruppe.com](mailto:info@mts-gruppe.com)  
Web: <http://www.mts-gruppe.com>

CH

Vertreiber (Schweiz):  
Tegro AG  
Ringstrasse 3  
8603 Schwerzenbach  
Schweiz  
Tel.: ++41 44 806 88 88  
Email: [info@tegro.ch](mailto:info@tegro.ch)  
Web: <http://www.tegro.ch>

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de) - bitte NICHT zur Abforderung von Sicherheitsdatenblättern benutzen.

#### **1.4 Notrufnummer**

##### **Notfallinformationsdienste / öffentliche Beratungsstelle:**

A

---

CH

Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, CH-8032 Zürich. Nationale 24h-Notfallnummer: 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)

##### **Notrufnummer der Gesellschaft:**

+1 872 5888271 (MTS)

### **ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

## 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

### Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

| Gefahrenklasse  | Gefahrenkategorie | Gefahrenhinweis                                                 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit.     | 2                 | H315-Verursacht Hautreizungen.                                  |
| Eye Dam.        | 1                 | H318-Verursacht schwere Augenschäden.                           |
| Aquatic Chronic | 3                 | H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

## 2.2 Kennzeichnungselemente

### Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)



Gefahr

H315-Verursacht Hautreizungen. H318-Verursacht schwere Augenschäden. H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280-Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

P501-Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

EUH208-Enthält 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Kaliumhydroxid

Isotridecanol, ethoxyliert

Decan-1-ol, ethoxyliert

Quaternäre Ammoniumverbindungen, C12-14-Alkyl(hydroxyethyl)dimethyl-, ethoxyliert, Chloride

## 2.3 Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthält keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Das Gemisch enthält keinen Stoff mit endokrinschädlichen Eigenschaften (< 0,1 %).

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

n.a.

### 3.2 Gemische

Quaternäre Ammoniumverbindungen, C12-14-Alkyl(hydroxyethyl)dimethyl-, ethoxyliert, Chloride

Registrierungsnr. (REACH)

---

D A CH

Seite 3 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

|                                                                             |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Index</b>                                                                | ---                                                           |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                               | ---                                                           |
| <b>CAS</b>                                                                  | 1554325-20-0                                                  |
| <b>% Bereich</b>                                                            | 1-<5                                                          |
| <b>Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren</b> | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318 |
| <b>Spezifische Konzentrationsgrenzen und ATE</b>                            | ATE (oral): 833 mg/kg                                         |

|                                                                             |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Isotridecanol, ethoxyliert</b>                                           |                                        |
| <b>Registrierungsnr. (REACH)</b>                                            | ---                                    |
| <b>Index</b>                                                                | ---                                    |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                               | ---                                    |
| <b>CAS</b>                                                                  | 69011-36-5                             |
| <b>% Bereich</b>                                                            | 1-<5                                   |
| <b>Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren</b> | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318 |

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Decan-1-ol, ethoxyliert</b>                                              |                  |
| <b>Registrierungsnr. (REACH)</b>                                            | ---              |
| <b>Index</b>                                                                | ---              |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                               | ---              |
| <b>CAS</b>                                                                  | 26183-52-8       |
| <b>% Bereich</b>                                                            | 1-<5             |
| <b>Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren</b> | Eye Dam. 1, H318 |

|                                                                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kaliumhydroxid</b>                                                       |                                                                                                                         |
| <b>Registrierungsnr. (REACH)</b>                                            | ---                                                                                                                     |
| <b>Index</b>                                                                | 019-002-00-8                                                                                                            |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                               | 215-181-3                                                                                                               |
| <b>CAS</b>                                                                  | 1310-58-3                                                                                                               |
| <b>% Bereich</b>                                                            | 0,5-<2                                                                                                                  |
| <b>Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren</b> | Met. Corr. 1, H290<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                     |
| <b>Spezifische Konzentrationsgrenzen und ATE</b>                            | Skin Corr. 1A, H314: >=5 %<br>Skin Corr. 1B, H314: >=2 %<br>Skin Irrit. 2, H315: >=0,5 %<br>Eye Irrit. 2, H319: >=0,5 % |

|                                                                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amine, C12-14 (geradzahlig) Alkyldimethyl-, N-Oxide</b>                  |                                                                                                                         |
| <b>Registrierungsnr. (REACH)</b>                                            | 01-2119490061-47-XXXX                                                                                                   |
| <b>Index</b>                                                                | ---                                                                                                                     |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                               | 931-292-6                                                                                                               |
| <b>CAS</b>                                                                  | ---                                                                                                                     |
| <b>% Bereich</b>                                                            | 0,25-<1                                                                                                                 |
| <b>Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren</b> | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

|                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Amine, N-(C16-18(geradzahlig)- und C18-ungesättigt-Alkyl)trimethylendi-, ethoxyliert</b> |                       |
| <b>Registrierungsnr. (REACH)</b>                                                            | 01-2119962190-43-XXXX |
| <b>Index</b>                                                                                | ---                   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                               | 800-029-6             |
| <b>CAS</b>                                                                                  | 1290049-56-7          |
| <b>% Bereich</b>                                                                            | 0,1-<1                |

Seite 4 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren**

Acute Tox. 4, H302  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
STOT RE 1, H372 (Magen-Darm-Trakt)  
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)  
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

**Trinatriumnitritriacetat**

**Registrierungsnr. (REACH)**

Index 607-620-00-6

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 225-768-6

CAS 5064-31-3

% Bereich 0,1-<1

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren**

Acute Tox. 4, H302  
Eye Irrit. 2, H319  
Carc. 2, H351

**Spezifische Konzentrationsgrenzen und ATE**

Carc. 2, H351: >=5 %

**1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on**

**Registrierungsnr. (REACH)**

Index ---

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 259-174-3

CAS 54464-57-2

% Bereich 0,1-<1

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), M-Faktoren**

Skin Irrit. 2, H315  
Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Text der H-Sätze und Einstufungs-Kürzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16.

Die in diesem Abschnitt genannten Stoffe sind mit ihrer tatsächlichen, zutreffenden Einstufung genannt!

Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) gelistet sind, wurden alle evtl. dort genannten Anmerkungen für die hier genannte Einstufung berücksichtigt.

Die Addition hier aufgeführter höchster Konzentrationen kann eine Klassifizierung ergeben. Nur wenn diese Klassifizierung in Abschnitt 2 aufgeführt ist, trifft sie zu. In allen anderen Fällen liegt die Gesamtkonzentration unterhalb der Einstufung.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer auf Selbstschutz achten!

Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen!

#### Einatmen

Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

#### Hautkontakt

Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren.

#### Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen.

Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, sofort Arzt rufen, Datenblatt bereithalten.

Unverletztes Auge schützen.

Augenärztliche Nachkontrolle.

#### Verschlucken

Mund gründlich mit Wasser spülen.

Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Falls zutreffend sind verzögert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter Abschnitt 4.1.

In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach längerer Zeit/nach mehreren Stunden auftreten. Augen, gerötet

Seite 5 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

Tränen der Augen  
Bindehautentzündungen  
Hautrötung  
Dermatitis (Hautentzündung)  
Allergische Reaktion

#### **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung** Symptomatische Behandlung.

### **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

#### **5.1 Löschmittel**

##### **Geeignete Löschmittel**

Wassersprühstrahl/Schaum/CO<sub>2</sub>/Trockenlöschmittel

##### **Ungeeignete Löschmittel**

Keine bekannt

#### **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Im Brandfall können sich bilden:

Kohlenoxide  
Stickoxide  
Phosphoroxide  
Giftige Gase

#### **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.

Je nach Brandgröße

Ggf. Vollschutz.

Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen.

### **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

#### **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

##### **6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Bei Verschütten oder unbeabsichtigter Freisetzung, zur Verhinderung der Kontamination, persönliche Schutzausrüstung aus Abschnitt 8 tragen.

Ausreichende Belüftung sicherstellen, Zündquellen entfernen.

Bei festen bzw. pulverförmigen Produkten eine Staubentwicklung vermeiden.

Möglichst die Gefahrenzone verlassen, ggf. vorhandene Notfallpläne anwenden.

Ungeschützte Personen fernhalten.

Für ausreichende Belüftung sorgen.

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Ggf. Rutschgefahr beachten.

##### **6.1.2 Einsatzkräfte**

Geeignete Schutzausrüstung sowie Materialangaben siehe Abschnitt 8.

#### **6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen.

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.

Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Bei unfallbedingtem Einleiten in die Kanalisation, zuständige Behörden informieren.

#### **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Sägemehl) aufnehmen und gem. Abschnitt 13 entsorgen.

Aufgenommenes Gut in verschließbaren Behälter füllen.

Restmenge mit viel Wasser spülen.

#### **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

D A CH

Seite 6 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### 7.1.1 Allgemeine Empfehlungen

Für gute Raumlüftung sorgen.  
Augen- und Hautkontakt vermeiden.  
Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten.  
Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.  
Arbeitsverfahren gemäß Betriebsanweisung anwenden.

#### 7.1.2 Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Für Unbefugte unzugänglich aufbewahren.  
Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.  
Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern.  
Bei Raumtemperatur lagern.  
Lagerklasse siehe Abschnitt 15.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.  
Handlungsanleitung zur guten Arbeitspraxis, sowie Empfehlungen für die Gefährdungsermittlung, beachten.  
Gefahrstoffinformationssysteme, z.B. der Berufsgenossenschaften, der chemischen Industrie oder verschiedene Branchen, je nach Anwendung, heranziehen (Baustoffe, Holz, Chemie, Labor, Leder, Metall).

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

| A Chem. Bezeichnung                                                            |  | Kaliumhydroxid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| MAK-Tmw / TRK-Tmw: 2 mg/m <sup>3</sup> E                                       |  | MAK-Kzw / TRK-Kzw: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | MAK-Mow: --- |
| Überwachungsmethoden:                                                          |  | ISO 15202 (Workplace air - Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry), Part 1-3 - 2012(Part 1), 2012(Part 2), 2004 (Part 3)<br>- IFA 7638 (Hydroxide) - 2019<br>- NIOSH 7401 (Alkaline dusts) - 1994<br>OSHA ID-121 (Metal and metalloid particulates in workplace atmospheres (Atomic absorption)) - 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 44-5<br>- (2004) |  |              |
| BGW: ---                                                                       |  | Sonstige Angaben: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |
| CH Chem. Bezeichnung                                                           |  | Kaliumhydroxid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |
| MAK / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> e                                               |  | KZGW / VLE: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ---          |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: |  | ISO 15202 (Workplace air - Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry), Part 1-3 - 2012(Part 1), 2012(Part 2), 2004 (Part 3)<br>- IFA 7638 (Hydroxide) - 2019<br>- NIOSH 7401 (Alkaline dusts) - 1994<br>OSHA ID-121 (Metal and metalloid particulates in workplace atmospheres (Atomic absorption)) - 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 44-5<br>- (2004) |  |              |
| BAT / VBT: ---                                                                 |  | Sonstiges / Divers: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |              |
| D Chem. Bezeichnung                                                            |  | Trinatriumnitrittriacetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |              |
| AGW: 2 mg/m <sup>3</sup> E                                                     |  | Spb.-Üf.: 4(II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ---          |

D A CH

Seite 7 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

|                       |     |                                                                                                    |
|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Überwachungsmethoden: | --- | Sonstige Angaben: DFG, Y,<br>(Mischexposition mit Eisenverbindungen<br>vermeiden (Fe-NTA-Bildung)) |
| BGW: ---              |     |                                                                                                    |

| Chem. Bezeichnung                                                                                                            | Trinatriumnitriltriacetat                                                                                                      |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAK / VME: 3 mg/m <sup>3</sup> e (Nitrilotriessigsäure und ihre Natriumsalze/Acide nitrilotriacétique et ses sels de sodium) | KZGW / VLE: 11 mg/m <sup>3</sup> e (Nitrilotriessigsäure und ihre Natriumsalze/Acide nitrilotriacétique et ses sels de sodium) | ---                                                                                                                  |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio:                                               | ---                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| BAT / VBT: ---                                                                                                               |                                                                                                                                | Sonstiges / Divers: SS-C (Nitrilotriessigsäure und ihre Natriumsalze/Acide nitrilotriacétique et ses sels de sodium) |

| Chem. Bezeichnung          | 2,2',2''-Nitrilotriethanol |                          |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| AGW: 1 mg/m <sup>3</sup> E | Spb.-Üf.: 1(l)             | ---                      |
| Überwachungsmethoden:      | ---                        |                          |
| BGW: ---                   |                            | Sonstige Angaben: DFG, Y |

| Chem. Bezeichnung                                  | 2,2',2''-Nitrilotriethanol                                             |                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| MAK-Tmw / TRK-Tmw: 0,8 ppm (5 mg/m <sup>3</sup> E) | MAK-Kzw / TRK-Kzw: 1,6 ppm (10 mg/m <sup>3</sup> E) (4 x 15min. (Miw)) | MAK-Mow: ---        |
| Überwachungsmethoden:                              | ---                                                                    |                     |
| BGW: ---                                           |                                                                        | Sonstige Angaben: S |

| Chem. Bezeichnung                                                              | 2,2',2''-Nitrilotriethanol         |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| MAK / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> e                                               | KZGW / VLE: 10 mg/m <sup>3</sup> e | ---                       |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: | ---                                |                           |
| BAT / VBT: ---                                                                 |                                    | Sonstiges / Divers: SS-C* |

| Kaliumhydroxid          |                                     |                               |            |      |                   |           |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------|-------------------|-----------|
| Anwendungsgebiet        | Expositionsweg / Umweltkompartiment | Auswirkung auf die Gesundheit | Deskriptor | Wert | Einheit           | Bemerkung |
| Verbraucher             | Mensch - Inhalation                 | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL       | 1    | mg/m <sup>3</sup> |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation                 | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL       | 1    | mg/m <sup>3</sup> |           |

| Amine, C12-14 (geradzahlig) Alkyldimethyl-, N-Oxide |                                                             |                               |            |         |                   |           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|-------------------|-----------|
| Anwendungsgebiet                                    | Expositionsweg / Umweltkompartiment                         | Auswirkung auf die Gesundheit | Deskriptor | Wert    | Einheit           | Bemerkung |
|                                                     | Umwelt - Süßwasser                                          |                               | PNEC       | 0,0335  | mg/l              |           |
|                                                     | Umwelt - Meerwasser                                         |                               | PNEC       | 0,00335 | mg/l              |           |
|                                                     | Umwelt - Wasser, sporadische (intermittierende) Freisetzung |                               | PNEC       | 0,0335  | mg/l              |           |
|                                                     | Umwelt - Abwasserbehandlungsanlage                          |                               | PNEC       | 24      | mg/l              |           |
|                                                     | Umwelt - Sediment, Süßwasser                                |                               | PNEC       | 5,24    | mg/kg dw          |           |
|                                                     | Umwelt - Sediment, Meerwasser                               |                               | PNEC       | 0,524   | mg/kg dw          |           |
|                                                     | Umwelt - Boden                                              |                               | PNEC       | 1,02    | mg/kg dw          |           |
|                                                     | Umwelt - oral (Futter)                                      |                               | PNEC       | 11,1    | mg/kg feed        |           |
| Verbraucher                                         | Mensch - Inhalation                                         |                               | DNEL       | 1,53    | mg/m <sup>3</sup> |           |

Seite 8 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

|                         |                     |                                  |      |       |                 |  |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|------|-------|-----------------|--|
| Verbraucher             | Mensch - Inhalation | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL | 3,825 | mg/m3           |  |
| Verbraucher             | Mensch - dermal     | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL | 5,5   | mg/kg<br>bw/day |  |
| Verbraucher             | Mensch - oral       | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL | 0,44  | mg/kg<br>bw/day |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL | 15,5  | mg/m3           |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - dermal     | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL | 11    | mg/kg<br>bw/day |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation |                                  | DNEL | 6,2   | mg/m3           |  |

**Amine, N-(C16-18(geradzahlig)- und C18-ungesättigt-Alkyl)trimethylendi-, ethoxyliert**

| Anwendungsgebiet        | Expositionsweg /<br>Umweltkompartiment                               | Auswirkung auf die<br>Gesundheit | Deskriptor | Wert   | Einheit             | Bemerkung |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------------|-----------|
|                         | Umwelt - Süßwasser                                                   |                                  | PNEC       | 0,002  | mg/l                |           |
|                         | Umwelt - Meerwasser                                                  |                                  | PNEC       | 0,0002 | mg/l                |           |
|                         | Umwelt - Wasser,<br>sporadische<br>(intermittierende)<br>Freisetzung |                                  | PNEC       | 0,0013 | mg/m3               |           |
|                         | Umwelt -<br>Abwasserbehandlungsan-<br>lage                           |                                  | PNEC       | 1,6    | mg/l                |           |
|                         | Umwelt - Sediment,<br>Süßwasser                                      |                                  | PNEC       | 7,5    | mg/kg dry<br>weight |           |
|                         | Umwelt - Sediment,<br>Meerwasser                                     |                                  | PNEC       | 0,75   | mg/kg dry<br>weight |           |
|                         | Umwelt - Boden                                                       |                                  | PNEC       | 5      | mg/kg dry<br>weight |           |
| Verbraucher             | Mensch - Inhalation                                                  | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL       | 0,025  | mg/m3               |           |
| Verbraucher             | Mensch - dermal                                                      | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL       | 0,007  | mg/kg<br>bw/day     |           |
| Verbraucher             | Mensch - oral                                                        | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL       | 0,007  | mg/kg<br>bw/day     |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation                                                  | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL       | 0,12   | mg/m3               |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - dermal                                                      | Langzeit,<br>systemische Effekte | DNEL       | 0,017  | mg/kg<br>bw/day     |           |

**Trinatriumnitritriacetat**

| Anwendungsgebiet | Expositionsweg /<br>Umweltkompartiment                               | Auswirkung auf die<br>Gesundheit | Deskriptor | Wert  | Einheit | Bemerkung |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------|---------|-----------|
|                  | Umwelt - Süßwasser                                                   |                                  | PNEC       | 0,93  | mg/l    |           |
|                  | Umwelt - Meerwasser                                                  |                                  | PNEC       | 0,093 | mg/l    |           |
|                  | Umwelt - Wasser,<br>sporadische<br>(intermittierende)<br>Freisetzung |                                  | PNEC       | 0,915 | mg/l    |           |
|                  | Umwelt -<br>Abwasserbehandlungsan-<br>lage                           |                                  | PNEC       | 540   | mg/l    |           |
|                  | Umwelt - Sediment,<br>Süßwasser                                      |                                  | PNEC       | 3,64  | mg/kg   |           |
|                  | Umwelt - Sediment,<br>Meerwasser                                     |                                  | PNEC       | 0,364 | mg/kg   |           |
|                  | Umwelt - Boden                                                       |                                  | PNEC       | 0,182 | mg/kg   |           |
|                  | Umwelt - oral (Futter)                                               |                                  | PNEC       | 0,2   | mg/kg   |           |

Seite 9 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

|                         |                     |                               |      |      |            |  |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|------|------|------------|--|
| Verbraucher             | Mensch - Inhalation | Kurzzeit, lokale Effekte      | DNEL | 1,75 | mg/m3      |  |
| Verbraucher             | Mensch - Inhalation | Kurzzeit, systemische Effekte | DNEL | 1,75 | mg/m3      |  |
| Verbraucher             | Mensch - oral       | Langzeit, systemische Effekte | DNEL | 0,5  | mg/kg bw/d |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation | Kurzzeit, lokale Effekte      | DNEL | 5,25 | mg/m3      |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation | Kurzzeit, systemische Effekte | DNEL | 5,25 | mg/m3      |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL | 3,5  | mg/m3      |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation | Langzeit, systemische Effekte | DNEL | 3,5  | mg/m3      |  |

| 2,2',2"-Nitrilotriethanol |                                                             |                               |            |       |                  |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| Anwendungsgebiet          | Expositionsweg / Umweltkompartiment                         | Auswirkung auf die Gesundheit | Deskriptor | Wert  | Einheit          | Bemerkung |
|                           | Umwelt - Süßwasser                                          |                               | PNEC       | 0,32  | mg/l             |           |
|                           | Umwelt - Meerwasser                                         |                               | PNEC       | 0,032 | mg/l             |           |
|                           | Umwelt - Wasser, sporadische (intermittierende) Freisetzung |                               | PNEC       | 5,12  | mg/l             |           |
|                           | Umwelt - Abwasserbehandlungsanlage                          |                               | PNEC       | 10    | mg/l             |           |
|                           | Umwelt - Sediment, Süßwasser                                |                               | PNEC       | 1,7   | mg/kg            |           |
|                           | Umwelt - Sediment, Meerwasser                               |                               | PNEC       | 0,17  | mg/kg            |           |
|                           | Umwelt - Boden                                              |                               | PNEC       | 0,151 | mg/kg dry weight |           |
| Verbraucher               | Mensch - dermal                                             | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 2,66  | mg/kg bw/day     |           |
| Verbraucher               | Mensch - oral                                               | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 3     | mg/kg bw/day     |           |
| Verbraucher               | Mensch - Inhalation                                         | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 1,25  | mg/m3            |           |
| Verbraucher               | Mensch - Inhalation                                         | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL       | 0,4   | mg/m3            |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer   | Mensch - dermal                                             | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 6,3   | mg/kg bw/day     |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer   | Mensch - Inhalation                                         | Langzeit, systemische Effekte | DNEL       | 5     | mg/m3            |           |
| Arbeiter / Arbeitnehmer   | Mensch - Inhalation                                         | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL       | 1     | mg/m3            |           |

| Propan-1,2-diol  |                                     |                               |            |       |          |           |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|----------|-----------|
| Anwendungsgebiet | Expositionsweg / Umweltkompartiment | Auswirkung auf die Gesundheit | Deskriptor | Wert  | Einheit  | Bemerkung |
|                  | Umwelt - Süßwasser                  |                               | PNEC       | 260   | mg/l     |           |
|                  | Umwelt - Meerwasser                 |                               | PNEC       | 26    | mg/l     |           |
|                  | Umwelt - Abwasserbehandlungsanlage  |                               | PNEC       | 20000 | mg/l     |           |
|                  | Umwelt - Sediment, Süßwasser        |                               | PNEC       | 572   | mg/kg dw |           |
|                  | Umwelt - Sediment, Meerwasser       |                               | PNEC       | 57,2  | mg/kg dw |           |

D A CH

Seite 10 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

|                         |                                                             |                               |      |     |          |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----|----------|--|
|                         | Umwelt - Boden                                              |                               | PNEC | 50  | mg/kg dw |  |
|                         | Umwelt - Wasser, sporadische (intermittierende) Freisetzung |                               | PNEC | 183 | mg/l     |  |
| Verbraucher             | Mensch - dermal                                             | Langzeit, systemische Effekte | DNEL | 213 | mg/kg    |  |
| Verbraucher             | Mensch - Inhalation                                         | Langzeit, systemische Effekte | DNEL | 50  | mg/m3    |  |
| Verbraucher             | Mensch - oral                                               | Langzeit, systemische Effekte | DNEL | 85  | mg/kg    |  |
| Verbraucher             | Mensch - Inhalation                                         | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL | 10  | mg/m3    |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation                                         | Langzeit, systemische Effekte | DNEL | 168 | mg/m3    |  |
| Arbeiter / Arbeitnehmer | Mensch - Inhalation                                         | Langzeit, lokale Effekte      | DNEL | 10  | mg/m3    |  |

Ⓓ - Deutschland | AGW = Arbeitsplatzgrenzwerte (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 900 - TRGS 900): E = Einatembare Fraktion, A = Alveolengängige Fraktion.  
(EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU.  
(8) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (11) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG). (12) = Einatembare Fraktion. Alveolengängige Fraktion in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin im Urin umsetzen (2004/37/EG).  
\*\* = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der Überarbeitung. |  
| Spb.-Üf. = Spitzenbegrenzung - Überschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, II) für Kurzzeitwerte (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 900 - TRGS 900): " = " = Momentanwert. Kategorie (I) = Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (II) = Resorptiv wirksame Stoffe.  
(EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU.  
(8) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (10) = Grenzwert für die Kurzzeitexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU).  
\*\* = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der Überarbeitung. |  
| BGW = Biologische Grenzwerte (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 903 - TRGS 903): Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, BE = Erythrozytenfraktion des Vollblutes, P/S = Plasma/Serum, U = Urin.  
Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschränkung, b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e) nach Expositionsende: Stunden, f) nach mindestens 3 Monaten Exposition, g) unmittelbar nach Exposition, h) vor der letzten Schicht einer Arbeitswoche.  
(EU) = Richtlinie 98/24/EG oder 2004/37/EG oder SCOEL (Biological Limit Value - BLV, Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL)) |  
| Sonstige Angaben (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 900 - TRGS 900): H = hautresorptiv. X = krebserzeugender Stoff der Kat. 1A oder 1B oder krebserzeugende Tätigkeit oder Verfahren nach § 2 Absatz 3 Nr. 4 der Gefahrstoffverordnung - es ist zusätzlich § 10 GefStoffV zu beachten. Y = Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung von AGW u. BGW nicht befürchtet zu werden. Z = Ein Risiko der Fruchtschädigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden (s. Nr 2.7 TRGS 900). Sa = Atemwegssensibilisierend. Sh = Hautsensibilisierend. Sah = Atemwegs- und hautsensibilisierend. DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission). AGS = Ausschuss für Gefahrstoffe. (10) = Der Arbeitsplatzgrenzwert bezieht sich auf den Elementgehalt des entsprechenden Metalls. (11) = Summe aus Dampf und Aerosolen. (TRGS 905) = Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 905): Im Anhang VI Teil 3 der CLP-VO nicht genannte oder vom AGS davon abweichend eingestufte Stoffe mit K = Krebserzeugend, M = Keimzellmutagen, RF = Reproduktionstoxisch - Fruchtbarkeitsgefährdend (kann Fruchtbarkeit beeinträchtigen), RE = Reproduktionstoxisch - Entwicklungsschädigend (Kann das Kind im Mutterleib schädigen), 1A/1B/2 = Kategorien nach Anhang I der CLP-Verordnung.  
(TRGS 907) = Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und von Tätigkeiten mit sensibilisierenden Stoffen (Technische Regeln für Gefahrstoffe Nr. 907): Sa = Atemwegssensibilisierend. Sh = Hautsensibilisierend. Sah = Atemwegs- und hautsensibilisierend.  
(EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU.  
(13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen (Richtlinie 2004/37/EG), (14) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut führen (Richtlinie 2004/37/EG).  
\*\* = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der Überarbeitung. |

A

Seite 11 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

- Österreich | MAK-Tmw / TRK-Tmw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Tagesmittelwert / Technische Richtkonzentration - Tagesmittelwert (Grenzwertverordnung - GKV): A = alveolengängige Fraktion, E = einatembare Fraktion.  
(EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU.  
(8) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (11) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG). (12) = Einatembare Fraktion. Alveolengängige Fraktion in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert von maximal 0,002 mg Cd/g Creatinin im Urin umsetzen (2004/37/EG). |  
| MAK-Kzw / TRK-Kzw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Kurzzeitwert / Technische Richtkonzentration - Kurzzeitwert (Grenzwertverordnung - GKV): A = alveolengängige Fraktion, E = einatembare Fraktion, Miw = als Mittelwert über den Beurteilungszeitraum.  
(EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU.  
(8) = Einatembare Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Alveolengängige Fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (10) = Grenzwert für die Kurzzeiteexposition für einen Bezugszeitraum von einer Minute (2017/164/EU). |  
| MAK-Mow = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Momentanwert (Grenzwertverordnung - GKV) |  
| BGW = Biologischer Grenzwert. VGÜ = Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz.  
(EU) = Richtlinie 98/24/EG oder 2004/37/EG oder SCOEL (Biological Limit Value - BLV, Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL)) |  
| Sonstige Angaben (Grenzwertverordnung - GKV): H = besondere Gefahr der Hautresorption, S = Arbeitsstoff löst in weit überdurchschnittlichem Maß allerg. Reaktionen aus, Sa/Sh/Sah = Gefahr d. Sensibilisierung d. Atemwege/d. Haut/d. Atemw.+Haut, SP = Gefahr d. Photosensibilisierung, A1/A2 = Eindeutig als krebserzeugend ausgewiesene Arbeitsstoffe, B = Stoffe mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential, C = Krebserzeugende Stoffgruppen und Stoffgemische, F = Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, f = Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, D = Kann das Kind im Mutterleib schädigen, d = Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen, L = Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.  
(EU) = Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU.  
(13) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen (Richtlinie 2004/37/EG), (14) = Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut führen (Richtlinie 2004/37/EG). |

CH - Schweiz/Suisse/Svizzera | MAK / VME = DE: Maximaler Arbeitsplatzkonzentrationswert - 8 h (MAK-Wert) (Grenzwerte am Arbeitsplatz, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)) / FR: Valeurs (limites) moyennes d'exposition (VME) - 8 h (Valeurs limites d'exposition aux postes de travail, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA)):  
DE: e = einatembare Staub, a = alveolengängiger Staub. FR: e = poussières inhalables, a = poussières alvéolaires.  
(EU/UE) = DE: Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU / FR: Directive 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE ou 2019/1831/UE. |  
| KZGW / VLE = DE: Kurzzeitgrenzwert - 15 min (Grenzwerte am Arbeitsplatz, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)) / FR: Valeur limite d'exposition calculée sur une courte durée - 15 min (Valeurs limites d'exposition aux postes de travail, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA)):  
DE: e = einatembare Staub, a = alveolengängiger Staub, # = KZGW darf im Mittel auch während 15 Minuten nicht überschritten werden.  
FR: e = poussières inhalables, a = poussières alvéolaires, # = La VLE ne doit pas être dépassée en moyenne même pendant 15 minutes.  
(EU/UE) = DE: Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU / FR: Directive 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE ou 2019/1831/UE. |  
| BAT / VBT = DE: Biologischer Arbeitsstofftoleranzwert (BAT-Wert) (Grenzwerte am Arbeitsplatz, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)) / FR: Valeurs biologiques tolérables (VBT) Valeurs limites d'exposition aux postes de travail, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA)):  
DE: Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, E = Erythrozyten, U = Urin, A = Alveolarluft, P/Se = Plasma/Serum.  
Probennahmezeitpunkt: a = keine Beschränkung, b = Expositionsende, bzw. Schichtende, c = bei Langzeiteexposition - nach mehreren vorangegangenen Schichten, d = vor nachfolgender Schicht.  
FR: Substrat d'examen: B = Sang complet, E = Erythrocytes, U = Urine, A = Air alvéolaire, P/Se = Plasma/Sérum. Moment du prélèvement: a = indifférent, b = fin de l'exposition, de la période de travail, c = exposition de longue durée - après plusieurs périodes de travail, d = avant la reprise du travail.  
(EU/UE) = DE: Richtlinie 98/24/EG oder 2004/37/EG / FR: Directive 98/24/CE ou 2004/37/CE. |  
| DE: Sonstiges (Grenzwerte am Arbeitsplatz, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)) / FR: Divers (Valeurs limites d'exposition aux postes de travail, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA)):  
DE: H = Hautresorption möglich. S = Sensibilisator. B = Biologisches Monitoring. OL = Lärmverstärkende Ototoxizität. P = provisorisch. C1A,C1B,C2 = Cancerogen Kat.1A,1B,2. M1A,M1B,M2 = Mutagen Cat.1A,1B,2. R1AF,R1BF,R2F/R1AD,R1BD,R2D = Reproduktionstox. Kat.1A,1B,2 (F=Fruchtbarkeit, D=Entwicklung). SS-A,SS-B,SS-C, = Schwangerschaft Gruppe A,B,C.  
FR: H = résorption via la peau pos. S = sensibilisateur. B = Monitoring biologique. OL = Ototoxicité aggravée par le bruit. P = valeur provisoire. C1A,C1B,C2 = cancérigène Cat.1A,1B,2. M1A,M1B,M2 = mutagène Cat.1A,1B,2.

Seite 12 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

R1AF,R1BF,R2F/R1AD,R1BD,R2D = Toxique pour la reproduction Cat.1A,1B,2 (F=fertilité, D=développement). SS-A,SS-B,SS-C = grossesse groupe A,B,C.  
(EU/UE) = DE: Richtlinie 91/322/EWG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU oder 2019/1831/EU / FR: Directive 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE ou 2019/1831/UE. |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Die berufliche Verwendung dieses Produkts (dieses Stoffes / dieser Zubereitung) durch schwangere Frauen und stillende Mütter ist eingeschränkt oder ganz verboten (Schweiz).

Die dazugehörigen Rechtsgrundlagen und genauen Bestimmungen sind in Abschnitt 15 aufgeführt.

### 8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.

Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz zu tragen.

Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgeführt sind.

Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden.

Solche werden beschrieben durch z.B. EN 14042, TRGS 402 (Deutschland).

EN 14042 "Arbeitsplatzatmosphäre. Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe".

TRGS 402 (Deutschland) "Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen - Inhalative Exposition".

### 8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.

Augen-/Gesichtsschutz:

Schutzbrille dichtschießend mit Seitenschildern (EN 166).

Hautschutz - Handschutz:

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374).

Gegebenenfalls

Schutzhandschuhe aus Butyl (EN ISO 374)

Schutzhandschuhe aus Neoprene® / aus Polychloropren (EN ISO 374).

Schutzhandschuhe aus Nitril (EN ISO 374).

Mindestschichtstärke in mm:

0,5

Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten:

480

Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 16523-1 wurden nicht unter Praxisbedingungen durchgeführt.

Es wird eine maximale Tragezeit, die 50% der Durchbruchzeit entspricht, empfohlen.

Handschutzcreme empfehlenswert.

Hautschutz - Sonstige Schutzmaßnahmen:

Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langärmelige Arbeitskleidung).

Atemschutz:

Im Normalfall nicht erforderlich.

Thermische Gefahren:

Nicht zutreffend

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgeführt.

Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und über die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewählt.

Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.

Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation erfolgen.

Seite 13 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.  
Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.  
Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

### 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand:                                    | Flüssig                                                |
| Farbe:                                              | Gelb                                                   |
| Geruch:                                             | Charakteristisch                                       |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                          | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich:       | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Entzündbarkeit:                                     | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Untere Explosionsgrenze:                            | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Obere Explosionsgrenze:                             | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Flammpunkt:                                         | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Zündtemperatur:                                     | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Zersetzungstemperatur:                              | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| pH-Wert:                                            | 10,0 (100 %, DIN 19268)                                |
| Kinematische Viskosität:                            | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Löslichkeit:                                        | 100 % (Löslich)                                        |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): | Gilt nicht für Gemische.                               |
| Dampfdruck:                                         | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Dichte und/oder relative Dichte:                    | 1,1 g/ml (DIN 51757)                                   |
| Relative Dampfdichte:                               | Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor. |
| Partikeleigenschaften:                              | Gilt nicht für Flüssigkeiten.                          |

### 9.2 Sonstige Angaben

|                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff: | Produkt ist nicht explosionsgefährlich. |
| Oxidierende Flüssigkeiten:                                   | Nein                                    |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Das Produkt wurde nicht geprüft.

### 10.2 Chemische Stabilität

Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Kontakt mit starken Säuren meiden.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Eventuell weitere Informationen über gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

#### NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

| Toxizität / Wirkung    | Endpunkt | Wert  | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung        |
|------------------------|----------|-------|---------|------------|-------------|------------------|
| Akute Toxizität, oral: | ATE      | >2000 | mg/kg   |            |             | berechneter Wert |

Seite 14 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

|                                                                     |  |  |  |  |  |        |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Akute Toxizität, dermal:                                            |  |  |  |  |  | k.D.v. |
| Akute Toxizität, inhalativ:                                         |  |  |  |  |  | k.D.v. |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                                      |  |  |  |  |  | k.D.v. |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                                   |  |  |  |  |  | k.D.v. |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                                 |  |  |  |  |  | k.D.v. |
| Keimzellmutagenität:                                                |  |  |  |  |  | k.D.v. |
| Karzinogenität:                                                     |  |  |  |  |  | k.D.v. |
| Reproduktionstoxizität:                                             |  |  |  |  |  | k.D.v. |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition (STOT-SE):   |  |  |  |  |  | k.D.v. |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE): |  |  |  |  |  | k.D.v. |
| Aspirationsgefahr:                                                  |  |  |  |  |  | k.D.v. |
| Symptome:                                                           |  |  |  |  |  | k.D.v. |

#### Quaternäre Ammoniumverbindungen, C12-14-Alkyl(hydroxyethyl)dimethyl-, ethoxyliert, Chloride

| Toxizität / Wirkung      | Endpunkt | Wert | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung |
|--------------------------|----------|------|---------|------------|-------------|-----------|
| Akute Toxizität, oral:   | LD50     | 833  | mg/kg   | Ratte      |             |           |
| Akute Toxizität, dermal: | ATE      | 833  | mg/kg   |            |             |           |
| Keimzellmutagenität:     |          |      |         |            | (Ames-Test) | Negativ   |

#### Isotridecanol, ethoxyliert

| Toxizität / Wirkung                 | Endpunkt | Wert     | Einheit | Organismus      | Prüfmethode                                  | Bemerkung              |
|-------------------------------------|----------|----------|---------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Akute Toxizität, oral:              | LD50     | 300-2000 | mg/kg   | Ratte           |                                              |                        |
| Akute Toxizität, dermal:            | LD50     | >2000    | mg/kg   | Ratte           |                                              |                        |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:      |          |          |         | Kaninchen       | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Nicht reizend          |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:   |          |          |         | Kaninchen       | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Eye Dam. 1             |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut: |          |          |         | Meerschweinchen | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Nicht sensibilisierend |
| Keimzellmutagenität:                |          |          |         |                 | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)   | Negativ                |

#### Decan-1-ol, ethoxyliert

| Toxizität / Wirkung                                                 | Endpunkt | Wert  | Einheit    | Organismus | Prüfmethode                                                    | Bemerkung                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Akute Toxizität, oral:                                              | LD50     | >2000 | mg/kg      | Ratte      |                                                                | Analogieschluss                  |
| Akute Toxizität, dermal:                                            | LD50     | >2000 | mg/kg      | Ratte      |                                                                | Analogieschluss                  |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                                      |          |       |            |            |                                                                | Schwach reizend, Analogieschluss |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                                   |          |       |            |            |                                                                | Analogieschluss, Stark reizend   |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                                 |          |       |            |            |                                                                | Nein (Hautkontakt)               |
| Reproduktionstoxizität:                                             |          |       |            |            |                                                                | Negativ                          |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE): | NOAEL    | 500   | mg/kg bw/d | Ratte      | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Analogieschluss                  |

#### Kaliumhydroxid

| Toxizität / Wirkung | Endpunkt | Wert | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung |
|---------------------|----------|------|---------|------------|-------------|-----------|
|---------------------|----------|------|---------|------------|-------------|-----------|

Seite 15 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

|                                     |      |         |       |                        |                                                            |                        |
|-------------------------------------|------|---------|-------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Akute Toxizität, oral:              | LD50 | 333-388 | mg/kg | Ratte                  | OECD 425 (Acute Oral Toxicity - Up-and-Down Procedure)     | 1 week observation     |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:      |      |         |       |                        | OECD 431 (In Vitro Skin Corrosion - Human Skin Model Test) | Ätzend                 |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:      |      |         |       |                        |                                                            | Skin Corr. 1A          |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:   |      |         |       |                        |                                                            | Eye Dam. 1             |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:   |      |         |       | Kaninchen              | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                  | Ätzend                 |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut: |      |         |       | Meerschweinchen        |                                                            | Nicht sensibilisierend |
| Keimzellmutagenität:                |      |         |       |                        | in vivo                                                    | Negativ                |
| Keimzellmutagenität:                |      |         |       |                        | (Ames-Test)                                                | Negativ                |
| Keimzellmutagenität:                |      |         |       | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                 | Negativ                |

**Amine, C12-14 (geradzahlig) Alkyldimethyl-, N-Oxide**

| Toxizität / Wirkung                                                       | Endpunkt | Wert  | Einheit    | Organismus      | Prüfmethode                                                                                          | Bemerkung                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Akute Toxizität, oral:                                                    | LD50     | 1064  | mg/kg      | Ratte           | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                       |                              |
| Akute Toxizität, dermal:                                                  | LD50     | >2000 | mg/kg      | Ratte           | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                     |                              |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                                            |          |       |            | Kaninchen       | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                                                         | Reizend                      |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                                         |          |       |            | Kaninchen       | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                                                            | Gefahr ernster Augenschäden. |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                                       |          |       |            | Meerschweinchen | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                                                        | Nein (Hautkontakt)           |
| Keimzellmutagenität:                                                      |          |       |            |                 | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                           | Negativ                      |
| Karzinogenität:                                                           |          |       |            | Ratte           | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                                                                   | Negativ                      |
| Reproduktionstoxizität:                                                   | NOEL     | 13    | mg/kg/d    | Ratte           | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developmental Tox. Screening Test) |                              |
| Aspirationsgefahr:                                                        |          |       |            |                 |                                                                                                      | Negativ                      |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE), oral: | NOAEL    | 88    | mg/kg bw/d | Ratte           | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                       |                              |

**Amine, N-(C16-18(geradzahlig)- und C18-ungesättigt-Alkyl)trimethylendi-, ethoxyliert**

| Toxizität / Wirkung    | Endpunkt | Wert      | Einheit | Organismus | Prüfmethode                                               | Bemerkung |
|------------------------|----------|-----------|---------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Akute Toxizität, oral: | LD50     | >300-2000 | mg/kg   | Ratte      | OECD 423 (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method) |           |

Seite 16 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

|                                                                           |       |     |            |                        |                                                                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                                            |       |     |            | Kaninchen              | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Ätzend             |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                                       |       |     |            | Meerschweinchen        | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Nein (Hautkontakt) |
| Keimzellmutagenität:                                                      |       |     |            |                        | OECD 487 (In Vitro Mammalian Cell Micronucleus Test)           | Negativ            |
| Keimzellmutagenität:                                                      |       |     |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativ            |
| Aspirationsgefahr:                                                        |       |     |            |                        |                                                                | Nein               |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE), oral: | NOAEL | 0,4 | mg/kg bw/d | Ratte                  | OECD 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |                    |

| <b>Trinatriumnitrittriacetat</b>    |                 |             |                |                   |                                              |                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxizität / Wirkung</b>          | <b>Endpunkt</b> | <b>Wert</b> | <b>Einheit</b> | <b>Organismus</b> | <b>Prüfmethode</b>                           | <b>Bemerkung</b>                                                                                  |
| Akute Toxizität, oral:              | LD50            | 1740        | mg/kg          | Ratte             | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                                                                                                   |
| Akute Toxizität, dermal:            | LD50            | >10000      | mg/kg          | Kaninchen         |                                              |                                                                                                   |
| Akute Toxizität, inhalativ:         | LC50            | >5          | mg/l/4h        |                   |                                              | Literaturangaben, Aerosol                                                                         |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:      |                 |             |                | Kaninchen         | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Nicht reizend                                                                                     |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:   |                 |             |                | Kaninchen         | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Reizend                                                                                           |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut: |                 |             |                | Meerschweinchen   | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Nein (Hautkontakt)                                                                                |
| Keimzellmutagenität:                |                 |             |                |                   |                                              | Keine Hinweise auf eine derartige Wirkung.                                                        |
| Karzinogenität:                     |                 |             |                | Maus              |                                              | Carc. 218 months                                                                                  |
| Reproduktionstoxizität:             |                 |             |                |                   |                                              | Keine Hinweise auf eine derartige Wirkung.                                                        |
| Symptome:                           |                 |             |                |                   |                                              | Augen, gerötet, Hautausschlag, Magen-Darm-Beschwerden, Schleimhautreizung, Übelkeit und Erbrechen |

| <b>1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on</b> |                 |             |                |                   |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| <b>Toxizität / Wirkung</b>                                                    | <b>Endpunkt</b> | <b>Wert</b> | <b>Einheit</b> | <b>Organismus</b> | <b>Prüfmethode</b> | <b>Bemerkung</b> |
| Akute Toxizität, oral:                                                        | LD50            | >5000       | mg/kg          | Ratte             |                    |                  |
| Akute Toxizität, dermal:                                                      | LD50            | >5000       | mg/kg          | Kaninchen         |                    |                  |

| <b>2,2',2''-Nitrilotriethanol</b> |                 |             |                |                   |                                  |                  |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Toxizität / Wirkung</b>        | <b>Endpunkt</b> | <b>Wert</b> | <b>Einheit</b> | <b>Organismus</b> | <b>Prüfmethode</b>               | <b>Bemerkung</b> |
| Akute Toxizität, oral:            | LD50            | 6400        | mg/kg          | Ratte             | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)   |                  |
| Akute Toxizität, dermal:          | LD50            | >2000       | mg/kg          | Kaninchen         | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) |                  |

Seite 17 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

|                                                                             |       |       |            |                        |                                                                |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akute Toxizität, inhalativ:                                                 | LC0   | ~1800 | mg/m3/8 h  | Ratte                  | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           | Dämpfe                                                                                                                          |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:                                              |       |       |            | Kaninchen              | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Nicht reizend                                                                                                                   |
| Schwere Augenschädigung/-reizung:                                           |       |       |            | Kaninchen              | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Nicht reizend                                                                                                                   |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut:                                         |       |       |            | Meerschweinchen        | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Nein (Hautkontakt)                                                                                                              |
| Keimzellmutagenität:                                                        |       |       |            |                        | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Negativ                                                                                                                         |
| Keimzellmutagenität:                                                        |       |       |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativ                                                                                                                         |
| Keimzellmutagenität:                                                        |       |       |            | Maus                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negativ                                                                                                                         |
| Keimzellmutagenität:                                                        |       |       |            |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Negativ                                                                                                                         |
| Karzinogenität:                                                             | NOAEL | 250   | mg/kg bw/d | Ratte                  | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   |                                                                                                                                 |
| Karzinogenität:                                                             |       |       |            |                        | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Mit nitrosierenden Agenzien können sich Nitrosamine bilden., Nitrosamine haben sich im Tierversuch als krebserzeugend erwiesen. |
| Reproduktionstoxizität:                                                     | NOAEL | 300   | mg/kg bw/d | Ratte                  | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  |                                                                                                                                 |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE), oral:   | NOAEL | 1000  | mg/kg bw/d | Ratte                  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |                                                                                                                                 |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE), dermal: | NOAEL | 125   | mg/kg bw/d | Ratte                  | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           |                                                                                                                                 |
| Symptome:                                                                   |       |       |            |                        |                                                                | Bewußtlosigkeit, Durchfall, Husten, Kollaps, Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen                                       |

D A CH

Seite 18 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

|                                                                                |       |     |      |       |                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|-------|--------------------------------------------------------|--|
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition (STOT-RE), inhalativ: | NOAEC | 0,5 | mg/l | Ratte | OECD 412 (Subacute Inhalation Toxicity - 28-Day Study) |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|-------|--------------------------------------------------------|--|

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

| NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo   |          |      |         |            |             |                                                                                                |
|-----------------------------------|----------|------|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxizität / Wirkung               | Endpunkt | Wert | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung                                                                                      |
| Endokrinschädliche Eigenschaften: |          |      |         |            |             | Gilt nicht für Gemische.                                                                       |
| Sonstige Angaben:                 |          |      |         |            |             | Keine sonstigen, einschlägigen Angaben über schädliche Wirkungen auf die Gesundheit vorhanden. |

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Eventuell weitere Informationen über Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

| NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo |          |      |      |         |            |             |           |
|---------------------------------|----------|------|------|---------|------------|-------------|-----------|
| Toxizität / Wirkung             | Endpunkt | Zeit | Wert | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung |
| 12.1. Toxizität, Fische:        |          |      |      |         |            |             | k.D.v.    |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:      |          |      |      |         |            |             | k.D.v.    |
| 12.1. Toxizität, Algen:         |          |      |      |         |            |             | k.D.v.    |

Seite 19 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

|                                                 |     |  |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-----|--|---|---|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |     |  |   |   |  |  | Das (Die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) Tensid(e) erfüllt(erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt. |
| 12.3. Bioakkumulationspotential:                |     |  |   |   |  |  | k.D.v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.4. Mobilität im Boden:                       |     |  |   |   |  |  | k.D.v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |     |  |   |   |  |  | k.D.v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften:         |     |  |   |   |  |  | Gilt nicht für Gemische.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.7. Andere schädliche Wirkungen:              |     |  |   |   |  |  | Keine Angaben über andere schädliche Wirkungen für die Umwelt vorhanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sonstige Angaben:                               | AOX |  | 0 | % |  |  | Enthält keine organisch gebundene Halogene, die zum AOX-Wert im Abwasser beitragen können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

D A CH

Seite 20 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

|                   |  |  |  |  |  |  |                                                                           |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|
| Sonstige Angaben: |  |  |  |  |  |  | DOC-Eliminierungsgrad (organische Komplexbildner) $\geq 80\%/28d$ :<br>Ja |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|

#### Quaternäre Ammoniumverbindungen, C12-14-Alkyl(hydroxyethyl)dimethyl-, ethoxyliert, Chloride

| Toxizität / Wirkung                | Endpunkt | Zeit | Wert    | Einheit | Organismus | Prüfmethode                                              | Bemerkung                                                |
|------------------------------------|----------|------|---------|---------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxizität, Fische:           | LC50     | 96h  | >10-100 | mg/l    |            |                                                          |                                                          |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: |          |      |         |         |            | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) | Leicht biologisch abbaubar                               |
| 12.3. Bioakkumulationspotential:   |          |      |         |         |            |                                                          | Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (LogPow < 1). |

#### Isotridecanol, ethoxyliert

| Toxizität / Wirkung                | Endpunkt | Zeit | Wert    | Einheit | Organismus              | Prüfmethode                                              | Bemerkung                  |
|------------------------------------|----------|------|---------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 12.1. Toxizität, Fische:           | LC50     | 96h  | 1 -< 10 | mg/l    | Cyprinus caprio         | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                     |                            |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:         | EC50     | 48h  | 1 -< 10 | mg/l    | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         |                            |
| 12.1. Toxizität, Algen:            | EC50     | 72h  | 1 -< 10 | mg/l    | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                            |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: |          | 28d  | >60     | %       | activated sludge        | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) | Leicht biologisch abbaubar |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: |          | 28d  | >70     | %       |                         | OECD 301 A (Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test)  | Leicht biologisch abbaubar |

#### Decan-1-ol, ethoxyliert

| Toxizität / Wirkung                | Endpunkt | Zeit | Wert | Einheit | Organismus    | Prüfmethode                                              | Bemerkung                  |
|------------------------------------|----------|------|------|---------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 12.1. Toxizität, Fische:           | LC50     | 96h  | >7,5 | mg/l    |               |                                                          | Analogieschluss            |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:         | EC50     | 48h  | 5,1  | mg/l    | Daphnia magna |                                                          | Analogieschluss            |
| 12.1. Toxizität, Algen:            | EC50     | 72h  | 1,4  | mg/l    |               |                                                          | Analogieschluss            |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: |          |      | >90  | %       |               |                                                          | Leicht biologisch abbaubar |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: |          |      | >60  | %       |               | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) |                            |

#### Kaliumhydroxid

Seite 21 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

| Toxizität / Wirkung                | Endpunkt | Zeit  | Wert | Einheit | Organismus                 | Prüfmethode | Bemerkung                                     |
|------------------------------------|----------|-------|------|---------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 12.1. Toxizität, Fische:           | LC50     | 96h   | 80   | mg/l    | Gambusia affinis           |             |                                               |
| 12.1. Toxizität, Fische:           | LC50     | 24h   | 165  | mg/l    | Poecilia reticulata        |             |                                               |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:         | EC50     | 48h   | 40,4 | mg/l    | Ceriodaphnia spec.         |             |                                               |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: |          |       |      |         |                            |             | Nicht zutreffend für anorganische Substanzen. |
| 12.3. Bioakkumulationspotential:   |          |       |      |         |                            |             | Nicht zu erwarten                             |
| 12.4. Mobilität im Boden:          |          |       |      |         |                            |             | Nicht zu erwarten                             |
| Bakterientoxizität:                | EC50     | 15min | 22   | mg/l    | Photobacterium phosphoreum |             |                                               |

| Amine, C12-14 (geradzahlig) Alkyldimethyl-, N-Oxide |           |      |           |         |                           |                                                          |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------|------|-----------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Toxizität / Wirkung                                 | Endpunkt  | Zeit | Wert      | Einheit | Organismus                | Prüfmethode                                              | Bemerkung                                                                       |
| 12.1. Toxizität, Fische:                            | NOEC/NOEL |      | 0,42      | mg/l    | Pimephales promelas       |                                                          |                                                                                 |
| 12.1. Toxizität, Fische:                            | LC50      | 96h  | 2,67-3,46 | mg/l    | Pimephales promelas       | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                     |                                                                                 |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                          | NOEC/NOEL | 21d  | 0,7       |         | Daphnia magna             | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)               |                                                                                 |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                          | EC50      | 48h  | 3,1       | mg/l    | Daphnia magna             | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         |                                                                                 |
| 12.1. Toxizität, Algen:                             | ErC50     | 72h  | 0,86      | mg/l    | Selenastrum capricornutum | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                                                                                 |
| 12.1. Toxizität, Algen:                             | NOEC/NOEL | 28d  | >67       | µg/l    |                           |                                                          |                                                                                 |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:                  |           | 28d  | 90        | %       |                           | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) | Leicht biologisch abbaubar                                                      |
| 12.3. Bioakkumulationspotential:                    | Log Pow   |      | <2,7      |         |                           |                                                          | Ein nennenswertes Bioakkumulationspotential ist nicht zu erwarten (LogPow 1-3). |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:     |           |      |           |         |                           |                                                          | Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff                                                 |
| Bakterientoxizität:                                 | EC50      | 18h  | >2424     | mg/l    |                           |                                                          | Analogieschluss                                                                 |

| Amine, N-(C16-18(geradzahlig)- und C18-ungesättigt-Alkyl)trimethylendi-, ethoxyliert |          |      |      |         |            |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|---------|------------|-------------|-----------------|
| Toxizität / Wirkung                                                                  | Endpunkt | Zeit | Wert | Einheit | Organismus | Prüfmethode | Bemerkung       |
| 12.1. Toxizität, Fische:                                                             | LC50     | 96h  | 0,13 | mg/l    |            |             | Analogieschluss |

Seite 22 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

|                                                 |           |     |      |      |                                 |                                                          |                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------|-----|------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      | EC50      | 48h | 0,31 | mg/l |                                 | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         |                                                             |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      | NOEC/NOEL | 21d | 0,02 | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)               |                                                             |
| 12.1. Toxizität, Algen:                         | ErC10     | 72h | 0,01 | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata |                                                          |                                                             |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |           | 28d | 61   | %    |                                 | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) | Leicht biologisch abbaubar (did not meet the 10-day window) |
| 12.3. Bioakkumulationspotenzial:                | BCF       |     | 11   |      |                                 |                                                          | Niedrig                                                     |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |           |     |      |      |                                 |                                                          | Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff                             |

| Trinatriumnitrittriacetat                       |          |      |           |         |                         |                                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------|------|-----------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Toxizität / Wirkung                             | Endpunkt | Zeit | Wert      | Einheit | Organismus              | Prüfmethode                                                     | Bemerkung                                                |
| 12.1. Toxizität, Fische:                        | LC50     | 96h  | >100      | mg/l    | Pimephales promelas     |                                                                 | Literaturangaben                                         |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:                      | EC50     | 96h  | 98        | mg/l    | Gammarus sp.            |                                                                 | Literaturangaben                                         |
| 12.1. Toxizität, Algen:                         | EC50     | 72h  | >91,5     | mg/l    | Scenedesmus subspicatus |                                                                 |                                                          |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              |          | 28d  | 90-100    | %       |                         | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)        | Leicht biologisch abbaubar                               |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:              | COD      | 28d  | > 90      | %       | activated sludge        | OECD 302 B (Inherent Biodegradability - Zahn-Wellens/EMPA Test) | Leicht biologisch abbaubar                               |
| 12.3. Bioakkumulationspotenzial:                | BCF      |      | <3        |         | Brachydanio rerio       |                                                                 |                                                          |
| 12.3. Bioakkumulationspotenzial:                | Log Pow  |      | -2,62     |         |                         |                                                                 | Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (LogPow < 1). |
| 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: |          |      |           |         |                         |                                                                 | Kein PBT-Stoff, Kein vPvB-Stoff                          |
| Bakterientoxizität:                             | EC50     | 8h   | 3200-5600 | mg/l    | Pseudomonas fluorescens | DIN 38412 T.8                                                   |                                                          |
| Sonstige Angaben:                               | COD      |      | 625       | mg/g    |                         |                                                                 |                                                          |
| Wasserlöslichkeit:                              |          |      | 660       | g/l     |                         |                                                                 | Löslich 20°C                                             |

| 2,2',2''-Nitritotriethanol |          |      |        |         |                |                |           |
|----------------------------|----------|------|--------|---------|----------------|----------------|-----------|
| Toxizität / Wirkung        | Endpunkt | Zeit | Wert   | Einheit | Organismus     | Prüfmethode    | Bemerkung |
| 12.1. Toxizität, Fische:   | LC50     | 48h  | >10000 | mg/l    | Leuciscus idus | DIN 38412 T.15 |           |

Seite 23 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

|                                    |           |     |         |       |                         |                                                                                          |                                                    |
|------------------------------------|-----------|-----|---------|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 12.1. Toxizität, Daphnien:         | NOEC/NOEL | 21d | 16      | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                                               |                                                    |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:         | EC50      | 48h | 609,9   | mg/l  | Ceriodaphnia spec.      | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                                         |                                                    |
| 12.1. Toxizität, Daphnien:         | NOEC/NOEL | 21d | 16      | mg/l  | Daphnia magna           | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                                               |                                                    |
| 12.1. Toxizität, Algen:            | EC50      | 72h | 512     | mg/l  | Desmodesmus subspicatus | DIN 38412 T.9                                                                            |                                                    |
| 12.1. Toxizität, Algen:            | EC50      | 72h | 216     | mg/l  | Desmodesmus subspicatus | DIN 38412 T.9                                                                            |                                                    |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: |           | 5d  | 100     | %     |                         | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)                                 | Leicht biologisch abbaubar                         |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: |           | 28d | 97      | %     |                         | OECD 301 A (Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test)                                  | Biologisch abbaubar                                |
| 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: |           | 19d | 96      | %     |                         | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test)                       |                                                    |
| 12.3. Bioakkumulationspotential:   | Log Pow   |     | -2,3    |       |                         | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method)                  | Wird aufgrund des log Pow-Wertes nicht angenommen. |
| 12.3. Bioakkumulationspotential:   | BCF       |     | <3,9    |       | Cyprinus caprio         | OECD 305 (Bioconcentration - Flow-Through Fish Test)                                     |                                                    |
| Bakterientoxizität:                | IC50      | 3h  | >1000   | mg/l  | activated sludge        | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                                    |
| Bakterientoxizität:                | EC50      | 16h | >10.000 | mg/l  | Pseudomonas putida      |                                                                                          |                                                    |
| Insektentoxizität:                 | LC50      | 3d  | 49,95   | mg/kg | Drosophila melanogaster |                                                                                          |                                                    |

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

**13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung**  
**Für den Stoff / Gemisch / Restmengen**  
Abfallschlüssel-Nr. EG:

Seite 24 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2014/955/EU)  
20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Empfehlung:

Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten.

Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.

Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern.

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, VVEA, SR 814.600, Schweiz).

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz).

Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (SR 814.610.1, Schweiz).

### **Für verunreinigtes Verpackungsmaterial**

Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

Behälter vollständig entleeren.

Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, VVEA, SR 814.600, Schweiz).

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz).

Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (SR 814.610.1, Schweiz).

## **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

### **Allgemeine Angaben**

#### **Straßen- / Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID)**

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht zutreffend

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

Nicht zutreffend

14.3. Transportgefahrenklassen:

Nicht zutreffend

14.4. Verpackungsgruppe:

Nicht zutreffend

14.5. Umweltgefahren:

Nicht zutreffend

Tunnelbeschränkungscode:

Nicht zutreffend

Klassifizierungscode:

Nicht zutreffend

LQ:

Nicht zutreffend

Beförderungskategorie:

Nicht zutreffend

#### **Beförderung mit Seeschiffen (GGVSee/IMDG-Code)**

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht zutreffend

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

Nicht zutreffend

14.3. Transportgefahrenklassen:

Nicht zutreffend

14.4. Verpackungsgruppe:

Nicht zutreffend

14.5. Umweltgefahren:

Nicht zutreffend

Meeresschadstoff (Marine Pollutant):

Nicht zutreffend

EmS:

Nicht zutreffend

#### **Beförderung mit Flugzeugen (IATA)**

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht zutreffend

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

Nicht zutreffend

14.3. Transportgefahrenklassen:

Nicht zutreffend

14.4. Verpackungsgruppe:

Nicht zutreffend

14.5. Umweltgefahren:

Nicht zutreffend

#### **14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Soweit nicht anders spezifiziert sind die allgemeinen Massnahmen zur Durchführung eines sicheren Transportes zu beachten.

#### **14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Kein Gefahrgut nach oben aufgeführten Verordnungen.

## **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

## 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Beschränkungen beachten:  
Berufsgenossenschaftliche/arbeitsmedizinische Vorschriften beachten.

Richtlinie 2010/75/EU (VOC): ~ 7,1 %

### Verordnung (EG) Nr. 648/2004

5 % und darüber, jedoch weniger als 15 %  
nichtionische Tenside  
unter 5 %  
kationische Tenside  
Phosphonate  
Phosphate  
amphotere Tenside  
NTA (Nitrilotriessigsäure) und deren Salze

Duftstoffe  
LIMONENE  
LINALOOL

Nationale Vorschriften/Verordnungen für die Einhaltung von Höchstmengen bzgl. Phosphaten bzw. Phosphorverbindungen sind zu beachten und einzuhalten.

Wassergefährdungsklasse (Deutschland): 3  
Flüssigkeit der Klasse B (d.h. Flüssigkeiten, die Wasser in grossen Mengen verunreinigen können) gem. "Klassierung wassergefährdender Flüssigkeiten" (Schweiz).

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft:  
Kapitel 5.2.1 - Gesamtstaub (anorgan. und organ. Stoffe, allgemein, keiner Klasse zugeordnet) : 10,00 -< 25,00 %  
Kapitel 5.2.5 - Organische Stoffe (nicht staubförmige org. Stoffe, allgemein, keiner Klasse zugeordnet) : 10,00 -< 25,00 %  
Kapitel 5.2.5 - Organische Stoffe, Klasse I : 2,50 -< 3,00 %

Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG beachten (Deutschland).  
Arbeitsplatzgrenzwerte/Biologische Grenzwerte siehe Abschnitt 8.  
Die TRGS 401 (Deutschland) "Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen" beachten.

Lagerklasse nach TRGS 510:  
12 Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen sind

VbF (Österreich): entfällt  
VOC-CH: <3%

Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche (KJBG-VO) beachten (Österreich).  
Schwangere Frauen und stillende Mütter dürfen bei ihrer Arbeit nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) in Kontakt kommen. Steht aufgrund einer Risikobeurteilung fest, dass keine konkrete gesundheitliche Belastung für Mutter und Kind vorliegt oder diese durch geeignete Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden kann, dürfen sie mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten (Art. 62 ArGV 1, SR 822.111 (Schweiz)).  
Nationale Vorgaben/Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Verwendung von Arbeitsmitteln sind anzuwenden.  
MAK/BAT:  
Siehe Abschnitt 8.  
Chemikalienverordnung, ChemV beachten (SR 813.11, Schweiz).  
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV beachten (SR 814.81, Schweiz).  
Luftreinhalte-Verordnung, LRV beachten (SR 814.318.142.1, Schweiz).  
Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV) beachten (SR 814.012, Schweiz).

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist für Gemische nicht vorgesehen.

Seite 26 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Überarbeitete Abschnitte: 15  
Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.  
Einweisung/Schulung der Mitarbeiter für den Umgang mit Gefahrstoffen erforderlich.

### Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemisches gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP):

| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) | Verwendete Bewertungsmethode           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Skin Irrit. 2, H315                                  | Einstufung gemäß Berechnungsverfahren. |
| Eye Dam. 1, H318                                     | Einstufung gemäß Berechnungsverfahren. |
| Aquatic Chronic 3, H412                              | Einstufung gemäß Berechnungsverfahren. |

Nachfolgende Sätze stellen die ausgeschriebenen H-Sätze, Gefahrenklasse-Code (GHS/CLP) der Ingredients dar.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Skin Irrit. — Reizwirkung auf die Haut

Eye Dam. — Schwere Augenschädigung

Aquatic Chronic — Gewässergefährdend - chronisch

Acute Tox. — Akute Toxizität - oral

Met. Corr. — Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische

Skin Corr. — Ätzwirkung auf die Haut

Aquatic Acute — Gewässergefährdend - akut

STOT RE — Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Eye Irrit. — Augenreizung

Carc. — Karzinogenität

Skin Sens. — Sensibilisierung der Haut

### Wichtige Literatur und Datenquellen:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.

Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern in der gültigen Fassung (ECHA).

Leitlinien zur Kennzeichnung und Verpackung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der gültigen Fassung (ECHA).

Sicherheitsdatenblätter der Inhaltsstoffe.

ECHA-homepage - Informationen über Chemikalien.

GESTIS-Stoffdatenbank (Deutschland).

Umweltbundesamt "Rigoletto" Informationsseite Wassergefährdende Stoffe (Deutschland).

EU-Arbeitsplatzgrenzwerte Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 in der jeweils gültigen Fassung.

Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte-Listen der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.

Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter im Straßen-, Schienen-, See- und Luftverkehr (ADR, RID, IMDG, IATA) in der jeweils gültigen Fassung.

### Eventuell in diesem Dokument verwendete Abkürzungen und Akronyme:

Seite 27 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)  
alkoholbest. alkoholbeständig  
allg. Allgemein  
Anm. Anmerkung  
AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen  
Art., Art.-Nr. Artikelnummer  
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)  
ATE Acute Toxicity Estimate (= Schätzwert der akuten Toxizität)  
BAFU Bundesamt für Umwelt (Schweiz)  
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung  
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  
BCF Bioconcentration factor (= Biokonzentrationsfaktor)  
Bem. Bemerkung  
BG Berufsgenossenschaft  
BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)  
BSEF The International Bromine Council  
bw body weight (= Körpergewicht)  
bzw. beziehungsweise  
ca. zirka / circa  
CAS Chemical Abstracts Service  
ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Schweiz)  
CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen)  
CMR carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch (krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend)  
DMEL Derived Minimum Effect Level (= abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert)  
DNEL Derived No Effect Level (= abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert)  
DOC Dissolved organic carbon (= Gelöster organischer Kohlenstoff)  
dw dry weight (= Trockengewicht)  
EbCx, EyCx, EbLx (x = 10, 50) Effect Concentration/Level of x % on reduction of the biomass (algae, plants) (= Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x % auf die Reduktion der Biomasse (Algen, Pflanzen))  
ECHA European Chemicals Agency (= Europäische Chemikalienagentur)  
ECx, ELx (x = 0, 3, 5, 10, 20, 50, 80, 100) Effect Concentration/Level for x % effect (= Konzentration/Dosis mit einer Wirkung von x %)  
EG Europäische Gemeinschaft  
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
EN Europäischen Normen  
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
ErCx, EuCx, ErLx (x = 10, 50) Effect concentration/Level of x % on inhibition of the growth rate (algae, plants) (= Konzentration mit einer Wirkung von x % auf die Hemmung der Wachstumsrate (Algen, Pflanzen))  
etc., usw. et cetera, und so weiter  
EU Europäische Union  
EVAL Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer  
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft  
Fax. Faxnummer  
gem. gemäß  
ggf. gegebenenfalls  
GGVSEB Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (Deutschland)  
GGVSee Gefahrgutverordnung See (Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen, Deutschland)  
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)  
GISBAU Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Deutschland)  
GisChem Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BG RCI - Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie und der BGHM - Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Deutschland)  
GWP Global warming potential (= Treibhauspotenzial)  
IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale Agentur für Krebsforschung)  
IATA International Air Transport Association (= Internationale Flug-Transport-Vereinigung)  
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (= Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr)  
inkl. inklusive, einschließlich

Seite 28 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationale Union für reine und angewandte Chemie)  
k.D.v. keine Daten vorhanden  
KFZ, Kfz Kraftfahrzeug  
Koc Adsorptionskoeffizient des organischen Kohlenstoffs im Boden  
Konz. Konzentration  
Kow Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient  
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration)  
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis))  
LGK Lagerklasse  
LOEC, LOEL Lowest Observed Effect Concentration/Level (niedrigste Konzentration/Dosis mit beobachteter Wirkung)  
Log Koc Logarithmus des Adsorptionskoeffizienten des organischen Kohlenstoffs im Boden  
Log Kow, Log Pow Logarithmus des Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizienten  
LQ Limited Quantities (= begrenzte Mengen)  
LRV Luftreinhalte-Verordnung (Schweiz)  
LVA Listen über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)  
MARPOL Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe  
Min., min. Minute(n) oder mindestens oder Minimum  
n.a. nicht anwendbar  
n.g. nicht geprüft  
n.v. nicht verfügbar  
NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (= Nationales Institut für Arbeitssicherheit und Gesundheit (USA))  
NLP No-longer-Polymer (= Nicht-mehr-Polymer)  
NOEC, NOEL No Observed Effect Concentration/Level (= Konzentration/Dosis ohne beobachtete Wirkung)  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)  
org. organisch  
OSHA Occupational Safety and Health Administration (= Arbeitssicherheit-und Gesundheitsbehörde (USA))  
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulierbar und toxisch)  
PE Polyethylen  
PNEC Predicted No Effect Concentration (= abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)  
Pt. Punkt  
PVC Polyvinylchlorid  
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)  
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
resp. respektive  
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr)  
SVHC Substances of Very High Concern (= besonders besorgniserregende Substanzen)  
Tel. Telefon  
TOC Total organic carbon (= Gesamter organischer Kohlenstoff)  
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe  
UVEK Eidgenössisches Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Schweiz)  
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (die Empfehlungen der Vereinten Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter)  
UV Ultraviolett  
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Österreichische Verordnung)  
VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (Schweiz)  
VOC Volatile organic compounds (= flüchtige organische Verbindungen)  
vPvB very persistent and very bioaccumulative (= sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)  
WBF Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Schweiz)  
WGK Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - AwSV (Deutsche Verordnung)  
WGK1 schwach wassergefährdend  
WGK2 deutlich wassergefährdend  
WGK3 stark wassergefährdend  
wwt wet weight (= Feuchtmasse)  
z. Zt. zur Zeit  
z.B. zum Beispiel

Seite 29 von 29  
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 27.11.2023 / 0004  
Ersetzt Fassung vom / Version: 12.09.2023 / 0003  
Tritt in Kraft ab: 27.11.2023  
PDF-Druckdatum: 27.11.2023  
NIGRIN Caravan Intensiv-Shampoo

---

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Haftung ausgeschlossen.

Ausgestellt von:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Veränderung oder Vervielfältigung dieses Dokumentes bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.