

# QUARTZ MOPAR FPW/09 5W-40

Bezpečnostný C300C2K74  
list # :

Dátum predchádzajúcej revízie : 2025/07/10

## ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor produktu

Názov výrobku : QUARTZ MOPAR FPW/09 5W-40

### 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

| Odporúčané použitia |
|---------------------|
| Motorový olej       |

### 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

TotalEnergies Lubrifiants  
562 Avenue du Parc de L'île  
92029 Nanterre Cedex FRANCE  
Tél: +33 (0)1 41 35 40 00  
Fax: +33 (0)1 41 35 84 71  
rm.msds-lubs@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Slovensko s.r.o.  
Dvořákovo nábrežie 4  
811 02 Bratislava  
Tel.: +421-(0)2-526 208 95  
Fax: +421- (0)2-526 208 96  
ms.msds-TSK@totalenergies.com

### Kontakt

H.S.E

### 1.4 Núdzové telefónne číslo

#### Národné Toxikologické Informačné Centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

Telefónne číslo : Národné toxikologické informačné centrum (NTIC) : + 421 2 5477 4166

#### Dodávateľ

Telefónne číslo : Núdzový telefón: +44 1235 239670

## ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku : Zmes

#### Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nie je klasifikovaný(á).

Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.

Ďalšie podrobnosti o nepriaznivých fyzikálnych účinkoch a účinkoch na ľudské zdravie a životné prostredie nájdete v oddieloch 9 až 12.

### 2.2 Prvky označovania

**Výstražné slovo** : Bez signálneho slova.

**Výstražné upozornenia** : No hazard statement.

## **Bezpečnostné upozornenia**

**Prevencia** : Nie je použiteľné.

**Odozva** : Nie je použiteľné.

**Uchovávanie** : Nie je použiteľné.

**Zneškodňovanie** : Nie je použiteľné.

**Doplňujúce prvky označovania** : Obsahuje C14-16-18 Alkylfenol. Môže vyvolať alergickú reakciu.  
Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

**Prvky označovania REACH príloha XVII** : Nie je použiteľné.

## **2.3 Iná nebezpečnosť**

**Výrobok spĺňa kritériá pre PBT alebo vPvB podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XIII** : Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB. Tento produkt neobsahuje žiadnu látku prítomnú v koncentrácii rovnakej alebo vyššej ako 0,1 % hmotnosti, zahrnutú v zozname zostavenom v súlade s článkom 59, odsek 1 Nariadenia REACH, kvôli svojim vlastnostiam narúšajúcim endokrinný systém, ani látku o ktorej je známe, že má vlastnosti narúšajúce endokrinný systém v súlade s kritériami stanovenými v Delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie 2018/605.

**Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácii** : Nebezpečie pokĺznutia na uniknutom materiáli.

## **ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách**

**3.2 Zmesi** : Zmes

| Výrobok/látka                                                         | Identifikátory                                                                       | % (h/h)   | Klasifikácia             | Špecifické konc. limity, M-faktory a odhady ATE | Typ     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| mazacie oleje (ropné), C20-50, hydrogenované, neutrálne, na báze ropy | REACH #: 01-2119474889-13<br>EC: 276-738-4<br>CAS: 72623-87-1<br>Index: 649-483-00-5 | ≥25 - ≤50 | Nie je klasifikovaný(á). | -                                               | [2]     |
| mazacie oleje (ropné), C20-50, hydrogenované, neutrálne, na báze ropy | REACH #: 01-2119474889-13<br>EC: 276-738-4<br>CAS: 72623-87-1<br>Index: 649-483-00-5 | ≥25 - ≤50 | Asp. Tox. 1, H304        | -                                               | [1] [2] |
| destiláty (ropné), hydrogenované, ťažké vyššie alkánové frakcie       | REACH #: 01-2119484627-25<br>EC: 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7<br>Index: 649-467-00-8 | ≥10 - ≤25 | Asp. Tox. 1, H304        | -                                               | [1] [2] |
| mazacie oleje (ropné), C15-30, hydrogenované, neutrálne, na báze ropy | REACH #: 01-2119474878-16<br>EC: 276-737-9<br>CAS: 72623-86-0<br>Index: 649-482-00-X | ≤3        | Asp. Tox. 1, H304        | -                                               | [1] [2] |
| destiláty (ropné),                                                    | REACH #:                                                                             | ≤3        | Asp. Tox. 1, H304        | -                                               | [1] [2] |

|                                                                            |                                                                                         |    |                                                                    |                                                                                                               |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| odvoskované rozpúšťadlom, ťažké alkánové frakcie                           | 01-2119471299-27<br>EC: 265-169-7<br>CAS: 64742-65-0<br>Index: 649-474-00-6             |    |                                                                    |                                                                                                               |         |
| destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom, ľahké vyššie alkánové frakcie | REACH #:<br>01-2119480132-48<br>EC: 265-159-2<br>CAS: 64742-56-9<br>Index: 649-469-00-9 | ≤3 | Asp. Tox. 1, H304                                                  | -                                                                                                             | [1] [2] |
| C14-16-18 Alkylfenol                                                       | REACH #:<br>01-2119498288-19<br>EC: 931-468-2                                           | ≤3 | Skin Sens. 1B, H317<br>STOT RE 2, H373                             | -                                                                                                             | [1]     |
| oleje (ropné), katalyticky odvoskované, ťažké vyššie alkánové frakcie      | REACH #:<br>01-2119487080-42<br>EC: 265-174-4<br>CAS: 64742-70-7                        | ≤3 | Asp. Tox. 1, H304                                                  | -                                                                                                             | [1] [2] |
| zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis (dithiophosphate)      | REACH #:<br>01-2119543726-33<br>EC: 298-577-9<br>CAS: 93819-94-4                        | <1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Skin Irrit. 2, H315:<br>C ≥ 6.25%<br>Eye Dam. 1, H318:<br>C ≥ 12.5%<br>Eye Irrit. 2, H319:<br>10% ≤ C < 12.5% | [1] [2] |
| Úplný text H-viet deklarovaných vyššie pozrite v časti 16.                 |                                                                                         |    |                                                                    |                                                                                                               |         |

**PRÍLOHA VIIA -** : Nie je použiteľné.

**Označovanie obsahu**

**Doplňujúce informácie** : Minerálny olej ropného pôvodu Produkt s obsahom minerálneho oleja s menej než 3 % extraktu DMSO podľa IP 346

Neexistujú žiadne dodatočné prísady, ktoré by, podľa aktuálnych znalostí dodávateľa a v používaných koncentráciách, boli klasifikované ako nebezpečné zdraviu, či prostrediu, boli PBT, alebo vPvB, alebo boli látky vzbudzujúce rovnaké obavy, alebo mali priradený expozičný limit na pracovisku a museli by byť teda zahrnuté v tejto sekcii.

Typ

[1] Látka, klasifikovaná ako riziková pre zdravie, alebo životné prostredie

[2] Látka so stanovenými pracovnými expozičnými limitmi

Maximálne prípustné pracovné dávky, ak sú k dispozícii, sú na zozname v Sekcii 8.

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1 Opis opatrení prvej pomoci

- Pri zasiahnutí očí** : Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody, za občasného dvíhania horných a spodných viečok. Skontrolujte a odstráňte všetky kontaktné šošovky. Pri podráždení poskytnite lekárske ošetrenie.
- Inhalačne** : Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Ak sa prejaví symptómy, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
- Pri styku s pokožkou** : Umyte pokožku starostlivo mydlom a vodou, alebo použite uznávaný prípravok na čistenie pokožky. Odstráňte kontaminované šatstvo a obuv. Ak sa prejaví symptómy, vyhľadajte lekárske ošetrenie.

- Pri požití** : Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie, ak to nenariadi lekár. Ak sa prejavia symptómy, vyhľadajte lekárske ošetrovanie.
- Ochrana osôb poskytujúcich prvú pomoc** : Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávaná.

## 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

- Pri zasiahnutí očí** : Žiadne špecifické údaje.
- Inhalačne** : Žiadne špecifické údaje.
- Pri styku s pokožkou** : podráždenie  
sčervenanie  
suchosť  
popraskanie
- Pri požití** : Žiadne špecifické údaje.

## 4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

- Poznámky pre lekára** : Liečte symptomaticky. V prípade požitia, alebo inhalácie veľkého množstva, treba okamžite kontaktovať špecialistu na liečenie otráv.
- Špecifická liečba** : Žiadna špeciálna liečba.

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky** : Použite suché chemikálie, CO<sub>2</sub>, rozprášenú vodu (hmlu), alebo penu.
- Nevhodné hasiace prostriedky** : Nepoužívajte prúd vody.

### 5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

- Ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi** : V ohni alebo pri zahrievaní sa zvyšuje tlak a nádoba môže explodovať.
- Nebezpečné produkty horenia** : oxid uhoľnatý  
oxid uhličitý  
oxidy fosforu  
oxidy síry  
Hydrogen sulfide  
Merkaptány  
Oxidy zinku

### 5.3 Pokyny pre požiarnikov

- Zvláštne ochranné postupy, určené pre požiarnikov** : Ak dôjde k požiaru, okamžite evakuujte všetky osoby z miesta nehody. Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávaná.
- Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky** : Hasiči musia používať primerané ochranné pomôcky a uzavretý dýchací prístroj (SCBA) s celotvárovou maskou v pretlakovom móde. Odevy pre hasičov (vrátane prilby, ochrannej obuvi a rukavíc) vyhovujúce európskej norme EN 469 poskytnú základnú úroveň ochrany pri chemických incidentoch.

## ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

### 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

- Pre iný ako pohotovostný personál** : Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávaná. Evakuujte okolité priestory. Zabráňte vstupu nechránených a prebytočných osôb. Nedotýkajte sa a neprechádzajte cez uniknutý materiál. Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky.
- Pre pohotovostný personál** : Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch. Pozrite aj informácie v časti „Pre iný ako pohotovostný personál“.

- 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie** : Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných tokov, odtokov a kanalizácie. Ak výrobok spôsobil znečistenie životného prostredia (kanalizácie, vodných tokov, pôdy alebo ovzdušia), informujte príslušné úrady.

### 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

- Malý únik** : Zastavte priesak ako to nie je nebezpečné. Presuňte nádoby z miesta úniku. Absorbujte pomocou inertného materiálu a uložte do vhodnej odpadovej nádoby. Likvidujte v spolupráci so spoločnosťou licencovanou na likvidáciu odpadu.
- Veľký únik** : Zastavte priesak ako to nie je nebezpečné. Presuňte nádoby z miesta úniku. Zabráňte vniknutiu do kanálov, vodných tokov, pivníc a uzavretých priestorov. Zachyťte a pozbierajte uniknutý materiál pomocou nehorľavého absorbčného materiálu, piesku, zeminy, vermikulitu, kremeliny a preneste ho do odpadovej nádoby na likvidáciu podľa miestnych predpisov. Likvidujte v spolupráci so spoločnosťou licencovanou na likvidáciu odpadu.

- 6.4 Odkaz na iné oddiely** : Pozri bod 1 - Informácie o núdzovom kontakte.  
Pozri bod 8 - Informácie o vhodných osobných ochranných pomôckach.  
Pozri bod 13 - ďalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

- Ochranné opatrenia** : Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8).  
Pred manipuláciou alebo použitím pozri 10. oddiel, kde sa uvádzajú nekompatibilné materiály.
- Rady v súvislosti so všeobecnou pracovnou hygienou** : Pri manipulácii, spracovaní a skladovaní materiálu je jedenie, pitie a fajčenie zakázané. Pred jedlom, pitím a fajčením si pracovníci majú umyť ruky a tvár. Pred vstupom do priestorov, kde sa konzumujú potraviny, si vyzlečte kontaminovaný odev a snímte ochranné pomôcky. Ďalšie informácie o hygienických opatreniach nájdete v bode 8.

### 7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Skladujte v originálnom balení, chránené pred priamym slnečným svetlom, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosah nekompatibilného materiálu (pozri bod 10) a potravín a nápojov. Do doby použitia nádobu udržiavajte pevne a tesne zavretú. Nádoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opäť utesniť a uložiť v stojatej polohe, aby nedošlo k úniku. Neskladujte v neoznačených obaloch. Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

- Odporúčania** : Nie je k dispozícii.

Riešenia špecifické pre : Nie je k dispozícii.  
priemyselný sektor

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

### 8.1 Kontrolné parametre

#### Expozičné limity v pracovnom prostredí

| Výrobok/látka                                                         | Medzné hodnoty expozície                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mazacie oleje (ropné), C20-50, hydrogenované, neutrálne, na báze ropy | <b>Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovensko, 6/2024) [oleje minerálne]</b> Vdýchnutie Senzibilizátora.<br>NPEL priemerný 8 hodín: 1 mg/m <sup>3</sup> (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy.<br>NPEL priemerný 8 hodín: 5 ppm (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy.<br>NPEL krátkodobý 15 minút: 3 mg/m <sup>3</sup> (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy.<br>NPEL krátkodobý 15 minút: 15 ppm (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy. |
| mazacie oleje (ropné), C20-50, hydrogenované, neutrálne, na báze ropy | <b>Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovensko, 6/2024) [oleje minerálne]</b> Vdýchnutie Senzibilizátora.<br>NPEL priemerný 8 hodín: 1 mg/m <sup>3</sup> (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy.<br>NPEL priemerný 8 hodín: 5 ppm (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy.<br>NPEL krátkodobý 15 minút: 3 mg/m <sup>3</sup> (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy.<br>NPEL krátkodobý 15 minút: 15 ppm (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy. |
| destiláty (ropné), hydrogenované, ťažké vyššie alkánové frakcie       | <b>Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovensko, 6/2024) [oleje minerálne]</b> Vdýchnutie Senzibilizátora.<br>NPEL priemerný 8 hodín: 1 mg/m <sup>3</sup> (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy.<br>NPEL priemerný 8 hodín: 5 ppm (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy.<br>NPEL krátkodobý 15 minút: 3 mg/m <sup>3</sup> (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy.<br>NPEL krátkodobý 15 minút: 15 ppm (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy. |
| mazacie oleje (ropné), C15-30, hydrogenované, neutrálne, na báze ropy | <b>Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovensko, 6/2024) [oleje minerálne]</b> Vdýchnutie Senzibilizátora.<br>NPEL priemerný 8 hodín: 1 mg/m <sup>3</sup> (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy.<br>NPEL priemerný 8 hodín: 5 ppm (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy.<br>NPEL krátkodobý 15 minút: 3 mg/m <sup>3</sup> (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy.<br>NPEL krátkodobý 15 minút: 15 ppm (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy. |
| destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom, ťažké alkánové frakcie   | <b>Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovensko, 6/2024) [oleje minerálne]</b> Vdýchnutie Senzibilizátora.<br>NPEL priemerný 8 hodín: 1 mg/m <sup>3</sup> (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy.<br>NPEL priemerný 8 hodín: 5 ppm (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy.<br>NPEL krátkodobý 15 minút: 3 mg/m <sup>3</sup> (oleje minerálne). Forma: kvapalný aerosól, dymy.                                                                                       |



destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom,  
ľahké vyššie alkánové frakcie

oleje (ropné), katalyticky odvoskované, ťažké  
vyššie alkánové frakcie

zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]  
bis(dithiophosphate)

NPEL krátkodobý 15 minúty: 15 ppm (oleje minerálne). Forma:  
kvapalný aerosól, dymy.

**Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovensko, 6/2024) [oleje  
minerálne]** Vdýchnutie Senzibilizátora.

NPEL priemerný 8 hodín: 1 mg/m<sup>3</sup> (oleje minerálne). Forma:  
kvapalný aerosól, dymy.

NPEL priemerný 8 hodín: 5 ppm (oleje minerálne). Forma:  
kvapalný aerosól, dymy.

NPEL krátkodobý 15 minúty: 3 mg/m<sup>3</sup> (oleje minerálne). Forma:  
kvapalný aerosól, dymy.

NPEL krátkodobý 15 minúty: 15 ppm (oleje minerálne). Forma:  
kvapalný aerosól, dymy.

**Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovensko, 6/2024) [oleje  
minerálne]** Vdýchnutie Senzibilizátora.

NPEL priemerný 8 hodín: 1 mg/m<sup>3</sup> (oleje minerálne). Forma:  
kvapalný aerosól, dymy.

NPEL priemerný 8 hodín: 5 ppm (oleje minerálne). Forma:  
kvapalný aerosól, dymy.

NPEL krátkodobý 15 minúty: 3 mg/m<sup>3</sup> (oleje minerálne). Forma:  
kvapalný aerosól, dymy.

NPEL krátkodobý 15 minúty: 15 ppm (oleje minerálne). Forma:  
kvapalný aerosól, dymy.

**Nariadenie vlády SR c. 355/2006 (Slovensko, 6/2024) [zinok a  
jeho anorganické zlúčeniny]** Vdýchnutie Senzibilizátora.

NPEL priemerný 8 hodín: 0.1 mg/m<sup>3</sup> (zinok a jeho anorganické  
zlúčeniny). Forma: respirabilná frakcia.

NPEL priemerný 8 hodín: 2 mg/m<sup>3</sup> (zinok a jeho anorganické  
zlúčeniny). Forma: inhalovateľná frakcia.

## Biologické limitné hodnoty (BLV)

Nie sú známe žiadne indexy expozície.

## Odporúčané monitorovacie postupy

- : Je potrebné vychádzať z noriem na monitorovanie, napríklad: Európska norma EN 689 (Ovzdušie na pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalačnej expozície chemickým látkam na porovnanie s limitnými hodnotami a stratégia merania)
- Európska norma EN 14042 (Ovzdušie na pracovisku. Pokyny pre aplikáciu a použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam)
- Európska norma EN 482 (Ovzdušie na pracovisku. Všeobecné požiadavky na účinnosť postupov merania chemických látok) Bude potrebné vychádzať aj z národných usmerňujúcich dokumentov týkajúcich sa metód určovania nebezpečných látok.

## Doporučené expozičné limity v pracovnom prostredí

- : Oleje minerálne kvapalný aerosól, dymy: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m<sup>3</sup>, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m<sup>3</sup>, STEL 10 mg/m<sup>3</sup>, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m<sup>3</sup> (highly refined)
- Slovensko: NPEL priemerný 1 mg/m<sup>3</sup> NPEL krátkodobý 3 mg/m<sup>3</sup>

## DNEL/DMEL

| Výrobok/látka                                                            | Výsledok                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mazacie oleje (ropné), C20-50,<br>hydrogenované, neutrálne, na báze ropy | <b>DNEL - Široké obyvateľstvo - Dlhodobý - Orálne</b><br>0.74 mg/kg bw/deň<br>Účinky: Miestny<br><br><b>DNEL - Široké obyvateľstvo - Dlhodobý - Orálne</b><br>0.74 mg/kg bw/deň<br>Účinky: Systémový<br><br><b>DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Dermálne</b><br>0.97 mg/kg bw/deň<br>Účinky: Systémový |

destiláty (ropné), hydrogenované, ťažké  
vyššie alkánové frakcie

**DNEL - Široké obyvateľstvo - Dlhodobý - Inhalačne**

1.19 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Miestny

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Inhalačne**

2.73 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Systémový

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Inhalačne**

5.58 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Miestny

**DNEL - Široké obyvateľstvo - Dlhodobý - Orálne**

0.74 mg/kg bw/deň

Účinky: Systémový

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Dermálne**

0.97 mg/kg bw/deň

Účinky: Systémový

**DNEL - Široké obyvateľstvo - Dlhodobý - Inhalačne**

1.19 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Miestny

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Inhalačne**

2.73 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Systémový

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Inhalačne**

5.58 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Miestny

mazacie oleje (ropné), C15-30,  
hydrogenované, neutrálne, na báze ropy

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Inhalačne**

5.4 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Miestny

**DNEL - Široké obyvateľstvo - Dlhodobý - Inhalačne**

1.2 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Miestny

**DNEL - Široké obyvateľstvo - Dlhodobý - Orálne**

0.74 mg/kg bw/deň

Účinky: Systémový

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Dermálne**

0.97 mg/kg bw/deň

Účinky: Systémový

**DNEL - Široké obyvateľstvo - Dlhodobý - Inhalačne**

1.19 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Miestny

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Inhalačne**

2.73 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Systémový

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Inhalačne**

5.58 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Miestny



destiláty (ropné), odvoskované  
rozpúšťadlom, ťažké alkánové frakcie

**DNEL - Široké obyvateľstvo - Dlhodobý - Orálne**

0.74 mg/kg bw/deň

Účinky: Systémový

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Dermálne**

0.97 mg/kg bw/deň

Účinky: Systémový

**DNEL - Široké obyvateľstvo - Dlhodobý - Inhalačne**

1.19 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Miestny

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Inhalačne**

2.73 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Systémový

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Inhalačne**

5.58 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Miestny

destiláty (ropné), odvoskované  
rozpúšťadlom, ľahké vyššie alkánové frakcie

**DNEL - Široké obyvateľstvo - Dlhodobý - Orálne**

0.74 mg/kg bw/deň

Účinky: Systémový

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Dermálne**

0.97 mg/kg bw/deň

Účinky: Systémový

**DNEL - Široké obyvateľstvo - Dlhodobý - Inhalačne**

1.19 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Miestny

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Inhalačne**

2.73 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Systémový

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Inhalačne**

5.58 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Miestny

C14-16-18 Alkylfenol

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Inhalačne**

1.17 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Systémový

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Dermálne**

0.3 mg/kg bw/deň

Účinky: Systémový

oleje (ropné), katalyticky odvoskované,  
ťažké vyššie alkánové frakcie

**DNEL - Široké obyvateľstvo - Dlhodobý - Orálne**

0.74 mg/kg bw/deň

Účinky: Systémový

**DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Dermálne**

0.97 mg/kg bw/deň

Účinky: Systémový

**DNEL - Široké obyvateľstvo - Dlhodobý - Inhalačne**

1.19 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Miestny

## DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Inhalačne

2.73 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Systémový

## DNEL - Pracovníci - Dlhodobý - Inhalačne

5.58 mg/m<sup>3</sup>

Účinky: Miestny

## PNEC

| Výrobok/látka                                                       | Výsledok                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| destiláty (ropné), hydrogenované, ťažké vyššie alkánové frakcie     | <b>Druhotná otrava</b><br>9.33 mg/kg              |
| destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom, ťažké alkánové frakcie | <b>Druhotná otrava</b><br>9.33 mg/kg              |
| C14-16-18 Alkylfenol                                                | <b>Čerstvá voda</b><br>0.1 mg/l                   |
|                                                                     | <b>Morská voda</b><br>0.01 mg/l                   |
|                                                                     | <b>Sladkovodné usadeniny</b><br>4266.16 mg/kg dwt |
|                                                                     | <b>Morské usadeniny</b><br>426.62 mg/kg dwt       |
|                                                                     | <b>Pôda</b><br>852.58 mg/kg dwt                   |
|                                                                     | <b>Čistička odpadových vôd</b><br>100 mg/l        |

## 8.2 Kontroly expozície

### Primerané technické zabezpečenie

: Dobrý ventilačný systém by mal stačiť na kontrolu vystavenia pracovníkov látkam, kontaminujúcim ovzdušie.

### Individuálne ochranné opatrenia

#### Hygienické opatrenia

: Po manipulácii s výrobkom, pred jedlom, fajčením, používaním toalety a pred koncom pracovnej doby si dôkladne umyte ruky, predlaktia a tvár. Použite vhodný postup na odstránenie potenciálne kontaminovaných odevov. Pred opätovným použitím kontaminované šatstvo vyperte. Zabezpečte, aby stanice na oplachovanie očí a bezpečnostné sprchy boli v blízkosti pracoviska.

#### Ochrany očí/tváre

: Pri kontakte postriekaním:: bezpečnostné okuliare s bočnými krytmi, EN 166.

#### Ochrana kože

##### Ochrana rúk

: Vždy keď to odhad rizík naznačuje používajte pri manipulácii s chemickými výrobkami chemikáliám vzdorujúce, nepriepustné rukavice, splňujúce schválené normy.

Rukavice odolné proti uhlíkovodíkom

nitrilový kaučuk

Fluórová guma

Dodržiavajte láskavo pokyny dodavateľa rukavíc, týkajúce sa priepustnosti a doby prieniku. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky, pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu

V prípade predĺženého kontaktu s produktom, sa odporúča nosiť rukavice v súlade s normou ISO 21420 a EN 374, ktoré chránia aspoň 480 minút a ktoré majú hrúbku

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana tela                        | : najmenej 0,38 mm. Tieto hodnoty sú iba orientačné. Úroveň ochrany je daná materiálom rukavíc, jeho technickými vlastnosťami, odolnosťou voči používaným chemikáliám, vhodnosťou jeho použitia a frekvenciou výmeny rukavíc                                                                        |
| Ochrana dýchacích ciest             | : Noste pracovné odevy s dlhými rukávami. Protišmyková bezpečnostná obuv alebo čižmy.                                                                                                                                                                                                               |
| Kontroly environmentálnej expozície | : Žiadne za normálnych podmienok používania. Ak tieto nedostačujú na dodržanie koncentrácie prachu pod maximálnou prípustnou hranicou, treba použiť vhodné ochranné prostriedky dýchania (Typ A/P1).                                                                                                |
|                                     | : Pre zaistenie splnenia legislatívou stanovených podmienok ochrany životného prostredia je potrebné kontrolovať emisie z ventilačných a výrobných zariadení. V niektorých prípadoch budú pre zníženie emisií na prijateľnú úroveň potrebné práčky dymov, filtre, alebo úpravy výrobných zariadení. |

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Podmienky merania všetkých vlastností sú pri štandardnej teplote (20 ° C) a tlaku (1013 hPa), pokiaľ nie je uvedené inak.

### 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

#### Vzhľad

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Skupenstvo                                  | : Kvapalina. [číra]                                       |
| Farba                                       | : Žltá.                                                   |
| Zápach                                      | : Charakteristický.                                       |
| pH                                          | : Nie je použiteľné. Produkt nie je rozpustný (vo vode).  |
| Teplota topenia/tuhnutia                    | : Technicky nie je možné zmerať                           |
| Počiatková teplota varu a destilačný rozsah | : >316°C [ISO 3405]                                       |
| Teplota vzplanutia                          | : Otvorený teglik: 240°C [ASTM D 92]                      |
| Horľavosť                                   | : Nehorľavá.                                              |
| Dolná a horná medza výbušnosti              | : Spodná: 0.9%<br>Horná: 7%                               |
| Tlak pár                                    | : <0.01 kPa [izbová teplota]<br>Nie je použiteľné. [50°C] |
| Hustota pár                                 | : >2 [Vzduch = 1]                                         |
| Relatívna hustota                           | : 0.838 k 0.858 [ISO 12185]                               |
| Hustota                                     | : 0.838 k 0.858 g/cm <sup>3</sup> [15°C] [ISO 12185]      |
| Rozpustnosť (rozpustnosti)                  | :                                                         |

| Médiá | Výsledok         |
|-------|------------------|
| voda  | Nie je rozpustné |

|                                        |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miešateľný s vodou                     | : Nie.                                                                                                                                                                |
| Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda | : Nie je použiteľné.                                                                                                                                                  |
| Teplota samovznietenia                 | : >240°C [ASTM E 659]                                                                                                                                                 |
| Teplota rozkladu                       | : Nie je použiteľné.                                                                                                                                                  |
| Viskozita                              | : Dynamický(á) (izbová teplota): Nie je k dispozícii.<br>Kinematická (izbová teplota): Nie je k dispozícii.<br>Kinematická (40°C): 83.9 mm <sup>2</sup> /s [ISO 3104] |

#### Vlastnosti častíc

Stredná veľkosť častíc : Nie je použiteľné.

## 9.2 Iné informácie

No other relevant physical and chemical parameters for the safe use of the product

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita** : Pre tento výrobok a jeho zložky nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje zo skúšok, týkajúce sa reaktivity.
- 10.2 Chemická stabilita** : Za odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienok stabilná (Pozri Sekciu 7).
- 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií** : Pri normálnych podmienkach skladovania a používania nedochádza k nebezpečným reakciám.
- 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť** : Žiadne špecifické údaje.
- 10.5 Nekompatibilné materiály** : Silné oxidačné činidlá
- 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu** : Pri normálnych podmienkach skladovania a používania by nemali vznikáť nebezpečné produkty rozkladu.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Akútna toxicita

| Výrobok/látka                                                         | Výsledok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mazacie oleje (ropné), C20-50, hydrogenované, neutrálne, na báze ropy | <b>Krysa - Mužský (samčí), Ženský (samičí) - Orálne - LD50</b><br>>5000 mg/kg<br>OECD 401 Prevzaté údaje<br><br><b>králik - Mužský (samčí), Ženský (samičí) - Dermálne - LD50</b><br>>5000 mg/kg<br>OECD 402 Prevzaté údaje<br><br><b>Krysa - Inhalačne - LC50 Prachy a opary</b><br>5.1 mg/l [4 hodín]<br>OECD 403                      |
| destiláty (ropné), hydrogenované, ťažké vyššie alkánové frakcie       | <b>Krysa - Mužský (samčí), Ženský (samičí) - Orálne - LD50</b><br>>5000 mg/kg<br>OECD 401 Prevzaté údaje<br><br><b>králik - Mužský (samčí), Ženský (samičí) - Dermálne - LD50</b><br>>5000 mg/kg<br>OECD 402 Prevzaté údaje<br><br><b>Krysa - Mužský (samčí), Ženský (samičí) - Inhalačne - LC50 Prachy a opary</b><br>>5 mg/l [4 hodín] |

mazacie oleje (ropné), C15-30,  
hydrogenované, neutrálne, na báze ropy

OECD 403 Prevzaté údaje

**Krysa - Orálne - LD50**

>5000 mg/kg

OECD 401

**králik - Dermálne - LD50**

>5000 mg/kg

OECD 402

**Krysa - Inhalačne - LC50 Prachy a opary**

5.53 mg/l [4 hodín]

OECD 403

destiláty (ropné), odvoskované  
rozpúšťadlom, ťažké alkánové frakcie

**králik - Dermálne - LD50**

>5000 mg/kg

OECD 402

**Krysa - Orálne - LD50**

>5000 mg/kg

OECD 420

**Krysa - Inhalačne - LC50 Prachy a opary**

>5 mg/l [4 hodín]

OECD 403

destiláty (ropné), odvoskované  
rozpúšťadlom, ľahké vyššie alkánové frakcie

**Krysa - Orálne - LD50**

>5000 mg/kg

OECD 401

**králik - Dermálne - LD50**

>5000 mg/kg

OECD 402

**Krysa - Inhalačne - LC50 Prachy a opary**

>5 mg/l [4 hodín]

OECD 403

C14-16-18 Alkylfenol

**Krysa - Orálne - LD50**

2000 mg/kg

**Krysa - Dermálne - LD50**

2000 mg/kg

oleje (ropné), katalyticky odvoskované,  
ťažké vyššie alkánové frakcie

**Krysa - Orálne - LD50**

>5000 mg/kg

**králik - Dermálne - LD50**

>5000 mg/kg

**Krysa - Inhalačne - LC50 Výpary**

80.4 mg/l [1 hodín]

**Krysa - Inhalačne - LC50 Výpary**

20.1 mg/l [4 hodín]

**Krysa - Inhalačne - LC50 Prachy a opary**

5.1 mg/l [4 hodín]

**Odhad akútnej toxicity**

| Výrobok/látka                                                            | Orálne<br>(mg/kg) | Dermálne<br>(mg/kg) | Pri<br>nadýchaní<br>(plyny)<br>(ppm) | Pri<br>nadýchaní<br>(pary)<br>(mg/l) | Pri<br>nadýchaní<br>(prachové<br>častice a<br>hmly) (mg/<br>l) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| mazacie oleje (ropné), C20-50, hydrogenované,<br>neutrálne, na báze ropy | N/A               | N/A                 | N/A                                  | N/A                                  | 5.1                                                            |
| mazacie oleje (ropné), C15-30, hydrogenované,<br>neutrálne, na báze ropy | N/A               | N/A                 | N/A                                  | N/A                                  | 5.53                                                           |
| oleje (ropné), katalyticky odvoskované, ťažké<br>vyššie alkánové frakcie | N/A               | N/A                 | N/A                                  | 20.1                                 | 5.1                                                            |

Na základe dostupných údajov klasifikačné kritériá nie sú splnené.

## Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Na základe dostupných údajov klasifikačné kritériá nie sú splnené.

## Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Na základe dostupných údajov klasifikačné kritériá nie sú splnené.

## Poleptanie/podráždenie dýchacích ciest

Na základe dostupných údajov klasifikačné kritériá nie sú splnené.

## Respiračná alebo kožná senzibilizácia

### **Pokožka**

The supplier of one or more of the components contained within this formulation has indicated that he has data on the components and/or similar mixtures, which confirms that at the concentration used, acute dermal toxicity is not required. Obsahuje senzibilizátor. Môže vyvolať alergickú reakciu.

### **Dýchací(cie)**

Na základe dostupných údajov klasifikačné kritériá nie sú splnené.

## Mutagenita zárodočných buniek

Na základe dostupných údajov klasifikačné kritériá nie sú splnené.

## Karcinogenita

Na základe dostupných údajov klasifikačné kritériá nie sú splnené.

## Reprodukčná toxicita

Na základe dostupných údajov klasifikačné kritériá nie sú splnené.

## Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov klasifikačné kritériá nie sú splnené.

## Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

| Výrobok/látka        | Výsledok        |
|----------------------|-----------------|
| C14-16-18 Alkylfenol | STOT RE 2, H373 |

Na základe dostupných údajov klasifikačné kritériá nie sú splnené.

## Aspiračná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov klasifikačné kritériá nie sú splnené.

## Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície

Nie je k dispozícii.



## Potenciálne akútne účinky na zdravie

- Pri zasiahnutí očí** : Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.
- Inhalačne** : Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.
- Pri styku s pokožkou** : Odmasťuje pokožku. Môže spôsobiť vysušenie a podráždenie pokožky.
- Pri požití** : Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

## Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami

- Pri zasiahnutí očí** : Žiadne špecifické údaje.
- Inhalačne** : Žiadne špecifické údaje.
- Pri styku s pokožkou** :  podráždenie  
sčervenanie  
suchosť  
popraskanie
- Pri požití** : Žiadne špecifické údaje.

## Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície

### Potenciálne chronické účinky na zdravie

- Všeobecné** : Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.
- Karcinogenita** : Pri používaní v motoroch dochádza ku kontaminácii oleja nízkou úrovňou spalín. Použitie motorových olejov v prípade opakovanej aplikácie a nepretržitej expozície dokázateľne spôsobujú rakovinu kože u myší. Krátky alebo občasný kontakt pokožky s použitými motorovými olejmi by nemal mať pre človeka závažné následky, ak sa olej dôkladne odstráni umytím mydlom a vodou.
- Mutagenita** : Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.
- Reprodukčná toxicita** : Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

## 11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

### 11.2.1 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Výrobok nespĺňa kritériá na to, aby sa považoval za výrobok s vlastnosťami narušajúcimi endokrinný systém podľa kritérií stanovených buď v nariadení (ES) č. 1907/2006, alebo v nariadení (ES) č. 1272/2008.

### 11.2.2 Iné informácie

Nie je k dispozícii.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1 Toxicita

| Výrobok/látka                                                         | Výsledok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mazacie oleje (ropné), C20-50, hydrogenované, neutrálne, na báze ropy | <b>Akútny - LL50</b><br>Ryba - <i>Pimephales promelas</i><br>OECD [203]<br>>100 mg/l [96 hodín]<br><br><b>Akútny - EL50</b><br>Kôrovce - <i>Daphnia magna</i><br>OECD [202]<br>>10000 mg/l [48 hodín]<br>Účinnok: Mobilita<br><br><b>Akútny - EL50</b><br>Riasy - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i><br>OECD [201]<br>>100 mg/l [48 hodín] |

destiláty (ropné), hydrogenované, ťažké  
vyššie alkánové frakcie

Účinok: (rýchlosť rastu)

**Chronický - NOEL**

Kôrovce - *Daphnia magna*

OECD [211]

>1000 mg/l [21 dni]

Účinok: Reprodukcia

**Chronický - NOEL**

Riasy - *Pseudokirchneriella subcapitata*

OECD [201]

>100 mg/l [72 hodín]

Účinok: (rýchlosť rastu)

**Akútny - EC50**

Kôrovce - *Daphnia magna*

OECD [202]

>10000 mg/l [48 hodín]

Účinok: Mobilita

**Akútny - EC50**

Riasy - *Pseudokirchneriella subcapitata*

OECD [201]

>100 mg/l [72 hodín]

Účinok: (rýchlosť rastu)

**Chronický - NOEL**

Kôrovce - *Daphnia magna*

>1000 mg/l [21 dni]

Účinok: Reprodukcia

**Chronický - NOEL**

Riasy - *Pseudokirchneriella subcapitata*

OECD [201]

>100 mg/l [72 hodín]

Účinok: (rýchlosť rastu)

mazacie oleje (ropné), C15-30,  
hydrogenované, neutrálne, na báze ropy

**Akútny - LL50**

Ryba - *Pimephales promelas*

OECD 203

>1000 mg/l [96 hodín]

**Akútny - EL50**

Kôrovce - *Daphnia magna*

OECD [202]

>10000 mg/l [48 hodín]

Účinok: Mobilita

**Akútny - EL50**

Riasy - *Pseudokirchneriella subcapitata*

OECD 201

>100 mg/l [72 hodín]

Účinok: (rýchlosť rastu)

**Chronický - NOEL**

Kôrovce - *Daphnia magna*

OECD 211

>1000 mg/l [21 dni]

Účinok: Reprodukcia

destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom,  
ťažké alkánové frakcie

## Chronický - NOEL

Riasy - *Pseudokircheriella subcapitata*  
OECD 201  
>100 mg/l [72 hodín]  
Účinok: (rýchlosť rastu)

## Akútny - LL50

Ryba - *Oncorhynchus mykiss*  
OECD 203  
>1000 mg/l [96 hodín]

## Akútny - EL50

Kôrovce - *Daphnia magna*  
OECD [202]  
>10000 mg/l [48 hodín]  
Účinok: Mobilita

## Chronický - NOEL

Kôrovce - *Daphnia magna*  
OECD [211]  
>1000 mg/l [21 dni]  
Účinok: Reprodukcia

destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom,  
ľahké vyššie alkánové frakcie

## Akútny - EL50

Ryba - *Pimephales promelas*  
OECD [203]  
≥100 mg/l [96 hodín]

## Akútny - EL50

Kôrovce - *Daphnia magna*  
OECD 202  
10000 mg/l [48 hodín]  
Účinok: Mobilita

## Akútny - EL50

Riasy - *Pseudokirchneriella subcapitata*  
OECD 201  
>100 mg/l [72 hodín]  
Účinok: (rýchlosť rastu)

## Chronický - NOEL

Kôrovce - *Daphnia magna*  
OECD [211]  
>1000 mg/l [21 dni]  
Účinok: Reprodukcia

## Chronický - NOEL

Riasy - *Pseudokirchneriella subcapitata*  
OECD [201]  
>100 mg/l [72 hodín]  
Účinok: (rýchlosť rastu)

C14-16-18 Alkylfenol

## Akútny - EC50

Dafnia - *Daphnia magna*  
OECD [202]  
>100 mg/l [48 hodín]

oleje (ropné), katalyticky odvoskované, ťažké

## Akútny - NOEL

vyššie alkánové frakcie

Riasy - *Pseudokirchneriella subcapitata*  
101 mg/l [72 hodín]

**Akútny - EC50**

Dafnia  
10000 mg/l [48 hodín]

Na základe dostupných údajov klasifikačné kritériá nie sú splnené.

## 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

| Výrobok/látka                                                              | Výsledok                              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| mazacie oleje (ropné), C20-50, hydrogenované, neutrálne, na báze ropy      | OECD 301F<br>31% [28 dní] - Neochotne |
| destiláty (ropné), hydrogenované, ťažké vyššie alkánové frakcie            | OECD 301F<br>31% [28 dní] - Neochotne |
| mazacie oleje (ropné), C15-30, hydrogenované, neutrálne, na báze ropy      | OECD 301F<br>31% [28 dní] - Neochotne |
| destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom, ťažké alkánové frakcie        | OECD 301F<br>31% [28 dní] - Neochotne |
| destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom, ľahké vyššie alkánové frakcie | OECD 301F<br>31% [28 dní] - Neochotne |

| Výrobok/látka                                                              | Polčas rozpadu vo vode | Fotolýza | Schopnosť ľahkého rozkladu |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------|
| mazacie oleje (ropné), C20-50, hydrogenované, neutrálne, na báze ropy      | -                      | -        | Neochotne                  |
| destiláty (ropné), hydrogenované, ťažké vyššie alkánové frakcie            | -                      | -        | Neochotne                  |
| mazacie oleje (ropné), C15-30, hydrogenované, neutrálne, na báze ropy      | -                      | -        | Neochotne                  |
| destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom, ťažké alkánové frakcie        | -                      | -        | Neochotne                  |
| destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom, ľahké vyššie alkánové frakcie | -                      | -        | Neochotne                  |
| oleje (ropné), katalyticky odvoskované, ťažké vyššie alkánové frakcie      | -                      | -        | Neochotne                  |

## 12.3 Bioakumulačný potenciál

| Výrobok/látka                                                                      | LogK <sub>ow</sub> | BCF | Potenciálny(a) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------|
| destiláty (ropné),<br>hydrogenované, ťažké<br>vyššie alkánové frakcie              | >4                 | -   | Vysoký(o)      |
| mazacie oleje (ropné),<br>C15-30, hydrogenované,<br>neutrálne, na báze ropy        | 6.1                | -   | Vysoký(o)      |
| destiláty (ropné),<br>odvskované rozpúšťadlom,<br>ťažké alkánové frakcie           | 9.2                | 260 | Nízka(e)(y)    |
| destiláty (ropné),<br>odvskované rozpúšťadlom,<br>ľahké vyššie alkánové<br>frakcie | 3.1                | -   | Nízka(e)(y)    |

## 12.4 Mobilita v pôde

### Rozdeľovací koeficient Pôda/Voda

Nie je k dispozícii.

### Výsledky posúdenia PMT a vPvM

| Výrobok/látka                                                                      | PMT | P   | M   | T   | vPvM | vP  | vM  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| mazacie oleje (ropné),<br>C20-50, hydrogenované,<br>neutrálne, na báze ropy        | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| destiláty (ropné),<br>hydrogenované, ťažké<br>vyššie alkánové frakcie              | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| mazacie oleje (ropné),<br>C15-30, hydrogenované,<br>neutrálne, na báze ropy        | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| destiláty (ropné),<br>odvskované rozpúšťadlom,<br>ťažké alkánové frakcie           | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| destiláty (ropné),<br>odvskované rozpúšťadlom,<br>ľahké vyššie alkánové<br>frakcie | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| C14-16-18 Alkylfenol                                                               | N/A | N/A | N/A | Áno | N/A  | N/A | N/A |
| oleje (ropné), katalyticky<br>odvskované, ťažké vyššie<br>alkánové frakcie         | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |

**Mobilita** : Nie je k dispozícii.

**Mobilita v pôde** : Vzhľadom na jeho fyzikálne a chemické vlastnosti má produkt nízky potenciál prenikat' pôdou. Produkt je nerozpustný a pláva na vode. Strata odparovaním je obmedzená

## 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

### Nariadenie (ES) č. 1272/2008 [CLP]

| Výrobok/látka                                                              | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| mazacie oleje (ropné), C20-50, hydrogenované, neutrálne, na báze ropy      | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| destiláty (ropné), hydrogenované, ťažké vyššie alkánové frakcie            | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| mazacie oleje (ropné), C15-30, hydrogenované, neutrálne, na báze ropy      | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom, ťažké alkánové frakcie        | Nie | N/A | Nie | Nie | Nie  | N/A | Nie |
| destiláty (ropné), odvoskované rozpúšťadlom, ľahké vyššie alkánové frakcie | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |
| C14-16-18 Alkylfenol                                                       | N/A | N/A | N/A | Áno | N/A  | N/A | N/A |
| oleje (ropné), katalyticky odvoskované, ťažké vyššie alkánové frakcie      | Nie | N/A | N/A | Nie | N/A  | N/A | N/A |

**Záver/zhrnutie Nariadenie (ES) č. 1272/2008 [CLP]** : Liek nespĺňa kritériá na to, aby sa považoval za PBT alebo vPvB.

## 12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Výrobok nespĺňa kritériá na to, aby sa považoval za výrobok s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém podľa kritérií stanovených buď v nariadení (ES) č. 1907/2006, alebo v nariadení (ES) č. 1272/2008.

## 12.7 Iné nepriaznivé účinky

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1 Metódy spracovania odpadu

#### Výrobok

**Metódy likvidácie odpadu** : Vždy keď je to možné zabráňte, alebo minimalizujte vytváranie odpadu. Likvidácia tohto výrobku, roztokov a akýchkoľvek vedľajších produktov musí vždy spĺňať zásady ochrany životného prostredia a legislatívy na likvidáciu odpadu, ako aj vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám miestnej legislatívy. Prebytočné a nerecyklovateľné výrobky likvidujte cez firmu autorizovanú na likvidáciu odpadu. Nemal by sa vypúšťať do okolitého prostredia.

**Nebezpečný odpad** : Áno.  
Podľa Európskeho katalógu odpadov nie sú kódy odpadov špecifické pre produkt, ale pre jeho použitie. Kódy odpadov by mal pridelovať užívateľ na základe určeného použitia produktu. Nasledujúce kódy odpadov sú len návrhy: 13 02 05\*

#### Obal

**Metódy likvidácie odpadu** : Vždy keď je to možné zabráňte, alebo minimalizujte vytváranie odpadu. Odpad z obalov by sa mal recyklovať. Spaľovanie alebo skládkovanie by sa malo zvažovať v prípade, že odpad nie je recyklovateľný.

**Osobitné bezpečnostné opatrenia** : Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste. Prázdne kovové aj plastové obaly môžu zachytiť zvyšky produktu. Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných tokov, odtokov a kanalizácie.

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

|                                                     | ADR/RID            | ADN                | IMDG           | ICAO/IATA          |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo            | Nie je regulované. | Nie je regulované. | Not regulated. | Nie je regulované. |
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN                | -                  | -                  | -              | -                  |
| 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | -                  | -                  | -              | -                  |
| 14.4 Obalová skupina                                | -                  | -                  | -              | -                  |
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie            | Nie.               | Nie.               | No.            | Nie.               |

**14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** : **Prevoz vnútri areálu používateľa:** vždy prevádzajte v kolmo postavených, uzavretých nádobách, zabezpečených proti pohybu. Postarajte sa, aby osoby prevážajúce materiál vedeli čorobiť v prípade nehody alebo úniku materiálu.

**14.7 Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** : Nie je k dispozícii.

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

**15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

**Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)**

**Príloha XIV – zoznam látok podliehajúcich autorizácii**

**Príloha XIV**

Žiadna zo zložiek nie je na zozname (nebezpečných látok).

**Látky vzbudzujúce veľké obavy**

Žiadna zo zložiek nie je na zozname (nebezpečných látok).

**Príloha XVII – obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov**

**Štítky** : Nie je použiteľné.

**Iné EÚ Pravidlá**

Berte do úvahy smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s používanými chemickými činidlami

**Prekurzory výbušnín** : Nie je použiteľné.

**Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (EU 2024/590)**

Nie je na zozname.

**Predchádzajúci informovaný súhlas (PIC) (649/2012/EÚ)**

Nie je na zozname.



## perzistentných organických znečisťujúcich látkach

Nie je na zozname.

### **Detergent**

: Detergenty - Smernica (ES) č. 907/2006

### Smernica Seveso

Tento výrobok nie je kontrolovaný podľa smernice Seveso.

### Národné pravidlá (predpisy)

### Informácie o národných predpisoch

Zákon č. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon)

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Zákon č. 314/2011 Z.z. o ochrane pred požiarom

Zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia

### Medzinárodné predpisy

#### Zoznam podľa Konvencie o bojových chemických látkach, Doložka I, II a III Chemikálie

Nie je na zozname.

### Montrealský protokol

Nie je na zozname.

### Štokholmská dohoda o perzistentných organických polutantoch

Nie je na zozname.

### Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC)

Nie je na zozname.

### UNECE Aarhuský Protokol o perzistentných organických polutantoch a ťažkých kovoch

Nie je na zozname.

### Zoznam inventáru

#### **Austrálsky zoznam chemických látok (AIRC)**

: Všetky zložky sú na zozname (oznamované), alebo vyňaté.

#### **Kanadský zoznam chemikálií**

: Všetky zložky sú na zozname (oznamované), alebo vyňaté.

#### **Čínsky zoznam chemikálií (IECSC)**

: Všetky zložky sú na zozname (oznamované), alebo vyňaté.

#### **Európsky zoznam chemikálií**

: Všetky zložky sú na zozname (oznamované), alebo vyňaté.

#### **Japonský zoznam chemikálií**

: **Japonský zoznam chemikálií (CSCL)**: Všetky zložky sú na zozname (oznamované), alebo vyňaté.

**Japonský zoznam chemikálií (ISHL)**: Všetky zložky sú na zozname (oznamované), alebo vyňaté.

#### **Nový Zéland, Inventár chemikálií (NZIoC)**

: Všetky zložky sú na zozname (oznamované), alebo vyňaté.

#### **Filipínsky zoznam (PICCS – filipínsky zoznam chemikálií a chemických látok)**

: Všetky zložky sú na zozname (oznamované), alebo vyňaté.

#### **Kórejský zoznam chemikálií (KECI – zoznam existujúcich chemických látok)**

: Všetky zložky sú na zozname (oznamované), alebo vyňaté.

#### **Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)**

: Všetky zložky sú na zozname (oznamované), alebo vyňaté.

#### **Zásoby v Thajsku**

: Nie je určené.

Turkey inventory : Nie je určené.  
USA zoznam (TSCA 8b – zákon o kontrole toxických látok) : Všetky zložky sú na zozname (oznamované), alebo vyňaté.  
Zásoby vo Vietname : Nie je určené.

Informácie uvedené v tomto oddiele sa týkajú iba zhody chemického výrobku s inventárnymi zoznamy krajín. Informácie použité na potvrdenie stavu zoznamu môžu byť založené na ďalších údajoch o chemickom zložení nájdených v oddiele 3. Na dovoz a uvádzanie na trh sa môžu vzťahovať ďalšie predpisy.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti : Opatrenia manažmentu rizík a bezpečnostné podmienky použitia sú zahrnuté do príslušných oddielov KBU

## ODDIEL 16: Iné informácie

Indikuje informáciu, ktorá sa od minulej verzie zmenila.

**Skratky a akronymy** : ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov  
ADN = Európske opatrenia o medzinárodnej vnútrozemskej vodnej preprave nebezpečných vecí  
ADR = Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí  
ATE = Odhad akútnej toxicity  
B = Bioakumulovateľný  
BCF = Biokoncentračný faktor  
DNEL = Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku  
DMEL = Odvodená hladina, pri ktorej dochádza k minimálnemu účinku  
DMSO = Dimethyl Sulfoxide  
EC50 = Stredná účinná koncentrácia  
EL50 = medián intenzity záťaže  
EUH vyhlásenie = CLP-špecifické vyhlásenie o nebezpečenstve  
HSE = Health, Safety and Environment (Zdravie, Bezpečnosť a Životné prostredie)  
IATA = Medzinárodná asociácia leteckej prepravy  
IC50 = Stredná inhibičná koncentrácia  
IDLH = Takojšnja nevarnosť za življenja ali zdravja  
IMDG = Medzinárodný námorný zákon o nebezpečných veciach  
IMO = Medzinárodná námorná organizácia  
LC50 = Stredná letálna koncentrácia  
LD50 = Stredná letálna dávka  
LL50 = stredné smrteľné zaťaženie  
LogKow = logaritmus koeficientu pomeru oktanol / voda  
M = mobilný  
N/A = Nie je k dispozícii  
NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level (Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku)  
NOEC No Observed Effect Concentration  
NOEL = No Observed Effect Level  
NOELR = No observed Effect Loading Rate  
OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
OEL = Expozičné limity v pracovnom prostredí  
OSHA = Úrad bezpečnosti práce a zdravia.  
P = Perzistentný  
PBT = Perzistentný, bioakumulovateľný a toxický  
PNEC = Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku  
POP = perzistentných organických znečisťujúcich látkach  
QSAR = Quantitative Structure–Activity Relationship = kvantitatívny opis vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou  
REL = Recommended Exposure Limit (Odporúčaný expozičný limit)  
RID = Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru

## ODDIEL 16: Iné informácie

SGG = Segregačná skupina  
STEL = Short Term Exposure Limit (Krátkodobý expozičný limit)  
T = Toxický  
TLV = Threshold Limit Value  
TWA = Time Weight Average  
vB = veľmi akumulovateľný  
vM = Veľmi mobilná  
VOC = Prchavé organické látky  
vP = Veľmi perzistentný  
vPvB = Veľmi perzistentný a veľmi akumulovateľný  
vPvM = Veľmi perzistentná a veľmi mobilná  
Jedinečný identifikátor zloženia (JIZ)  
UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material

### Postup použitý na odvodenie klasifikácie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nie je klasifikovaný(á).

### Úplný text skrátených H-viet

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| H304 | Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.              |
| H315 | Dráždi kožu.                                                            |
| H317 | Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.                                   |
| H318 | Spôsobuje vážne poškodenie očí.                                         |
| H373 | Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. |
| H411 | Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.                     |

### Úplný text klasifikácií [CLP/GHS]

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2 | DLHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOSŤ PRE VODNÉ PROSTREDIE - Kategória 2      |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRAČNÁ NEBEZPEČNOSŤ - Kategória 1                                      |
| Eye Dam. 1        | VÁŽNE POŠKODENIE OČÍ/PODRÁŽDENIE OČÍ - Kategória 1                        |
| Skin Irrit. 2     | ŽIERAVOSŤ/DRÁŽDIVOSŤ PRE KOŽU - Kategória 2                               |
| Skin Sens. 1B     | KOŽNÁ SENZIBILIZÁCIA - Kategória 1B                                       |
| STOT RE 2         | TOXICITA PRE ŠPECIFICKÝ CIEĽOVÝ ORGÁN - OPAKOVANÁ EXPOZÍCIA - Kategória 2 |

### Additional details on the supplier of the product

Dátum revízie : 11/3/2025

Dátum predchádzajúceho vydania : 7/10/2025

Verzia : 1.01

### Oznámenie pre čitateľa

Pokiaľ je nám známe, táto informácia je presná. Avšak žiadny z vyššie spomenutých dodávateľov alebo ich pobočky nepreberajú zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tejto informácie.

Konečné určenie vhodnosti materiálu je celkom na rozhodnutí užívateľa. Všetky materiálu predstavujú neznáme riziká a treba ich používať s opatrnosťou. Aj keď niektoré riziká sú tu popísané, nemôžeme zaručiť, že sú to jediné, ktoré existujú.