
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

- Nom du Produit: XCP Eliminateur de Sel - Pret a L'Emploi

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

- Utilisation de la substance/mélange: Dissolvant de sel

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

- Nom du Fabricant: MGS Chemistry Technology Group
- Adresse du Fabricant: Spott Road Industrial Estate
Dunbar
East Lothian
UK
EH42 1RS
- Email: info@mgschem.com
- Nom du Fournisseur: B-CAN SAS / Lexmoto France
- Adresse du Fournisseur: 315 Rue Louis Dacquin – 59220 Rouvignies
- Téléphone: +33 3 66 20 08 20
- Email: pierre@b-can.eu

1.4 Numéro d'appel d'urgence

- Téléphone d'urgence: +33 (0)1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

- CLP: Non classifié

2.2 Éléments d'étiquetage

Mentions de danger

Ne s'applique pas

Conseils de prudence

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

2.3 Autres dangers

- Contient: Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazol-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). May produce an allergic reaction.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants (....)

3.2 Mélanges

Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

Concentration: <0.0015%

N°CAS: 55965-84-9

N°CE : 613-167-00-5

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2120764691-48-xxxx

Catégories: Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

Danger: H330, H310, H301, H314, H318, H317, H400, H410

Facteur M: 100

Estimation de la toxicité aiguë: >2000 mg/kg (orale) , >5000 mg/kg (dermale)

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

Ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente)

Ne pas faire vomir

Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent

Contact avec les yeux

Si la substance a touché les yeux, les laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Contact avec la peau

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.

Faire appel à un médecin si l'irritation persiste

Inhalation

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Ingestion

Peut causer des troubles gastro-intestinaux

Contact avec les yeux

Peut causer une irritation

RUBRIQUE 4: Premiers secours (....)

Contact avec la peau

Peut causer une irritation

Inhalation

Il ne se produira probablement pas d'inhalation

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- Traiter symptomatiquement

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

- Ininflammable. En cas d'incendie utiliser un média d'extinction propre aux conditions environnantes

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- En cas d'incendie, ne pas respirer les fumées
- Peut dégager de la fumée nocive et toxique dans un incendie

5.3 Conseils aux pompiers

- Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- Porter un Ensemble de Protection Chimique et un Appareil de Respiration à Pression-Positive

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- Porter des vêtements de protection comme pour la section 8
- Eviter tout contact avec peau et yeux

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

- Absorber la matière répandue dans de la terre ou du sable
- Ne pas permettre l'entrée des égouts publics et des cours d'eau
- Si l'eau pollué atteint les systèmes d'égouts ou les cours d'eau informer immédiatement les autorités compétentes

6.3 Méthodes et matériel pour le confinement et le nettoyage

- Contenir l'écoulement du liquide dans de la terre ou du sable et le déplacer dans un endroit sûr lorsque solidifié
- Consulter l'avis d'un expert pour ramasser et jeter tous matériaux contaminés ou tous déchets

6.4 Référence à d'autres rubriques

- Aucun

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Porter des vêtements de protection comme pour la section 8

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage (....)

- Assurer une ventilation adéquate
- Eviter tout contact avec peau et yeux

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- Les récipients ouverts doivent être fermés hermétiquement de nouveau avec précaution et entreposés dans une position verticale
- Protégé contre le gel
- Entreposer au-dessus de 5 °C
- Stocker à une température ne dépassant pas 30 °C/


7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

- Pas disponible
-

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1 Paramètres de contrôle**

Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

Aucunes limites d'exposition ont été assignées pour cette substance

8.2 Contrôles de l'exposition

- Porter un vêtement de protection approprié, un appareil de protection des yeux/du visage et des gants (nitrile sont recommandés)
- Eviter tout contact avec peau et yeux
- Des bouteilles de collyre (lotion pour les yeux) doivent être disponibles
- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- Assurer une ventilation adéquate
- Laver entièrement après manipulation.
- Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

8.3 Contrôle de l'exposition lié à la protection de l'environnement

- Ne pas permettre l'entrée des égouts publics et des cours d'eau
-

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

- État physique : liquide
 - Couleur : bleu
 - Odeur: Odeur caractéristique
 - Point de fusion: non disponible
 - Point de congélation: non disponible
 - Point d'ébullition: >100C
 - Inflammabilité: Non-inflammable
 - Limite explosive inférieure : non disponible % (dans l'air)
-

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques (....)

- Limite explosive supérieure : non disponible % (dans l'air)
- Point d'éclair: >100C
- Point d'auto-ignition : non disponible
- Température de décomposition : non disponible
- pH: 6.5-7.5
- Viscosité cinématique: non disponible mm²/s
- Solubilité de l'eau: Complètement soluble dans l'eau
- Coefficient de partition (n-Octanole/eau): non disponible
- Pression vapeur : non disponible
- Densité: 0.997 g/cm³ à 25 °C
- Densité de vapeur relative: non disponible
- Caractéristiques des particules: non disponible

9.2 Autres informations

- Pas d'information disponible
-

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**10.1 Réactivité**

- Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

10.2 Stabilité chimique

- Cet article est considéré stable sous des conditions normales

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

- Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

10.4 Conditions à éviter

- Pas de précautions spéciales requises pour ce produit

10.5 Matières incompatibles

- Eviter tout contact avec acides et alcalins
- Eviter tout contact avec substances comburantes

10.6 Produits de décomposition dangereux

- Les produits de décomposition peuvent inclure oxydes de nitrogène et de carbone
-

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**11.1 Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

DL₅₀ (oral, rat) : >2000 mg/kg

DL₅₀ (peau, lapin) : >5000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques (....)

Peut causer une irritation

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Peut causer une irritation

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Mutagénicité sur les cellules germinales

Pas de preuves d'effets mutagéniques

Cancérogénicité

Pas de preuves d'effets cancérogènes

Toxicité pour la reproduction

Pas de preuves d'effets de reproduction

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Danger par aspiration

Ne s'applique pas

11.2 Informations sur les autres dangers

- Pas disponible

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

CL₅₀ (poisson) : 0.22 mg/l (96 hr)

CE₅₀ (Daphnia magna) : 6.7 mg/l (48 hr)

IC₅₀ (algue) : 3.2 mg/l (72 hr)

12.2 Persistance et dégradabilité

- Biodégradable facilement

12.3 Potentiel de bioaccumulation

- Faible potentiel de bioaccumulation

12.4 Mobilité dans le sol

- Soluble dans l'eau

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

RUBRIQUE 12: Informations écologiques (....)

- Non persistant, bioaccumulatif et toxique conformément à l'annexe REACH XIII.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

- Ne s'applique pas

12.7 Autres effets néfastes

- Pas d'information disponible
-

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement, éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte des déchets

La mise au rebut doit se conformer avec la législation locale, provinciale et nationale

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Non classifié comme dangereux pour le transport

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- Cette fiche de données de sécurité est fournie conformément aux règlements CE 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 et 2020/878

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

- Pas disponible
-

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte non spécifié avec les codes de phrase type s'ils sont utilisés ailleurs dans la présente fiche de données de sécurité : H301: Toxique en cas d'ingestion. H310: Mortel par contact cutané. H314: Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H317: Peut provoquer une allergie cutanée. H318: Provoque de graves lésions des yeux. H330: Mortel par inhalation. H400: Très toxique pour les organismes aquatiques. H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

DECHARGE DE RESPONSABILITE - A lire attentivement: limitation de responsabilité et au droit aux dommages et intérêts. L'utilisation de ce produit par l'utilisateur est hors du contrôle de Marott Graphic Services (UK) Ltd (et ses compagnies associées), (ci-après désignée par "La Compagnie") et est soumise aux termes et conditions générales de vente de la société. La Compagnie ne saurait être tenue responsable, dans toute la mesure autorisée par la loi, de toute réclamation, perte, demande ou de tous dommages-intérêts ou frais découlant de, ou ayant un lien quelconque avec la possession, l'utilisation et l'application, la manipulation, l'entreposage ou la mise aux déchets du produit, y compris mais sans s'y limiter, de tout dommage ou préjudice direct, indirect, secondaire ou accessoire, dommage compensatoire, ou de toute perte de bénéfice ou d'économie anticipée, qu'ils résultent d'une rupture de contrat ou de garantie, d'un délit ou quasi-délit, de la responsabilité du fait du produit ou de

RUBRIQUE 16: Autres informations (....)

toute autre cause. L'utilisation de ce produit signifie l'acceptation de cette decharge de responsabilite par l'utilisateur. Cette decharge ne limite pas les responsabilites de la compagnie en cas de mort ou de blessure corporelle due a une negligence de sa part.

--- Fin de la fiche de données de sécurité ---
