

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 22.03.2023

Versjon 8.00 (erstatter versjon 7.00)

revidert den: 04.04.2022

**Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn:** SONAX PROFILINE CUT & FINISH**Artikkelnummer:**

02251410, 02253000, 02255000

(P-nr: P-625097, P-625096)

**1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes****Bruk av stoffet/ tilberedning**

Bilpleie

Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere

Profesjonelle bruksområder

**Anvendelser som frarådes ingen****1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet****Produsent/leverandør:**

SONAX GmbH

Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

**Avdeling for nærmere informasjon:**

CIFAB Trading AB

Klippan 1A

SE-41451 Göteborg

E-Mail: info@cifab.se

Tel.: 031-513330

**1.4 Nødtelefonnummer**

Giftinformasjonen

22 59 13 00

**Avsnitt 2: Fareidentifikasjon****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**

Produktet er ikke klassifisert i henhold til CLP-forordningen.

**2.2 Merkingselementer****Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008 bortfaller****Farepiktogrammer bortfaller****Varselord bortfaller****Faresetninger bortfaller****2.3 Andre farer****Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****PBT:**

Iht. informasjon levert i leveringskjeden inneholder ikke blandingen noe stoff med &gt;0,1 % som gjelder som

PBT.

**vPvB:**

Iht. informasjon levert i leveringskjeden inneholder ikke blandingen noe stoff med &gt;0,1 % som gjelder som

vPvB.

**Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper**

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler****3.2 Stoffblandinger****Beskrivelse:** Emulsjon av løsemidler, slipemidler ogadditiver.**Farlige innholdsstoffer:**

CAS: 72623-86-0

EINECS: 276-737-9

Registreringsnummer: 01-

2119474878-16-XXXX

smøreoljer (petroleum), C15-C30, hydrogenbehandlede  
nøytraloljebaserte

Asp. Tox. 1, H304

5-&lt;10%

(fortsatt på side 2)

NO

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykddato: 22.03.2023

Versjon 8.00 (erstatte versjon 7.00)

revidert den: 04.04.2022

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE CUT & FINISH**

|                                                                    |                                                                                                                                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (fortsett fra side 1)                                              |                                                                                                                                                             |       |
| EC nummer: 934-956-3<br>Registreringsnummer: 01-2119827000-58-xxxx | Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics<br>Alternativt CAS nummer: 64742-46-7<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304                       | 3-<5% |
| EC nummer: 934-954-2<br>Registreringsnummer: 01-2119826592-36-xxxx | Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics<br>Alternativt CAS nummer: 64742-46-7<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304                       | 1-<3% |
| EC nummer: 920-107-4<br>Registreringsnummer: 01-2119453414-43-xxxx | Hydrokarboner, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, periodisk, < 2% aromatiske forbindelser<br>Alternativt CAS nummer: 64742-47-8<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304, EUH066 | 1-<3% |

**Ytterligere informasjoner:** Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.**Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generelle informasjoner:** Fjern skittent tøy**Etter innånding:** Sørg for frisk luft.**Etter hudkontakt:** Hudpartier som er rammet må vaskes med vann og et mildt rengjøringsmiddel.**Etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann.**Etter svelging:** Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Behandling avhengig av vurdering av tilstanden til pasienten iht. legen. Symptomrelevant behandling.

**Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak****5.1 Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler:** Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**5.3 Råd til brannmannskaper****Spesielt verneutstyr:**

Vennligst iverksett andre tiltak for bekjempelse av brann.

Opphold i fareområdet kun med sirkulasjonsluftavhengig åndedrettsvern.

Informasjon om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.

**Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner** Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.**Ikke beredskapspersonell** Ta på personlig beskyttelsesdrakt.**Handlingskraft** Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Ikke la produktet komme ned i mark/jordsmonn.

La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Ta opp mekanisk.

Flytende bestanddeler tas opp med væskebindende materiale.

Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.

**6.4 Henvvisning til andre avsnitt**

Informasjon om sikker håndtering, se kapittel 7.

Informasjon om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.

Informasjon om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

NO

(fortsett på side 3)

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 22.03.2023

Versjon 8.00 (erstatte versjon 7.00)

revidert den: 04.04.2022

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE CUT & FINISH**

(fortsatt fra side 2)

**Avsnitt 7: Håndtering og lagring**

**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering** Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak unødvendig.  
**Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:** Ingen særlige tiltak nødvendig.

**7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

**Lagring:**

**Krav til lagerrom og beholdere:** Sørg for gulv som er tett og motstandsdyktig mot løsningsmidler.

**Informasjoner om felles lagring:**

Lagres adskilt fra næringsmidler.

Følg de lokale myndighetenes forskrifter.

**Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:**

Beholderne oppbevares på et godt ventilert sted.

Beskytt mot frost.

Anbefalt oppbevaringstemperatur: 20 °C

**7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr****8.1 Kontrollparametrer**

**Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

**Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics**

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| GERMAN RCP-METHOD | Langtidsverdi: 300 mg/m <sup>3</sup><br>2 (II) / AGW (German TRGS 900) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|

**Hydrokarboner, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, periodisk, < 2% aromatiske forbindelser**

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| GERMAN RCP-METHOD | Langtidsverdi: 300 mg/m <sup>3</sup><br>2 (II) / AGW (German TRGS 900) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|

**DNEL-verdier**

**CAS: 72623-86-0 smøreoljer (petroleum), C15-C30, hydrogenbehandlede nøytraloljebaserte**

|           |      |                                                                                                                                |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalativ | DNEL | 1,2 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (local / longterm (repeated))<br>5,4 mg/m <sup>3</sup> (worker) (local / longterm (repeated)) |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ytterligere informasjoner:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

**8.2 Eksponeringskontroll**

**Egnede tekniskekontrollinnretninger.**

Sørg for god ventilasjon. Dette kan besørges ved lokal utlufting eller vanlig lufting. Dersom dette ikkeer tilstrekkelig for å holde grenseverdiene på arbeidsplassen, må det brukes egnet åndedrettsbeskyttelse.

**Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**

**Generelle verne- og hygienetiltak:**

Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fødevarer.

**Åndedrettsvern**

Normalt ikke nødvendig

Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.

**Håndvern** Normalt ikke nødvendig

**Vern av øyne/ansikt** Normalt ikke nødvendig

**Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

**alminnelige opplysninger**

**Fysisk tilstand**

Flytende

**Farge**

Hvit

**Lukt**

Løsningsmiddellignende

**Smeltepunkt/frysepunkt**

Ikke bestemt.

**Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde**

Ikke bestemt.

(fortsatt på side 4)

NO

# Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.03.2023

Versjon 8.00 (erstatte versjon 7.00)

revidert den: 04.04.2022

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE CUT & FINISH**

(fortsatt fra side 3)

|                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Antennelighet</b>                                            | Stoffet er ikke antennelig. |
| <b>Nedre og øvre eksplosjonsgrense</b>                          |                             |
| <b>Nedre:</b>                                                   | Ikke bestemt.               |
| <b>Øvre</b>                                                     | Ikke bestemt.               |
| <b>Flammepunkt</b>                                              | Ikke brukbar.               |
| <b>Spaltingstemperatur</b>                                      | Ikke bestemt.               |
| <b>pH</b>                                                       | Ikke brukbar.               |
| <b>Viskositet:</b>                                              |                             |
| <b>Kinematisk viskositet ved 40 °C</b>                          | >20,5 mm <sup>2</sup> /s    |
| <b>Løselighet</b>                                               |                             |
| <b>vann:</b>                                                    | Delvis blandbar.            |
| <b>Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)</b> | Ikke bestemt.               |
| <b>Damptrykk</b>                                                | Ikke bestemt.               |
| <b>Tetthet og/eller relativ tetthet</b>                         |                             |
| <b>Tetthet ved 20 °C:</b>                                       | 0,98-0,99 g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Damptetthet:</b>                                             | Ikke bestemt.               |

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>9.2 Andre opplysninger</b>                                     |                                      |
| <b>Utseende:</b>                                                  |                                      |
| <b>Form:</b>                                                      | Pastalignende                        |
| <b>viktige data vedrørende helse- og miljøvern samt sikkerhet</b> |                                      |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>                                  | Produktet er ikke selvantennelig.    |
| <b>Eksplosive egenskaper:</b>                                     | Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. |
| <b>Tilstandsending</b>                                            |                                      |
| <b>Fordampingshastighet</b>                                       | Ikke bestemt.                        |

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser</b>                                  |            |
| <b>Eksplosive varer</b>                                                                 | bortfaller |
| <b>Brannfarlige gasser</b>                                                              | bortfaller |
| <b>Aerosoler</b>                                                                        | bortfaller |
| <b>Oksiderende gasser</b>                                                               | bortfaller |
| <b>Gasser under trykk</b>                                                               | bortfaller |
| <b>Brannfarlige væsker</b>                                                              | bortfaller |
| <b>Brannfarlige faste stoffer</b>                                                       | bortfaller |
| <b>Selvreaktive stoffer og stoffblandinger</b>                                          | bortfaller |
| <b>Pyrofore væsker</b>                                                                  | bortfaller |
| <b>Pyrofore faste stoffer</b>                                                           | bortfaller |
| <b>Selvopphetende stoffer og stoffblandinger</b>                                        | bortfaller |
| <b>Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser</b> | bortfaller |
| <b>Oksiderende væsker</b>                                                               | bortfaller |
| <b>Oksiderende faste stoffer</b>                                                        | bortfaller |
| <b>Organiske peroksider</b>                                                             | bortfaller |
| <b>Etsende for metaller</b>                                                             | bortfaller |
| <b>Desensibiliserte eksplosive varer</b>                                                | bortfaller |

## Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- 10.2 Kjemisk stabilitet** Stabil under normale forhold.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- 10.4 Forhold som skal unngås** Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.
- 10.5 Uforenlige materialer** sterke oksydasjonsmidler
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen farlige spaltningsprodukter kjente.

NO

(fortsatt på side 5)

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 22.03.2023

Versjon 8.00 (erstatte versjon 7.00)

revidert den: 04.04.2022

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE CUT & FINISH**

(fortsett fra side 4)

**Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger****11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:****CAS: 72623-86-0 smøreoljer (petroleum), C15-C30, hydrogenbehandlede nøytraloljebaserte**

Oral LD50 &gt;5.000 mg/kg (rat)

Dermal LD50 &gt;2.000 mg/kg (rabbitt)

Inhalativ LC50/4d &gt;5.000 mg/l (rat)

**Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics**

Oral LD50 &gt;5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermal LD50 &gt;3.160 mg/kg (rabbitt) (OECD 402)

Inhalativ LC50 / 4h >5,266 mg/m<sup>3</sup> (rat) (OECD 403)**Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics**

Oral LD50 &gt;5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermal LD50 &gt;3.160 mg/kg (rabbitt) (OECD 402)

Inhalativ LC50 / 4h >5,266 mg/m<sup>3</sup> (rat) (OECD 403)**Hydrokarboner, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, periodisk, < 2% aromatiske forbindelser**

Oral LD50 &gt;5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermal LD50 &gt;5.000 mg/kg (rabbitt) (OECD 402)

Inhalativ LC50 / 4h >5,6 mg/m<sup>3</sup> (rat) (OECD 403)**Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnceller**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**STOT - enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**Aspirasjonsfar**Viskositet: > 20,5mm<sup>2</sup>/s (40°C)

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**11.2 Opplysninger om andre farer****Endokrine forstyrrende egenskaper**

For produktet fins det ingen vitenskapelig informasjon om egenskaper som skader endokrinsystemet og helsen.

ingen av innholdsstoffene er listet opp

**Avsnitt 12: Økologiske opplysninger****12.1 Giftighet** Det finnes ingen toksikologiske datafor denne blandingen.**Akvatisk toksisitet:****CAS: 72623-86-0 smøreoljer (petroleum), C15-C30, hydrogenbehandlede nøytraloljebaserte**

NOEC / 2 d ≥10.000 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

LC50 / 96h &gt;100 mg/l (fish)

EC50 / 48h &gt;10.000 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

ErC 50 / 72h &gt;100 mg/l (al)

NOEC 96h ≥100 mg/l (fish) (OECD 203)

(fortsett på side 6)

NO



**Sikkerhetsdatablad**  
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.03.2023

Versjon 8.00 (erstatte versjon 7.00)

revidert den: 04.04.2022

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE CUT & FINISH**

(fortsett fra side 5)

|                                                                                                  |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NOEC / 21 d                                                                                      | ≥10 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211)                      |
| NOEC / 72 h                                                                                      | ≥100 mg/l (al)                                           |
| <b>Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 0.03% aromatics</b>               |                                                          |
| LC50 / 4 d                                                                                       | >1.028 mg/l (Scophtalamus maximus) (OECD 203)            |
| LC50 / 48h                                                                                       | >3.193 mg/l (Acartia tonsa)                              |
| NOEC / 21 d                                                                                      | >1.000 mg/l (Daphnia magna)                              |
| NOEC / 28d                                                                                       | >1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                        |
| LC50 / 3 d                                                                                       | >10.000 mg/l (Skeletonema costatum)                      |
| <b>Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 0.03% aromatics</b>               |                                                          |
| LC50 / 2 d                                                                                       | >3.193 mg/l (Acartia tonsa)                              |
| LC50 / 4 d                                                                                       | >1.028 mg/l (Scophtalamus maximus) (OECD 203)            |
| NOEC / 21 d                                                                                      | >1.000 mg/l (Daphnia magna)                              |
| NOEC / 28d                                                                                       | >1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                        |
| EC50 / 3 d                                                                                       | >10.000 mg/l (Skeletonema costatum)                      |
| <b>Hydrokarboner, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, periodisk, &lt; 2% aromatiske forbindelser</b> |                                                          |
| LC50 / 2 d                                                                                       | >1.000 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)                   |
| LC50 / 4 d                                                                                       | >1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)             |
| NOEC / 21 d                                                                                      | >1.000 mg/l (Daphnia magna)                              |
| NOEC / 28d                                                                                       | >1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                        |
| EC50 / 3 d                                                                                       | >1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| <b>12.2 Persistens og nedbrytbarhet</b>                                                          |                                                          |
| <b>CAS: 72623-86-0 smøreoljer (petroleum), C15-C30, hydrogenbehandlede nøytraloljebaserte</b>    |                                                          |
| Biodegradation                                                                                   | >60 % (28d)                                              |
| <b>Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 0.03% aromatics</b>               |                                                          |
| Biodegradation                                                                                   | 74 %                                                     |
| <b>Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 0.03% aromatics</b>               |                                                          |
| Biodegradation                                                                                   | 74 %                                                     |
| <b>Hydrokarboner, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, periodisk, &lt; 2% aromatiske forbindelser</b> |                                                          |
| Biodegradation                                                                                   | 67,6 %                                                   |

**12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****PBT:**

Iht. informasjon levert i leveringskjeden inneholder ikke blandingen noe stoff med &gt;0,1 % som gjelder som PBT.

**vPvB:**

Iht. informasjon levert i leveringskjeden inneholder ikke blandingen noe stoff med &gt;0,1 % som gjelder som vPvB.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**

For produktet fins det ingen vitenskapelig informasjon om egenskaper som skader endokrinsystemet og miljøet.

**12.7 Andre skadevirkninger****Ytterligere økologiske informasjon:****Generelle informasjon:** Produktet skal ikke ukontrollert komme i kontakt med miljøet.**Avsnitt 13: Sluttbehandling****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder** Iht. vedlegg II i direktiv 2008/98/EF, ikke klassifisert som farlig avfall..**Anbefaling:** Avfall må kasseres iht. stedlige og gjeldende forskrifter.**Europeiske avfallslisten**

1) Avfall fra rester/ubrukte produkter

2) Forurenset emballasje

12 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

(fortsett på side 7)

NO

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 22.03.2023

Versjon 8.00 (erstatte versjon 7.00)

revidert den: 04.04.2022

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE CUT & FINISH**

15 01 02 emballasje av plast

(fortsatt fra side 6)

**Ikke rengjort emballasje:****Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.**Avsnitt 14: Transportopplysninger****14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

bortfaller

**14.2 FN-forsendelsesnavn**

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

bortfaller

**14.3 Transportfareklasse(r)**

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

klasse

bortfaller

**14.4 Emballasjegruppe**

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

bortfaller

**14.5 Miljøfarer**

Marine pollutant:

Nei

**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ikke brukbar.**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke brukbar.

**UN "Model Regulation":**

bortfaller

**Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Europeiske forskrifter:**

Seveso kategori (DIRECTIVE 2012/18/EU) ikke antatt

Forordning (EF) nr. 649/2012

**Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

**Nasjonale forskrifter:**

Norge

P-nr: P-625097, P-625096

**Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:**

Observer beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer.

Observer beskjeftigelsesinnskrenkningene for blivende mødre og slike som gir bryst.

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.**Avsnitt 16: Andre opplysninger**

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produkttegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

**Relevante satser**

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

**Dato for tidligere versjon:** 04.04.2022**Versjonsnummer for tidligere versjon:** 7.00**Forkortelser og akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

(fortsatt på side 8)

NO

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 22.03.2023

Versjon 8.00 (erstatte versjon 7.00)

revidert den: 04.04.2022

**Handelsnavn: SONAX PROFILINE CUT & FINISH**

(fortsett fra side 7)

LC = letal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1

**\* Data forandret i forhold til forrige versjon**

—NO—