

DK

Side 1 af 15  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 20.03.2019 / 0014  
 Erstatte version dateret / Version: 08.05.2017 / 0013  
 Gældende fra: 20.03.2019  
 PDF-printdato: 20.03.2019  
 Felgen Reiniger Spezial 1 L  
 Art.: 1597

## Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

**Felgen Reiniger Spezial 1 L**  
**Art.: 1597**

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Relevant identificeret anvendelse af stoffet eller blandingen:**

Rengøring af køretøj

**Følgende anvendelser frarådes:**

P.t. ingen information.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

DK

LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Str. 4, 89081 Ulm-Lehr, Tyskland  
 Telefon:(+49) 0731-1420-0, Telefax:(+49) 0731-1420-88

E-mail-adresser til fagkyndige personer: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - må IKKE anvendes til afkrævning af sikkerhedsdatablade.

#### 1.4 Nødtelefon

**Nødopkaldstjenester / officielt rådgivende organ:**

DK

Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, København, Telefonnummer for sundhedspersonale (+45) 38 63 55 55,  
 For offentligheden Giftlinjen Telefonnummer (+45) 82 12 12 12 (24h)

**Alarmering, selskabets telefonnummer:**

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)**

| Fareklasse | Farekategori | Faresætning                               |
|------------|--------------|-------------------------------------------|
| Acute Tox. | 4            | H302-Farlig ved indtagelse.               |
| Skin Sens. | 1            | H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion. |

#### 2.2 Mærkningselementer

**Mærkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)**

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 20.03.2019 / 0014  
Erstatter version dateret / Version: 08.05.2017 / 0013  
Gældende fra: 20.03.2019  
PDF-printdato: 20.03.2019  
Felgen Reiniger Spezial 1 L  
Art.: 1597



## Advarsel

H302-Farlig ved indtagelse. H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.

P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102-Opbevares utilgængeligt for børn.  
P261-Undgå indånding af damp eller spray. P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. P280-Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj.  
P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.  
P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.  
P501-Indholdet / beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsbehandlingsanlæg.

Natriummercaptopacetat

## 2.3 Andre farer

Blandingen indeholder intet vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulating) hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).  
Blandingen indeholder intet PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulating, toxic), hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1 Stof

i.b.

### 3.2 Blanding

| Natriummercaptopacetat                                       |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Registreringsnummer (REACH)                                  | ---                                                                                  |
| Index                                                        | ---                                                                                  |
| EINECS, ELINCS, NLP                                          | 206-696-4                                                                            |
| CAS                                                          | 367-51-1                                                                             |
| % område                                                     | 1-<10                                                                                |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) | Met. Corr. 1, H290<br>Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Sens. 1, H317 |

| Alkoholer, C12-14, ethoxileret, sulfater, natriumsalte       |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Registreringsnummer (REACH)                                  | ---                                                                |
| Index                                                        | ---                                                                |
| EINECS, ELINCS, NLP                                          | 500-234-8 (NLP)                                                    |
| CAS                                                          | 68891-38-3                                                         |
| % område                                                     | 1-<5                                                               |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

Tekst til H-sætningerne og klassificeringsforkortelser (GHS/CLP) se punkt 16.

Side 3 af 15  
Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 20.03.2019 / 0014  
Erstatter version dateret / Version: 08.05.2017 / 0013  
Gældende fra: 20.03.2019  
PDF-printdato: 20.03.2019  
Felgen Reiniger Spezial 1 L  
Art.: 1597

De i dette afsnit nævnte stoffer er benævnt med deres faktiske, korrekte kategorisering!  
Det betyder, at for stoffer, der er listet i Bilag VI tabel 3.1 i forordningen (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning), er der taget hensyn til alle eventuelle anmærkninger, der er nævnt deri til den her benævnte kategorisering.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Første responsenhed skal sørge for egen beskyttelse!

Forsøg aldrig at få en besvimet person til at indtage noget med munden!

#### Indånding

Fjern personen fra det farlige område.

Sørg for frisk luft og kontakt læge alt efter symptomer.

#### Hudkontakt

Vask grundigt med meget vand, fjern omgående tilsmudset, gennemvædet tøj, kontakt læge ved hudirritation (svag rød farve etc.).

#### Øjenkontakt

Tag kontaktlinser ud.

Skyl grundigt med vand i flere minutter, kontakt læge om nødvendigt.

#### Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand.

Undgå at fremprovokere opkastning.

Kontakt omgående læge, hold databladet parat.

Giv vand at drikke.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ifald der er tale om forsinkede symptomer og virkninger, findes beskrivelserne i afsnit 11. hhv. under optagelsesveje i afsnit 4.1.

I visse tilfælde kan det ske, at forgiftningssymptomer først optræder efter længere tid/flere timer.

Irritation af øjnene

Ved længerevarende kontakt:

Dermatitis (hudbetændelse)

Rødmen

smerter

Allergisk reaktion

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

i.t.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Afhængigt af brandens art og størrelse.

Vand i spredt stråle/alkoholbest. skum/CO<sub>2</sub>/tørt slukningsmiddel.

#### Uegnede slukningsmidler

Hel vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes:

Kuloxid

Svovloxider

Nitrogenoxider

Giftige gasser

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

Åndedrætsværn, der er uafhængigt af cirkulationsluften.

Afhængig af brandens størrelse

Evt. komplet beskyttelse.

Forurenede slukningsvand skal bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

Revision dateret / Version: 20.03.2019 / 0014

Erstatter version dateret / Version: 08.05.2017 / 0013

Gældende fra: 20.03.2019

PDF-printdato: 20.03.2019

Følgen Reiniger Spezial 1 L

Art.: 1597

## 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Vær opmærksom på evt. skridfare.

## 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Ved udslip skal større mængder inddæmmes.

Afhjælp utætheder, hvis dette er muligt uden at udsætte nogen for fare.

Undgå udslip til overflade- og grundvand samt jordbund.

Må ikke tømmes i kloak afløb.

I tilfælde af udslip til kloak afløb ved uheld skal de ansvarlige myndigheder underrettes.

## 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. universelt bindemiddel, sand, kiselgur, savspåner) og bortskaffes i henhold til punkt 13.

Restmængden skylles med meget vand.

## 6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 13., samt personlige værnemidler se punkt 8.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Ud over de oplysninger, der gives i dette punkt, kan der også findes relevante oplysninger i punkt 8 og 6.1.

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

#### 7.1.1 Almene anbefalinger og råd

Sørg for effektiv ventilation af rummet.

Undgå aerosoldannelse.

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Det er forbudt at spise, drikke, ryge og at opbevare fødevarer i arbejdsrummet.

Overhold anvisningerne på etiketten samt i brugsvejledningen.

Arbejdsmetoder i henhold til driftsanvisningen.

#### 7.1.2 Henvisninger til hygiejnen på arbejdspladsen

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.

Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

Produktet må kun opbevares i originalemballagen, der skal være lukket.

Produktet må ikke opbevares i gennemgange og trappeopgange.

Opbevares ikke over 25 ° C.

### 7.3 Særlige anvendelser

P.t. ingen information.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

| Natriummercaptopacetat |                                   |                            |            |       |                    |            |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|-------|--------------------|------------|
| Anvendelsesområde      | Eksponeringsvej / omgivende miljø | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi | Enhed              | Bemærkning |
|                        | Miljø – ferskvand                 |                            | PNEC       | 38    | µg/l               |            |
|                        | Miljø – havvand                   |                            | PNEC       | 3,8   | µg/l               |            |
|                        | Miljø – spildevandsrensingsanlæg  |                            | PNEC       | 3,2   | mg/l               |            |
| Forbruger              | Menneske – inhalering             | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 0,348 | mg/m <sup>3</sup>  |            |
| Forbruger              | Menneske – dermal                 | Langtids, lokal effekt     | DNEL       | 0,004 | mg/cm <sup>2</sup> |            |

Side 5 af 15  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 20.03.2019 / 0014  
 Erstatte version dateret / Version: 08.05.2017 / 0013  
 Gældende fra: 20.03.2019  
 PDF-printdato: 20.03.2019  
 Felgen Reiniger Spezial 1 L  
 Art.: 1597

|                            |                       |                            |      |       |                       |  |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------|-------|-----------------------|--|
| Forbruger                  | Menneske – oral       | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 0,002 | mg/kg body weight/day |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 1,41  | mg/m3                 |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal     | Langtids, systemisk effekt | DNEL | 2,06  | mg/kg body weight/day |  |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal     | Langtids, lokal effekt     | DNEL | 0,004 | mg/cm2                |  |

| Alkoholer, C12-14, ethoxileret, sulfater, natriumsalte |                                                |                            |            |       |                  |            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|------------------|------------|
| Anvendelsesområde                                      | Eksposteringsvej / omgivende miljø             | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi | Enhed            | Bemærkning |
|                                                        | Miljø – ferskvand                              |                            | PNEC       | 0,24  | mg/l             |            |
|                                                        | Miljø - periodisk frigørelse                   |                            | PNEC       | 0,13  | mg/l             |            |
|                                                        | Miljø – havvand                                |                            | PNEC       | 0,024 | mg/l             |            |
|                                                        | Miljø – sediment, ferskvand                    |                            | PNEC       | 5,45  | mg/kg dry weight |            |
|                                                        | Miljø – sediment, havvand                      |                            | PNEC       | 0,545 | mg/kg dry weight |            |
|                                                        | Miljø – spildevandsrensingsanlæg               |                            | PNEC       | 10000 | mg/l             |            |
|                                                        | Miljø – jord                                   |                            | PNEC       | 0,946 | mg/kg dry weight |            |
|                                                        | Miljø - sporadisk (intermitterende) frigørelse |                            | PNEC       | 0,071 | mg/l             |            |
|                                                        | Miljø – sediment, ferskvand                    | Korttids                   | PNEC       | 0,917 | mg/kg            |            |
|                                                        | Miljø – sediment, havvand                      | Korttids                   | PNEC       | 0,092 | mg/kg            |            |
|                                                        | Miljø – jord                                   | Korttids                   | PNEC       | 7,5   | mg/kg            |            |
| Forbruger                                              | Menneske – dermal                              | Langtids, lokal effekt     | DNEL       | 0,079 | mg/cm2           |            |
| Forbruger                                              | Menneske – oral                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 15    | mg/kg bw/day     |            |
| Forbruger                                              | Menneske – dermal                              | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 1650  | mg/kg bw/day     |            |
| Forbruger                                              | Menneske – inhalering                          | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 52    | mg/m3            |            |
| Medarbejder / arbejdstager                             | Menneske – dermal                              | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 2750  | mg/kg bw/day     |            |
| Medarbejder / arbejdstager                             | Menneske – inhalering                          | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 175   | mg/m3            |            |
| Medarbejder / arbejdstager                             | Menneske – dermal                              | Langtids, lokal effekt     | DNEL       | 0,132 | mg/cm2           |            |

## 8.2 Eksposteringskontrol

### 8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksposteringskontrol

Sørg for god ventilation. Dette kan gøres via lokal udsugning eller generel udblæsningsluft.  
 Hvis det ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under GVL eller AGW-værdierne, skal der bæres egnet åndedrætsværn.  
 Gælder kun, hvis eksposteringsgrænseværdier er anført her.

### 8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.  
 Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.  
 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.  
 Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

Beskyttelse af øjne/ansigt:  
 Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilte (EN 166), ved risiko for stænk.

Beskyttelse af hud - Beskyttelse af hænder:  
 Kemikaliefaste beskyttelseshandsker (EN 374).  
 Anbefales  
 Beskyttelseshandsker af butyl (EN 374)

Side 6 af 15  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 20.03.2019 / 0014  
 Erstatte version dateret / Version: 08.05.2017 / 0013  
 Gældende fra: 20.03.2019  
 PDF-printdato: 20.03.2019  
 Felgen Reiniger Spezial 1 L  
 Art.: 1597

Min. lagtykkelse i mm:  
 > 0,6  
 Permeationstid (gennemtrængningstid) i minutter:  
 > 480  
 De registrerede gennembrudstider iht. EN 16523-1 er ikke foretaget under praktiske betingelser.  
 Der anbefales en bæretid, der svarer til 50% af gennembrudstiden.  
 Håndbeskyttelsescreme anbefales.

Beskyttelse af hud - Andet:  
 Beskyttelsesdragt (f.eks. sikkerhedssko EN ISO 20345, arbejdsbeskyttelsestøj, langærmet).

Åndedrætsværn:  
 Sørg for tilstrækkelig ventilering og udluftning.  
 Vær opmærksom på tidsbegrænsninger for brugen af åndedrætsværn.

Farer ved opvarmning:  
 Ikke relevant

Ekstra information vedr. håndbeskyttelse - Der er ingen test udført.  
 Udvalget blev truffet i henhold til bedst mulig viden om blandinger og deres indholdsstoffer.  
 Valget af stoffer er truffet ud fra handskeproducenternes oplysninger.  
 Den endelige beslutning om valg af handskemateriale bør tages under hensyntagen til gennembrudstider, permeationsrater og nedbrydning.  
 Valg af egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af andre kvalitetskendtegn, som er forskellig fra producent til producent.  
 Handskematerialernes holdbarhed er ikke forudberegnelig for blandingers vedkommende, disse skal derfor kontrolleres før brugen.  
 Hos beskyttelseshandskeproducenten kan man få præcise oplysninger om handskematerialets gennembrudstid, som nøje skal overholdes.

### 8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

P.t. ingen information.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tilstandsform:                              | Flydende                              |
| Farve:                                      | Gul                                   |
| Lugt:                                       | Karakteristisk                        |
| Lugttærskel:                                | Ikke bestemt                          |
| pH-værdi:                                   | 7-8                                   |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                     | Ikke bestemt                          |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | 100 °C                                |
| Flammepunkt:                                | >90 °C                                |
| Fordampningshastighed:                      | Ikke bestemt                          |
| Antændelighed (fast stof, luftart):         | Ikke bestemt                          |
| Nedre eksplosionsgrænse:                    | i.b.                                  |
| Øvre eksplosionsgrænse:                     | i.b.                                  |
| Damptryk:                                   | 23 hPa                                |
| Dampmassefylde (luft = 1):                  | Ikke bestemt                          |
| Massefylde:                                 | 1,08-1,09 (relativ densitet )         |
| Rumvægt:                                    | i.b.                                  |
| Opløselighed:                               | Ikke bestemt                          |
| Vandopløselighed:                           | Blandbar                              |
| Fordelingskoefficient (n-octanol/vand):     | Ikke bestemt                          |
| Selvantændelsestemperatur:                  | Nej                                   |
| Dekomponeringstemperatur:                   | Ikke bestemt                          |
| Viskositet:                                 |                                       |
| Eksplosive egenskaber:                      | Produktet er ikke eksplosionsfarligt. |
| Oxiderende egenskaber:                      | Nej                                   |

### 9.2 Andre oplysninger

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Blandbarhed:                         | Ikke bestemt |
| Fedtopløselighed / opløsningsmiddel: | Ikke bestemt |
| Ledningsevne:                        | Ikke bestemt |
| Overfladespænding:                   | Ikke bestemt |
| Opløsningsmiddelindhold:             | Ikke bestemt |

Side 7 af 15  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 20.03.2019 / 0014  
 Erstatte version dateret / Version: 08.05.2017 / 0013  
 Gældende fra: 20.03.2019  
 PDF-printdato: 20.03.2019  
 Felgen Reiniger Spezial 1 L  
 Art.: 1597

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Produktet blev ikke testet.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt, hvis opbevaring og håndtering udføres korrekt.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Undgå at udsætte produktet for temperaturforhøjelser.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.

Undgå kontakt med andre kemikalier.

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen dekomposition ved brug i overensstemmelse med forskrifterne.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Eventuelt yderligere oplysninger om sundhedsmæssige virkninger se afsnit 2.1 (Klassificering).

#### Felgen Reiniger Spezial 1 L

Art.: 1597

| Toksitet / virkning                                           | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|----------------|
| Akut toksicitet, oral:                                        | ATE       | 625   | mg/kg |           |            | beregnet værdi |
| Akut toksicitet, dermal:                                      | ATE       | >2000 | mg/kg |           |            | beregnet værdi |
| Akut toksicitet, indånding:                                   |           |       |       |           |            | i.d.           |
| Hudætsning/-irritation:                                       |           |       |       |           |            | i.d.           |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                            |           |       |       |           |            | i.d.           |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:       |           |       |       |           |            | i.d.           |
| Kimcellemutagenicitet:                                        |           |       |       |           |            | i.d.           |
| Kræftfremkaldende egenskaber:                                 |           |       |       |           |            | i.d.           |
| Reproduktionstoksicitet:                                      |           |       |       |           |            | i.d.           |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE):   |           |       |       |           |            | i.d.           |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): |           |       |       |           |            | i.d.           |
| Aspirationsfare:                                              |           |       |       |           |            | i.d.           |
| Symptomer:                                                    |           |       |       |           |            | i.d.           |

#### Natriummercaptopacetat

| Toksitet / virkning         | Slutpunkt | Værdi | Enhed   | Organisme | Testmetode                                                | Bemærkning                               |
|-----------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Akut toksicitet, oral:      | LD50      | 50    | mg/kg   | Rotte     | OECD 423 (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method) |                                          |
| Akut toksicitet, oral:      | ATE       | 350   | mg/kg   |           |                                                           | beregnet værdi 46% solution              |
| Akut toksicitet, dermal:    | LD50      | 1000  | mg/kg   | Rotte     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                          |                                          |
| Akut toksicitet, indånding: | LC50      | >2729 | mg/l/4h | Rotte     | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                      | Aerosol Calcium thioglycolate trihydrate |
| Hudætsning/-irritation:     |           |       |         | Kanin     | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)              | Svagt irriterende                        |

DK

Side 8 af 15  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 20.03.2019 / 0014  
 Erstatte version dateret / Version: 08.05.2017 / 0013  
 Gældende fra: 20.03.2019  
 PDF-printdato: 20.03.2019  
 Felgen Reiniger Spezial 1 L  
 Art.: 1597

|                                                                       |      |      |            |                        |                                                                |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                                    |      |      |            | Kanin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Svagt irriterende                                                 |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:               |      |      |            | Mus                    | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)         | Sensibiliserende (kontakt med huden)                              |
| Kimcellemutagenicitet:                                                |      |      |            | Mus                    | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)             | Negativ                                                           |
| Kimcellemutagenicitet:                                                |      |      |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negativ                                                           |
| Kræftfremkaldende egenskaber:                                         |      |      |            | Mus                    |                                                                | Negativ                                                           |
| Reproduktionstoksicitet:                                              | NOEL | 100  | mg/kg      | Rotte                  |                                                                |                                                                   |
| Reproduktionstoksicitet:                                              | NOEL | 20   | mg/kg bw/d | Rotte                  | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)          |                                                                   |
| Symptomer:                                                            |      |      |            |                        |                                                                | hovedpine, irritation af slimhinderne, utilpashed og opkastninger |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), oral:   | NOEL | 7    | mg/kg bw/d | Rotte                  | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |                                                                   |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), dermal: | NOEL | 22,5 | mg/kg bw/d | Rotte                  | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           |                                                                   |

| Alkoholer, C12-14, ethoxylet, sulfater, natriumsalte    |           |       |       |           |                                                             |                                |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Toksitet / virkning                                     | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode                                                  | Bemærkning                     |
| Akut toksicitet, oral:                                  | LD50      | 4100  | mg/kg | Rotte     | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                              |                                |
| Akut toksicitet, dermal:                                | LD50      | >2000 | mg/kg | Rotte     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                            |                                |
| Hudætsning/-irritation:                                 |           |       |       | Kanin     | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                | Lokalirriterende               |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                      |           |       |       | Kanin     | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                   | Risiko for alvorlig øjenskade. |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                      |           | ≥10   | %     |           |                                                             | Eye Dam. 1                     |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                      |           | ≥5    | %     |           |                                                             | Eye Irrit. 2                   |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: |           |       |       | Marsvin   | OECD 406 (Skin Sensitisation)                               | Ikke sensibiliserende          |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |       |       |           | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                  | Negativ                        |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |       |       |           | OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) | Negativ                        |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |       |       |           | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)       | Negativ                        |
| Reproduktionstoksicitet:                                | NOAEL     | >1000 | mg/kg | Rotte     | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)            | Negativ, Litteraturangivelses  |
| Reproduktionstoksicitet:                                | NOAEL     | >300  | mg/kg | Rotte     | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)       | Negativ, Litteraturangivelses  |
| Aspirationsfare:                                        |           |       |       |           |                                                             | Nej                            |



DK

Side 9 af 15  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 20.03.2019 / 0014  
 Erstatte version dateret / Version: 08.05.2017 / 0013  
 Gældende fra: 20.03.2019  
 PDF-printdato: 20.03.2019  
 Felgen Reiniger Spezial 1 L  
 Art.: 1597

|                                                                     |       |      |       |       |                                                                |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Symptomer:                                                          |       |      |       |       |                                                                | irritation af slimhinderne                |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE), oral: | NOAEL | >225 | mg/kg | Rotte | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Målorgan(er): lever, Litteraturangivelser |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

Eventuelt yderligere oplysninger om miljøindvirkning se afsnit 2.1 (Klassificering).

### Felgen Reiniger Spezial 1 L Art.: 1597

| Toksitet / virkning                         | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toksitet for fisk:                    |           |     |       |       |           |            | i.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:                 |           |     |       |       |           |            | i.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.1. Toksitet for alger:                   |           |     |       |       |           |            | i.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |           |     |       |       |           |            | De i denne blanding indeholdte tensider opfylder betingelserne for biologisk nedbrydelighed, som de er fastlagt i forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanten afvaske- og rengøringsmidler. |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentialer:          |           |     |       |       |           |            | i.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     |           |     |       |       |           |            | i.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |       |       |           |            | i.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.6. Andre negative virkninger:            |           |     |       |       |           |            | i.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Andre oplysninger:                          | AOX       |     |       |       |           |            | Indeholder i henhold til recepten ingen AOX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Natriummercaptopacetat

| Toksitet / virkning | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |
|---------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|------------|
|---------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|------------|

DK

Side 10 af 15  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 20.03.2019 / 0014  
 Erstatte version dateret / Version: 08.05.2017 / 0013  
 Gældende fra: 20.03.2019  
 PDF-printdato: 20.03.2019  
 Felgen Reiniger Spezial 1 L  
 Art.: 1597

|                                             |           |     |          |      |                         |                                                                                          |                                                       |
|---------------------------------------------|-----------|-----|----------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 12.1. Toksicitet for fisk:                  | LC50      | 96h | >100     | mg/l | Oncorhynchus mykiss     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                                     | mercaptoacetic acid                                   |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:               | EC50      | 48h | 38       | mg/l | Daphnia magna           | 84/449/EEC C.2                                                                           | mercaptoacetic acid                                   |
| 12.1. Toksicitet for alger:                 | EC50      | 72h | >100     | mg/l | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  | Diammonium Dithiodiglycolate                          |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |           |     | 60       | %    |                         | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)                                 | mercaptoacetic acid                                   |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | Log Kow   |     | -2,99    |      |                         | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method)                  | Ikke sandsynligt@20°C                                 |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |     |          |      |                         |                                                                                          | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof |
| Bakterietoksicitet:                         | EC50      | 3h  | 530      | mg/l | activated sludge        | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) | ammonium mercaptoacetate                              |
| Andre oplysninger:                          | H (Henry) |     | 0,000001 |      |                         |                                                                                          | mercaptoacetic acid                                   |
| Vandopløselighed:                           |           |     | 609      | g/l  |                         |                                                                                          | @20°C                                                 |

#### Alkoholer, C12-14, ethoxylet, sulfater, natriumsalte

| Toksitet / virkning                 | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme           | Testmetode                                                                                      | Bemærkning            |
|-------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed: | DOC       | 28d | 100   | %     | activated sludge    | Regulation (EC) 440/2008 C.4-C (DETERMINATION OF 'READY' BIODEGRADABILITY - CO2 EVOLUTION TEST) | Let bionedbrydelighed |
| 12.1. Toksicitet for fisk:          | NOEC/NOEL | 28d | 0,2   | mg/l  | Oncorhynchus mykiss | OECD 204 (Fish, Prolonged Toxicity Test - 14-Day Study)                                         |                       |
| 12.1. Toksicitet for fisk:          | LC50      | 96h | 7,1   | mg/l  | Brachydanio rerio   | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                                            |                       |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:       | NOEC/NOEL | 21d | 0,27  | mg/l  | Daphnia magna       | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                                                      |                       |
| 12.1. Toksicitet for Daphnia:       | EC50      | 48h | 7,2   | mg/l  | Daphnia magna       | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                                                |                       |
| 12.1. Toksicitet for alger:         | NOEC/NOEL | 96h | 0,95  | mg/l  |                     | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                         |                       |

Side 11 af 15  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 20.03.2019 / 0014  
 Erstatte version dateret / Version: 08.05.2017 / 0013  
 Gældende fra: 20.03.2019  
 PDF-printdato: 20.03.2019  
 Felgen Reiniger Spezial 1 L  
 Art.: 1597

|                                             |      |     |       |      |                         |                                                                    |                           |
|---------------------------------------------|------|-----|-------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 12.1. Toksicitet for alger:                 | EC50 | 72h | 2,6   | mg/l | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                           |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |      | 28d | 95    | %    |                         | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test) | Let bionedbrydelighed     |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |      | 28d | >70   | %    |                         | OECD 301 A (Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test)            | Let bionedbrydelighed     |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | BCF  |     | -1,38 |      |                         |                                                                    | Lav                       |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     | Koc  |     | 191   |      |                         |                                                                    | beregnet værdi            |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |      |     |       |      |                         |                                                                    | Indeholder intet PBT-stof |
| Bakterietoksicitet:                         | EC50 | 16h | >10   | g/l  | Pseudomonas putida      | DIN 38412 T.8                                                      |                           |

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

#### For stoffet / blandingen / restmængden

Affaldskode-nr. EF:

De nævnte affaldsnøgler er anbefalinger på grundlag af den forventede anvendelse af dette produkt.

På grund af den specielle anvendelse og de specielle bortskaffelsesforhold hos brugeren kan der

under omstændigheder også indordnes under andre affaldsnøgler. (2014/955/EU)

07 06 01 Vaskevand og vandig moderlud

20 01 29 Affald indeholdende farlige sulfider

Anbefaling:

Udledning til spildevandet skal frarådes.

De lokale myndigheders forskrifter skal følges.

F.eks. egnet forbrændingsanlæg.

Afleveres f.eks. til egnet affaldsdepot.

#### For forurenede emballeringsmateriale

De lokale myndigheders forskrifter skal følges.

Beholderen skal tømmes helt.

Ikke forurenede emballage kan genanvendes.

Emballage, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som indholdet.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### Generelle oplysninger

14.1. UN-nummer:

i.b.

#### Vej- / jernbanetransport (ADR/RID)

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r):

i.b.

14.4. Emballagegruppe:

i.b.

Klassificeringskode:

i.b.

LQ:

i.b.

14.5. Miljøfarer:

Ikke relevant

Tunnel restriction code:

#### Befordring med søgående skibe (IMDG-kode)

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r):

i.b.

14.4. Emballagegruppe:

i.b.

Side 12 af 15  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 20.03.2019 / 0014  
 Erstatte version dateret / Version: 08.05.2017 / 0013  
 Gældende fra: 20.03.2019  
 PDF-printdato: 20.03.2019  
 Felgen Reiniger Spezial 1 L  
 Art.: 1597

Marin forureningsfaktor (Marine Pollutant):  
 14.5. Miljøfarer:

i.b.  
 Ikke relevant

### Befordring med fly (IATA)

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r):

i.b.

14.4. Emballagegruppe:

i.b.

14.5. Miljøfarer:

Ikke relevant

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medmindre andet er angivet, skal de almindelige regler for sikker transport overholdes.

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke farligt gods iflg. ovennævnte forordning.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Begrænsninger respekteres:

Nationale forordninger/love om beskyttelse af beskyttelse af unge på arbejdspladsen skal overholdes (især den nationale implementering af direktiv 94/33/EF)!

Nationale forordninger/love om beskyttelse af arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer, skal overholdes (især den nationale implementering af direktiv 92/85/EØF)!

Forskrifter for handelsstandsforeninger og arbejdsmedicin skal overholdes.

Direktiv 2010/75/EU (VOC):

< 0,1 %

### FORORDNING (EF) Nr. 648/2004

under 5 %

anioniske overfladeaktive stoffer

parfume

LIMONENE

CITRAL

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 239 af 06. april 2005 (med senere ændringer) om unges arbejde.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger og Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1793 af 18.12.2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1794 af 18.12.2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 655 af 31. maj 2018 om grænseværdier for stoffer og materialer.

OBS! Følg beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (LBK nr 1072 af 07/09/2010 med senere ændringer).

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke påkrævet for blandinger.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Opdaterede punkter:

2, 15, 16

Disse angivelser refererer til produktet ved leveringen.

Orientering/uddannelse af personale til håndtering af farlige materialer påkræves.

### Klassificering og anvendte metoder til klassificering af blandinger i henhold til bestemmelse (EG) 1272/2008 (CLP):

| Klassificering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 (CLP) | Anvendt vurderingsmetode              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Acute Tox. 4, H302                                                | Klassificering iht. beregningsmetode. |
| Skin Sens. 1, H317                                                | Klassificering iht. beregningsmetode. |

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

Revision dateret / Version: 20.03.2019 / 0014

Erstatter version dateret / Version: 08.05.2017 / 0013

Gældende fra: 20.03.2019

PDF-printdato: 20.03.2019

Felgen Reiniger Spezial 1 L

Art.: 1597

De efterfølgende sætninger beskriver indholdet af H-sætninger, fareklasse- og farekategori-koden (GHS/CLP) for produktet og indholdsstofferne (opført i afsnit 2 og 3).

H290 Kan ætse metaller.

H301 Giftig ved indtagelse.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Acute Tox. — Akut toksicitet - oral

Skin Sens. — Hudsensibilisering

Met. Corr. — Metalætsende stof eller blanding

Acute Tox. — Akut toksicitet - dermal

Skin Irrit. — Hudirritation

Eye Dam. — Alvorlig øjenskade

Aquatic Chronic — Farlig for vandmiljøet - kronisk

## Forkortelser og akronymer, der kan være anvendt i dette dokument:

AC Article Categories (= Artikelkategorier)

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

alkoholbest. alkoholbestandig

Anm. Anmærkning

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorberbare organiske halogenforbindelser

ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimatet for akut toksicitet) i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Tyskland)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Forbundsinstitution for arbejdsbeskyttelse og arbejdsmedicin, Tyskland)

BCF Bioconcentration factor (= biokoncentrationsfaktor)

Bem. Bemærk

BEV Biologisk eksponeringsværdi (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr 655 af 31/05/2018)

BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butyl-4-methyl-phenol)

BOD Biochemical oxygen demand (= Biokemisk oxygenforbrug)

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight (= kropsvægt)

ca. cirka

CAS Chemical Abstracts Service

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids

CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP Classification, Labelling and Packaging (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske stoffer)

COD Chemical oxygen demand (= Kemisk oxygenforbrug)

CTFA Cosmetic, Toilettry, and Fragrance Association

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level

DOC Dissolved organic carbon (= Opløst organisk kulstof)

DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration

dw dry weight (= tørvægt)

ECHA European Chemicals Agency (= Det Europæiske Kemikalieagentur)

EF Europæiske Fællesskab

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ERC Environmental Release Categories (= Miljøudledningskategori)

etc. / ect., osv. et cetera, og så videre

EU Europæiske Union

Side 14 af 15  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 20.03.2019 / 0014  
 Erstatte version dateret / Version: 08.05.2017 / 0013  
 Gældende fra: 20.03.2019  
 PDF-printdato: 20.03.2019  
 Felgen Reiniger Spezial 1 L  
 Art.: 1597

EØF Europæiske Økonomiske Fællesskab  
 EØS Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde  
 f.eks., fx for eksempel  
 Fax. Faxnummer  
 GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning af kemikalier)  
 GV Grænseværdier for luftforurening  
 GV, KTV, LV GV = Grænseværdi for luftforurening, KTV = Korttidsværdi, LV = Loftværdi (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr 655 af 31/05/2018)  
 GWP Global warming potential (= Global opvarmning)  
 HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane  
 HGWP Halocarbon Global Warming Potential  
 hhv. henholdsvis  
 i.b. ikke brugbar  
 i.d. ingen data  
 i.t. ikke testet  
 IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale agentur for kræftforskning)  
 IATA International Air Transport Association (= Den internationale lufttransport-sammenslutning)  
 IBC Intermediate Bulk Container  
 IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
 iht. / i hh. til i henhold til  
 IMDG-kode International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  
 inkl. inklusive  
 IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
 LQ Limited Quantities  
 Min., min. Minut(ter) eller mindste eller minimum  
 NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)  
 ODP Ozone Depletion Potential (= Ozonnedbrydning)  
 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
 org. organisk  
 PAK polycykliske aromatiske kulbrinte  
 PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulerende og toksisk)  
 PC Chemical product category (= Kemisk produktkategori)  
 PE Polyethylen  
 PNEC Predicted No Effect Concentration  
 PROC Process category (= Proceskategori)  
 PTFE Polytetrafluorethylen  
 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)  
 REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
 resp. respektive  
 RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
 SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= selvaccelererende dekompositionstemperatur)  
 SU Sector of use (= Anvendelsessektor)  
 SVHC Substances of Very High Concern  
 ThOD Theoretical oxygen demand (= Teoretisk oxygenforbrug)  
 Tlf. Telefon  
 TOC Total organic carbon (= Total organisk kulstof)  
 UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (De Forenede Nationers anbefalinger for transport af farligt gods)  
 VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Forordning vedrørende brændbare væsker (Østrig))  
 VOC Volatile organic compounds (= flygtige org. forbindelse (FOF))  
 vPvB very persistent and very bioaccumulative (= meget persistent og meget bioakkumulerende)  
 wwt wet weight

Oplysningerne har til formål at beskrive produktet af hensyn til nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, de har ikke til formål at garantere bestemte egenskaber. De baserer på vore oplysninger pr. dags dato.  
 Krav om ansvar er udelukket.

Udstedt af:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tlf.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Ændring eller mangfoldiggørelse af dette dokument

DK

Side 15 af 15  
Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 20.03.2019 / 0014  
Erstatter version dateret / Version: 08.05.2017 / 0013  
Gældende fra: 20.03.2019  
PDF-printdato: 20.03.2019  
Felgen Reiniger Spezial 1 L  
Art.: 1597

---

kræver udtrykkelig godkendelse fra Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.